

1961




187

F.C. Heinemann
BLUMENSTADT ERFURT



1



2



3



4

- Bild 1 556 Wirsing Vorbote
 „ 2 486 Rotkohl Früher Steinfester
 Heinemann-Hochzucht
 „ 3 135 Blumenkohl Frühernte
 Heinemann-Hochzucht
 „ 4 2522 Radies Saxa Treib
 „ 5 4100 Markerbse Insignis
 Heinemann-Hochzucht

5



Die Arbeit unseres Betriebes



steht in diesem Jahr im Zeichen der vom April bis zum Oktober in der alten,
in aller Welt bekannten, Blumenstadt Erfurt stattfindenden Inter-



nationalen Gartenbauausstellung 1961.

In der Chronik der Erfurter Gartenschauen geblättert, finden wir u. a. die „Allgemeine Deutsche Ausstellung von Produkten des Gartenbaues 1865“. Diese Schau entfaltete sich durch Aussteller und Gäste aus vielen Ländern, z. B. aus Belgien, England, Frankreich, Griechenland, Holland, Island, Rußland, Schottland und Schweden zu einer Weltausstellung des Gartenbaues.

Die international besetzte Jury verlieh den 1. Preis dem Organisator der Ausstellung, dem Erfurter Gartenbaudirektor Jühlke. Den 2. Preis, eine goldene Pariser Pendule, erhielt

F. C. Heinemann als erfolgreichster Aussteller.


Ein Jahrhundert später nehmen wir in der deutschen
Samenzucht nach wie vor einen führenden Platz ein.

18 Gemüsehochzuchten seit 1948 und über 50 Blumenneuzuchten
im gleichen Zeitraum spiegeln das wohl am deutlichsten wider.

Wie auf vielen Ausstellungen des In- und Auslandes vergangener
Jahre sind wir selbstverständlich auf der IGA 1961 vertreten.

Nutzen Sie bitte die Gelegenheit und besuchen Sie 1961 Erfurt,
die IGA und uns, und überzeugen Sie sich von der Vielseitigkeit
unseres Betriebes und dem unermüdlichen Schaffen all
unserer Mitarbeiter im Dienst unserer geschätzten Kunden.

Wir heißen Sie schon heute herzlich willkommen.



Ihr

F.C. Heinemann

seit 1848 Samenzucht · Pflanzen · Baumschulen

Blumenstadt Erfurt

Deutsche Demokratische Republik



43158 *Begonia semperflorens gracilis*
Schöne Erfurterin heterosis, Neuheit 1961

Neuzüchtung der Versuchsstation Erfurt des Institutes für Pflanzenzüchtung Quedlinburg. Züchter: Saatzüchtleiter Rudolf Bulin, (siehe Vorwort).

Schöne Erfurterin wurde durch die Sortenprüfstelle der DDR in das Sortiment empfehlenswerter Blumenzuchten aufgenommen. Die Sorte wächst pyramidal-kugelig und wird etwa 18 cm hoch. Sie blüht überreich und früh in einem unbeschreiblich schönen leuchtenden Hellrosa. Die einzelnen Blüten stehen über dem Laub und entsprechen in der Größe denen der früheren zwar sehr großblumigen aber weniger reichblütigen Semperflorens-Begonien. Schöne Erfurterin behält die schöne hellgrüne Farbe der Blätter während der ganzen Kulturperiode. Das ist ein weiterer Vorteil dieser Neuzüchtung, durch den sie besonders wertvoll wird. Witterungseinflüssen gegenüber sind die Pflanzen ziemlich unempfindlich.



19343 *Petunia hybr. grandiflora nana Blaue Wolke*

»Heinemann-Neuheit 1959« Name zeichenrechtlich geschützt

Schon lange ist es der Wunsch vieler Liebhaber und der Züchter, eine blaue Petunie der großblumigen niedrigen Klasse zu haben. Nach jahrelanger Arbeit ist es nun gelungen, eine solche zu schaffen und die Zustimmung und Anerkennung der Zentralstelle für Sortenwesen dafür zu bekommen.

Blaue Wolke ist sehr frühblühend und im Aufbau der Sorte Weiße Wolke zu vergleichen. Das heißt, sie wächst ohne durchgehenden Mitteltrieb, ist kompakt und verzweigt sich gut. Die Farbe ist samtig dunkelblau, ohne helleren Schlund, die Blüten haben einen Durchmesser von 7-8 cm.

Blaue Wolke eignet sich, wie auch die übrigen Sorten dieser Klasse, vorzüglich für Balkonkästen und Schalen.



10214 *Welkeresistente Schnittaster Hannelore*

Erfurter Neuheit 1961

Neuzüchtung des Institutes für Pflanzenzüchtung Quedlinburg, Versuchsstation Erfurt, Zuchtleitung Rudolf Bulin. Diese Erfurter Neuzüchtung gehört zum Typ der Strahlenastern. Sie ist sehr reichblütig und bringt mittelgroße Blumen.

Die Blüten, die auf unverzweigten straffen Schnittstielen stehen, zeichnen sich durch bemerkenswerte Haltbarkeit aus. Im Aufblühen ist die Farbe der Blüten ein zartes Lachsrosa, das später in einen etwas intensiveren Ton übergeht. Blühbeginn ist etwa Ende des ersten Augustdrittels; Höhe 50-60 cm.

Die Asternliebhaber unter den Kleingärtnern werden sehr bald zu den Verehrern der „Hannelore“ zählen und auch den Erwerbsgärtnern wird sie bald unentbehrlich sein, da sie gleichermaßen als Schnittblume wie für Beet- und Rabat-tenbepflanzung geeignet ist.

Neueinführung

30872 *Dimorphotheca pluvialis ringens*
Tetra Polarstern, Kapringelblume

Mit Tetra Polarstern bringen wir eine entzückende Neueinführung in den Handel. Die blauviolette Mitte der Blüten ergibt mit den weißen Blütenblättern einen wirkungsvollen Farbkontrast. Die Petalen sind etwas breiter als die unserer vorjährigen Dimorphotheca-Neueinführung Tetra Goliath und liegen etwas enger zusammen. Tetra Polarstern

eignet sich vorzüglich zur Beetbepflanzung und ist als ausgesprochen wertvolle Schnittblume anzusehen. Sie weist eine überraschend ausgedehnte Blütezeit - von Juni bis August - nach. Trotz dieser bemerkenswerten Eigenschaften stellt sie nur geringe Ansprüche an Boden und Pflege.

Unsere Primula obconica-Züchtungen zählen zu den bewährtesten Spezialitäten unseres Hauses. Bitte schenken Sie unserem Angebot auf Seite 36 Ihre besondere Aufmerksamkeit.



Sortimente

Zweckmäßige und schöne Geschenke für den Gartenfreund
Heinemanns Gemüsesamen-Sortimente enthalten eine sachgemäße Auswahl wohlschmeckender Gemüsesorten. Sie wurden zusammengestellt, um unseren geschätzten Kunden die Arbeit des Heraussuchens einzelner Sorten aus dem Katalog zu ersparen.

Gemüsesamen-Sortiment D

In ausgewählten Gemüsesamensorten, für mittlere Gärten ausreichend

Gemüsesamen-Klein-Sortiment A

Beste frühe, mittelfrühe und späte Sorten. Unsere Gartenfreunde ernten von Juni bis Oktober junge Bohnen!

1813 1 Sortiment Kopfsalat, zu Folgeaussaaten geeignet, 5 Sorten

Heinemanns Erbsen-Sortimente

Frische Erbsen mehrere Monate, Reifefolge Juni bis September.

4200 1 kleines Sortiment von 5 Sorten je 100 g

4210 1 großes Sortiment von 5 Sorten je 200 g

Heinemanns Buschbohnen-Sortimente

Beste frühe, mittelfrühe und späte Sorten. Unsere Gartenfreunde ernten von Juni bis Oktober junge Bohnen!

4944 1 kleines Sortiment von 5 Sorten je 100 g

4949 1 Sortiment von 5 Sorten je 200 g

Radishes und Rettiche vom Frühjahr bis zum Winter

2590 1 Sortiment (3 Sorten Radies, 3 Sorten Rettich)

Samen von Würz- und Küchenkräutern

2690 1 Sortiment für einen kleinen Küchengarten



Kohlarten

Blumenkohl (Brassica oleracea var. botrytis)

Kulturanweisung. Aussaat etwa um 10. September im kalten Kasten oder im Dezember/Januar im Haus. Für das freie Land: zeitige Sorten nach Art Erfurter Zwerg etwa 120 Tage vor gewünschter Erntezeit, späte Sorten im April und später.

Bodenansprüche: Verlangt guten, stark gedüngten, tiefbearbeiteten Boden; braucht sehr viel Wasser und Hackarbeit.

Die in Klammern angegebenen Tage – z. B. (65–75 Tage) – veranschaulichen die etwaige Entwicklungszeit bzw. den ungefähren Erntebeginn jeder Sorte nach dem Auspflanzen.

Pflanzweite: 50–70 cm. Aussaatbedarf: 100 g für 0,25 ha, 1 g für 10 qm, 1 g = 300–350 Korn.

100 **Erfurter Langlaubiger.** Späte, laubreiche Freilandsorte mit geschlossenem, aufrechtem Wuchs und aufrechter Blattform. Bringt blendend weiße, feste, hochrunde, ansehnliche Blumen (65–75 Tg.)

102 **Edelstein »Heinemann-Hochzucht 1952«**

Unsere allseits geschätzte Zucht gehört zu den Erfurter Typen und bringt, wie diese Klasse, das lange, aufrechtstehende, nicht gedrehte Laub. Die große, feste, weiße Blume wird von zahlreichen Herzblättern eingeschlossen, die einen natürlichen Schutz gegen zu starke Lichteinwirkung bilden. Gegenüber Wachstumsstockungen nicht so empfindlich wie Erfurter Zwerg und die frühen Blumenkohlsorten. Die hervorsteckendsten Merkmale unseres Edelstein sind sein hohes Gewicht, das kaum von einer anderen Sorte erreicht wird, sowie die weiße Farbe, die sich beim Kochen erhält. Heinemanns Edelstein ist dem Großanbau zu empfehlen und für Herbsterte gut geeignet. Spätsorte (65 bis 75 Tg.). **Nachbauverbot!** Originalpackungen

115 **Erfurter Zwerg** (mittellaubiger Haagescher Zwerg). Sehr empfehlenswerte, gern gekaufte mittelfrühe Sorte. Etwas kürzeres Laub, gleichmäßig reifend. (55–65 Tg.)

131 **Sechswochen**, frühester. Schon 45–50 Tage nach dem Auspflanzen erntefähig. Unser Typ ist nicht so kurzlaubig, wie sonst gewohnt, kann also auch zum Anbau im freien Land verwendet werden. Gut zum Treiben geeignet.

135 **Frühernte »Heinemann-Hochzucht 1954«**

Frühernte bringt trotz seiner Frühzeitigkeit wirkliche Qualitätsblumen 1. Größenklasse. Das lange Laub ist kräftig und deckt die Blume bis zur halben Größe. Der für eine Frühsorte hochgewölbte, feste Kopf ist vollkommen weiß. Niederstrunkig, sicher im Ertrag stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Mit gutem Erfolg auch für die Treiberei zu verwenden, bei entsprechender Aussaat auch für den Spätanbau gut brauchbar. (48–53 Tg.) **Nachbauverbot!** Farbbild s. Seite 2; Originalpackungen:

137 **Delfter Markt.** Sichere Sorte für frühen, aber auch späten Anbau. Unser Typ wird wegen seiner Gleichmäßigkeit im Wuchs der großen, weißen, festen Blumen gern angebaut und vor allem vom Marktgärtner bevorzugt. (55–60 Tg.)

154 **Erfolg.** Empfehlenswerte, ertragreiche Sorte, die auch mit weniger gutem Boden und ungünstigem Klima fertig wird. Zur Frühjahrs- und Herbstsaat geeignet. (50–55 Tg.)

Wirsing (Brassica oleracea var. sabauda)

Kulturanweisung. Aussaat: Ende Februar bis Mai, für Herbstpflanzung im Freien Ende August. Bodenansprüche: Liebt kräftigen, gut gedüngten, etwas feuchten Boden. Pflanzweite: 40–60 cm. Aussaatbedarf: Bis 200 g für 0,25 ha, 1 g für 10 qm, 1 g ca. 350 K.

556 **Vorbote.** Unser Stamm garantiert bei fachgemäßer Anzucht hervorragende Ernteresultate. Beste Beurteilungen in Fachkreisen. Vorbote – der früheste Wirsing mit hochovalförmigen Köpfen. Herbstsaat und Überwinterung der Jungpflanzen im Frühbeet möglich. (45–50 Tg.) Bild S. 2.

563 **Eisenkopf.** Früh, sehr test, rund, innen gelblich grün. Sehr zu empfehlende Frühsorte. (60–65 Tg.)

572 **Kölner Markt.** Liefert mittelgroße, rundlich feste, feingekrauste, dunkelgrüne Köpfe. Mittelfrüh. (95–105 Tg.)

580 **Vertus.** Herbst- und Wintersorte. Sehr haltbare, starkgekrauste, grüne Sorte. Weit pflanzen, damit eine gute Kopfbildung gewährleistet ist. (110–120 Tg.)

584 **Grüner Dauer.** Späterreifende Lagersorte. Kopf mittelgroß bis groß, von blaugrünen Umblättern umschlossen. Lange Entwicklungszeit. Guter Lagerkohl, bis in den April hinein haltbar. Günstigste Pflanzweite 60 x 60 cm. (140–160 Tg.)

Weißkohl (Brassica oleracea var. capitata f. alba)

Kulturanweisung. Aussaat: Ab Mitte Februar bis Mitte Mai je nach Entwicklungszeit der einzelnen Sorten. Bodenansprüche: Bevorzugt wird tief gelockelter, kräftiger, gut gedüngter Boden. Es ist zweckmäßig, häufig zu wässern und flüssig zu düngen. Pflanzweite: 40–70 cm. Aussaatbedarf: Bis 200 g für 0,25 ha je nach Aussaatart, 1 g für 10 qm, 1 g = 300–350 Korn.

353 **Dithmarscher Früher**, Typ Heinemanns Juni-Riesen. Nur wenig Außenblätter, groß- und festköpfig, dabei feinrippig und zart. Bei zeitiger Aussaat, jedoch nicht vor der zweiten Februarhälfte, schon im Juni groß, fest und vollständig verbrauchsfertig. (Etwa 60 Tg.)

356 **Erstling**. Fröhspitzkraut, kurzstrunkig, bestes zur Herbstpflanzung. Wenig frostempfindlich; (55–60 Tg.)

365 **Braunschweiger**. Sehr groß, platter fester Kopf. Sorte liefert Höchstertre. Zum Herbst- und Winterverbrauch, gut zur Sauerkrautherstellung. Mittelspät. (100–110 Tg.)

369 **Amager Kurzstrunkiger**. Platttrund, mittelgroße und späte Sorte. Gute Lagerfähigkeit. (120–130 Tg.)

375 **September**. Sehr große, feste Köpfe, gute Herbstsorte, auch für den ersten Winterbedarf und sehr gut zur Sauerkrautbereitung. (100–110 Tg.)

378 **Glückstädter Mittelfrüher**. Herbstweißkohl, großer, fast runder, kurzstrunkiger. Vorzüglicher Einschnidekohl. (80–90 Tg.)

387 **Dauerweiß**. Mittelgroß, platttrund. Sehr gute Sorte für Winterlagerung. Spätkohl, lange Entwicklungszeit, daher zeitig pflanzen. (140–150 Tg.)

Rotkohl (Brassica oleracea var. capitata f. rubra)

Kulturanweisung. Aussaat: Frühsorten ab Februar, sonst März bis Anfang Mai. Bodenansprüche: Wünscht wie Weißkohl gleichfalls gut gedüngten, kräftigen Boden. Rotkohl dankt häufiges Hacken. Pflanzweite: 50–60 cm. Aussaatbedarf: Bis 200 g für 0,25 ha, 1 g für 10 qm, 1 g = 280–350 Korn.

Julirot »Heinemann-Hochzucht 1950«

Sehr wertvoll für Gärtner und Gemüsebauer, mit zu den frühesten zu rechnen. Kurzstrunkig, hervorragendes Anpassungsvermögen, besonders in trockenen Gebieten. Leidet kaum unter Läusebefall. Der freisitzende Kopf ist flachrund bis rund, die Farbe glänzend dunkelrot. Der Aussaattermin kann beliebig verlegt werden, so daß Julirot auch als Herbstrotkohl zu verwenden ist, vornehmlich da, wo Herbstrotkohl sich nicht bewährt haben sollte. Julirot ähnelt in Form und Farbe dem Typ Mohrenkopf. (70–75 Tg.)

Nachbauverbot! Originalpackungen:

484 Aus fertigen Köpfen

485 Stecklingssaat

Früher Steinfester »Heinemann-Hochzucht 1952«

Ist sehr früh erntefähig und steht in der Fröhreife z. Z. an der Spitze des Rotkohlsortimentes. Weitere Merkmale sind: kurzstrunkig, besonders wertvoll für unser kontinentales Klima – sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Läusebefall und Krankheiten. – Bei entsprechend später Aussaat auch gut für den Herbst- und Spätnbau geeignet – recht gute Winterhaltbarkeit. Unser Früher Steinfester bringt außerdem bei gleicher Fläche gleiches Gewicht der Dauerrotkohlsorten. Durch die frühe Reife ersetzt Früher Steinfester die Gruppensorte Frühhrot. (68–75 Tg.)

Nachbauverbot! Farbbild s. Seite 2.

486 Aus fertigen Köpfen

487 Stecklingssaat

511 **Rotkohl Mohrenkopf**. Bringt mittelgroße, tiefdunkelrote feste Köpfe. Für trockenes Klima, mittelfrüh. (90 bis 100 Tg.)

513 **Granat – Hochzucht 1954** – Diese Hochzucht stellt eine Verbesserung der altbekannten Sorte Herbstrot dar. Die Lagerfähigkeit ist bedeutend erhöht, der Strunkanteil geringer als bei Herbstrot. Mittelspät. (130–140 Tg.)

502 **Dauerrot**. Strunk halbhoch, groß, fest, dunkelrot, spät und haltbar. (140–150 Tg.)

Chinesischer Kohl (Brassica pekinensis)

666 **Cantoner oder Granat**. Sehr empfehlenswertes Herbstgemüse für Sommeraussa, etwa im Juli/August. In 8 bis 10 Wochen verbrauchsfertig. Zubereitung wie Wirsing oder Bindsalat. Einfache Kultur, als Nachfrucht überall anzubauen. Pflanzweite 40×40 cm.

Rosenkohl (Brassica oleracea var. gemmifera)

Kulturanweisung. Aussaat: Nicht vor Mitte April ins freie Land; nach 4 Wochen an den endgültigen Standort pflanzen, vorteilhaft mit weiten Reihenabständen zwischen niedrig wachsenden Gemüsearten, ferner als Nachfrucht. Rosenkohl verträgt leichte Winterfröste. Bodenansprüche wie die der Kohlrarten. Auch Düngung und Pflege wie bei diesen. Pflanzweite: Reihenabstände 60–80 cm, in der Reihe 50 cm. Aussaatbedarf: 150 g für 0,25 ha, 1 g für 10 qm. 1 g = 300–380 Korn.

700 **Fest und Viel**. Heinemanns Stammsaat. Strunk gleichmäßig von unten bis oben besetzt, liefert viele feste Rosen. (140 bis 155 Tg.)

715 **Erfurter Auslese »Heinemann-Hochzucht 1955«**

Rosenkohl Erfurter Auslese stellt eine Verbesserung der bekannten Sorte „Fest und Viel“ dar. Unsere Neuzucht zeichnet sich durch ausgeglichene Rosenbildung und gleichmäßigen Wuchs aus. Der etwa 70 cm hohe Strunk ist dicht besetzt mit den so beliebten festen u. gut schmeckenden Röschen. (140–155 Tg.)

Nachbauverbot!

Grünkohl, Winterkrauskohl

(Brassica oleracea var. sabellica)

Kulturanweisung. Aussaat: Mai bis Juni. Wird zweckmäßig als Nachfrucht gebaut, in tief umgegrabenen Boden pflanzen. Fleißig hacken. Möglichst nach Frost ernten, da erst ein solcher den arteilgen Geschmack verleiht. Pflanzweite: Je nach Höhe der Sorte 40 bis 60 cm. Aussaatbedarf: 250 g für 0,25 ha, 1 g für 10 qm. 1 g = 300–380 Korn.

810 **Niedriger Grüner Feinstgokrauter**. Mit breitem, stark gekraustem, mittelgrünem Blatt.


825 **Halbhoher Grüner Mooskrauter**. Wird mittelhoch und gibt infolge der dichtgekrausten Blätter Höchsterttrag. (110 bis 125 Tg.)



487 Rotkohl Früher Steinfester
Heinemann-Hochzucht 1952



556 Wirsing Vorbote

Im Einverständnis mit den Deutschen Saatgut-Handelsbetrieben bieten wir einige ihrer Gemüse- und Blumenzuchten mit dem Warenzeichen  an. Dieses Zeichen benutzen wir gleichfalls mit Genehmigung der DSG.



1070 Speisemöhre Rotherz



1015 Kohlrabi Nichtschießer

Besuchen Sie
anlässlich
der IGA
auch unsere
Kulturen!

Futterkohl (Brassica oleracea var. medullosa)

Kulturanweisung. Aussaat: April bis Mai. Bodenansprüche wie Futterrüben (Seite 15). Pflanzweite: 60 bis 80 cm. Aussaatbedarf: Bis 100 g für 0,25 ha, 1 Portion für 10 qm. 1 g = 250 bis 350 Korn.

Markstammkohl wird bis 1 m hoch und bringt starke, zartfleischige Stämme. Sehr eiweißreiches Viehfutter, verträgt leichten Frost. **Bei Futterkohl und allen landwirtschaftlichen Saaten sind wir auf Zukauf angewiesen.** Wir bedienen unsere gesch. Kunden gern im Rahmen der Zulieferungen.

898 **Markstammkohl Wintergrün**
Hochzuchtsaatgut:

Kohlrabi (Brassica oleracea var. gongylodes)

Kulturanweisung. Treibsorten ab Dezember aussäen, ab Februar auspflanzen im Block oder Mistbeet. Frühe Freilandsorten ab Mitte Februar aussäen, im April auspflanzen. Späte Sorten Anfang März bis Ende Mai aussäen. Jeder gut bearbeitete, gehaltvolle Boden ist geeignet. Pflanzweiten: Frühe Sorten 20 bis 25 cm, späte Sorten 30 bis 50 cm. Aussaatbedarf: Bis 400 g für 0,25 ha, 2 g für 10 qm. 1 g = 300–350 Korn.

963 Erfordia – Hochzucht 1956 –

Sehr früh erntefähige Sorte. Knolle plattrund, weißlich-grün bis hellgrün gefärbt. Für den Treib- und frühesten Freilandanbau besonders wertvoller Kohlrabi. (35–39 Tg.)

1015 **Nichtschießer.** Weiß, wenig frostempfindlich, einige Tage später als Prager Treib Weißer. Zum Anbau im freien Land und im kalten Kasten geeignet. Versuche bei den Zentralstellen für Sortenwesen haben bewiesen, daß Nichtschießer genauso früh erntefähig ist wie Roggli und dieser Sorte im Freilandanbau mindestens gleichwertig ist. (38–42 Tg.)

1000 **Speck Blauer.** Heinemanns Zuchtergebnis. Knolle schön geformt, wenig Laub, Fleisch, das nicht holzig und hart, sondern zart wie Speck wird, fest und haltbar. Gute Herbst- und Wintersorte. (65–70 Tg.)

910 **Böhmischer Strunk Weißer.** Als Speisekohlrabi, vor allem aber als Viehfutter, verwertbar. (80–90 Tg.)

958 **Delikateß Blauer.** Gern gekaufte frühe bis mittelfrühe Sorte.

959 **Delikateß Weißer.** Gute haltbare Früh- und Sommersorte mit aufrechtstehendem Laub. (55 Tg.)

961 **Knaufs Ideal – Hochzucht 1954 –**
Zur Zeit früheste blaue Sorte. Knolle groß, etwas plattrund bis rund. Intensiv blau-violett gefärbt. Für den frühesten Freilandanbau geeignet. Nichtschießer ersetzt die früheren Sorten Optimus Blauer und Triumph v. Quedlinburg. (40–45 Tg.)

962 **Knaufs Frühweiß – Hochzucht 1956 –**
Hohe Schoßwiderstandsfähigkeit. Frühweiß ist ein Frühkohlrabi vom Typ Prager Treib Weißer mit einer günstigeren Größenklassensortierung als dieser. (36–40 Tg.) (Liefermöglichkeiten beschränkt.)

Gegen Wurzel- und Stengelschädlinge verwenden Sie **Bercema-Ruscalin**. – Als Bodendesinfektion gegen Kohlhernie und Keimlingskrankheiten **Olipisan!** (Siehe Seite 44 unter Schädlingsbekämpfungsmitteln)

Speisemöhren (Daucus carota)

Kulturanweisung. Aussaat: Februar bis Mai oder Oktober bis November; zum Verfrühen Januar bis März ins Mistbeet. Bodenansprüche: In alter Dungkraft stehender, möglichst tief gelockelter, unkrautfreier Boden wird bevorzugt. Aussaat nur schwach bedecken, festklopfen oder walzen. Reihentfernung 20 bis 40 cm. Bei zu dichtem Stand verziehen. Angegebene Tage veranschaulichen den jeweiligen Erntebeginn nach der Aussaat. Aussaatbedarf: Je nach Sorte von 0,75–1,5 kg für 0,25 ha, 10 g für 10 qm. 1 g = 1000 bis 1300 Korn.

Frühe Sorten

1053 **Pariser Markt.** Frühe Treib- und Freilandsorte. Form: klein, rundlich. (60–75 Tg.)

1057 **Duwlcker.** Für Treibzwecke und zum Anbau im freien Lande geeignet. Hat fein gefiedertes Laub. Form: kreiselförmig, abgestumpft, kurz. (75–90 Tg.)

1061 **Gonsenheimer Treib.** Halblange, gern gekaufte feinlaubige Treib- und Freilandsorte. Form: leicht zylindrisch, halblang, abgestumpft, frühzeitige Rotfärbung. (75–90 Tg.)

1065 **Erstling.** Treib- und Freilandmöhre, die sich früh rot färbt. Form: Halblang, stumpfspitz, fast zylindrisch nach unten schmaler werdend. (90–105 Tg.)

Mittelfrühe Sorten

1069 **Marktgärtner.** verbesserte Nantaise. Feine, halblange, rasch wachsende Freilandsorte, die sich früh rot färbt. Marktgärtner besitzt dunkelrotes süßes Fleisch. Aussaat bis Juni möglich. Form: mittellang bis lang, zylindrisch, unten abgestumpft, Herz klein und fast fleischfarbig. (105–120 Tg.)

Wurzelgemüse

1070 **Rotherz,** eine Hauptsorte für jedermann. Man erzielt mit ihr eine mittelfrühe, reiche Ernte schöner glatter Möhren. Das Fleisch ist fein und sehr süß. Form: mittellang, walzen- bis kegelförmig, oben breitschultrig, unten schmaler werdend, stumpfspitz. (120–135 Tg.)

Späte Sorten

1080 **Lange Rote Stumpfe** (ohne Herz). Sehr ertragreich, haltbar und süß. Für eine Wintermöhre fein im Geschmack. Ergibt hohe Ernteerträge länger, bis ins Frühjahr haltbarer Speisemöhren. Form: lang, walzenförmig, zylindrisch, abgestumpft. (165–195 Tg.)

1085 **Rote Riesen.** Größte ergiebigste Speisemöhre. Im Geschmack eine vollwertige Speisemöhre mit bester Winterhaltbarkeit, auch als Futtermöhre ausgezeichnet. Form: lang, walzenförmig, nach unten leicht spitz zulaufend, abgestumpft, rötlich orange mit mittelgroßem Herz. (165–195 Tg.)

Futtermöhren

Kulturanweisung. Aussaat: Von März bis April. Kultur sonst wie bei Speisemöhren. Reihenabstand: 30 cm. Aussaatbedarf: 0,75 bis 1,5 kg für 0,25 ha, 10 g für 10 qm.

1091 **Lange Weiße.** Spitz, sehr lang

1093 **Lobbericher.** Gelborange, mittellang

Die Arbeit im Garten macht erst rechte Freude mit guten Gartengeräten. Wählen Sie aus unserer Offerte „Gartengeräte und Hilfsmittel“ auf den Seiten 43 u. 44 dieses Kataloges

Kohl- oder Steckrüben

(Brassica napus var. napobrassica)

Kulturanweisung. Aussaat: April–Juni. Bodenansprüche: Gedeihen auf jedem guten Garten- oder Ackerland. Pflanzweite: 30–60 cm. Aussaatbedarf: Je nach Aussaatart 200 g bis 0,5 kg für 0,25 ha, 30 g für 100 qm, 1 g = 380–450 Korn. **Liefermöglichkeiten beschränkt.**

- 1176 **Mecklenburger Weiße** 1179 **Grünköpfige Gelbe**
Hochzuchtsaatgut

Mai- oder Weißrüben (Brassica rapa)

Kulturanweisung. Aussaat: Im März–April oder im August für Winterbedarf aussäen. Bodenansprüche: Mairüben brauchen lockeren, leichten Boden alter Dungkraft. Reihentfernung: 20 bis 25 cm. In der Reihe vereinzeln auf 15 cm. Die Aussaat im März bringt etwa im Mai/Juni eine Ernte. Aussaatbedarf: bis 1,5 kg für 0,25 ha, 10 g für 10 qm, 1 g = 540–600 Korn.

- 1240 **Holländische Weiße**, runde
1245 **Wilhelmsburger**, gelbe runde

Herbst- oder Stoppelrüben (Brassica rapa)

Kulturanweisung. Aussaat: Im Juli–August als Nachfrucht auf frisch gepflügtem Land. Bodenansprüche: Jeder Boden geeignet, nehmen auch mit geringerem Land vorlieb. Aussaatbedarf: Bis 1 kg für 0,25 ha je nach Anbauart, für 100 qm 30–50 g, 1 g = 400 bis 550 Korn.

- 1276 **Lange Weiße Rotköpfige** 1280 **Runde Weiße Rotköpfige**
Hochzuchtsaatgut.

Rote Rüben oder Salatbete

(Beta vulgaris var. conditiva)

Kulturanweisung. Aussaat: Von April bis Ende Juni. Früher und allzu weit ausgesät, werden die Rüben für die Verwendung in der Küche zu dick. Rote Rüben in jungem Zustand verwendet, sind eine Delikatesse. Bodenansprüche: Kein frisch gedüngter, aber möglichst tiefbearbeiteter, in guter Kraft stehender Boden wird verlangt. Pflanzweite: in Reihen von 30–40 cm Entfernung, in der Reihe je nach Sorte auf 10–15 cm vereinzeln. Aussaatbedarf: 3–5 kg für 0,25 ha, 150 g für 100 qm, bis 30 g auf 10 qm, 1 g = 50 bis 90 Korn.

- 1358 **Plattrunde Rote Feinlaubige**. Sorte mit dem zartesten Fleisch, vollkommen ohne Ringe. (100–110 Tg.)

- 1359 **Ägyptische Plattrunde**, dunkelrot. (120–130 Tg.)

- 1365 **Rote Kugel**. Rund, zart, süß, gleichmäßige dunkelrote Fleischfärbung. (90–100 Tg.)



1365 Rote Rübe Rote Kugel

Pastinaken (Pastinaca sativa)

Kultur- und Bodenansprüche ähnlich wie bei Möhren.

Pastinaken werden wie Knollensellerie als Salat bereitet und schmecken diesem ähnlich. (180–210 Tg.)

Aussaatbedarf: Bis 2 kg für 0,25 ha, 20 g für 10 qm, 1 g = 200 bis 250 Korn.

- 1521 **Halblange Weiße**. Glatte weiße und fleischige Sorte.

Wurzelpetersilie (Petroselinum crispum)

Kulturanweisung. Aussaat: Ende März–Mai in etwa 20 cm entfernte Reihen. In der Reihe auf 10 cm verziehen. Im Oktober die Wurzeln schonend ausgraben, frostfrei im Sand einschlagen und nach Bedarf verwenden. Bodenansprüche: Gut bearbeitete mittlere bis kräftige Böden werden verlangt. Entwicklungszeit vom Aufgang des Samens bis zur Ernte etwa 180 Tage.

Aussaatbedarf: 2 kg für 0,25 ha, 15 g für 10 qm, 1 g = 750–850 Korn.

1555 **Halblange**



2946 **Schnittpetersilie Mooskrause** ...
gehört an jede Suppe

Schnittpetersilie (Petroselinum crispum)

Kulturanweisung. Aussaat: Im März–April in 15 cm entfernte Reihen und evtl. ein zweites Mal im Juli. Feucht halten, gut festdrücken. Bodenansprüche und Aussaatbedarf wie bei Wurzelpetersilie.

2946 **Mooskrause**. Sattgrün, sehr schön kraus

Schwarzwurzeln (Scorzonera hispanica)

Kulturanweisung. Aussaat: Anfang März–April oder im August bis September in Reihen von 30–40 cm Abstand. Bodenansprüche: braucht tief gelockerten, feuchten, mittelschweren Boden in alter Dungkraft. Dankt reichliche Bewässerung bei trockener Witterung. Schwarzwurzeln sind in etwa 210–240 Tagen nach der Aussaat zu ernten. Aussaatbedarf: 3–4 kg für 0,25 ha, 30 g für 10 qm, 1 g = 80–100 Korn.

1623 **Einjährige Riesen**. Gute Qualität, nicht schießend

Knollensellerie (Apium graveolens var. rapaceum)

Kulturanweisung. Aussaat: Ende Februar bis Anfang April in das Mistbeet. Saat vor Frost schützen. Auf 3–4 cm Abstand verschulen. In der zweiten Maihälfte an den endgültigen Standort auspflanzen. Wurzeln und Blätter etwas stützen. Bodenansprüche: Bester mittelschwerer bis schwerer humoser, alt bearbeiteter Boden in alter Kraft notwendig. Keinen frischen Mist geben, aber Handelsdünger im rechten Maß. Viel wässern und hacken. Pflanzweite: 40 x 40 bis 40 x 50 cm. Aussaatbedarf: 20–40 g für 0,25 ha, 0,2 g für 10 qm, 1 g = 2200–2800 Korn.

1654 **Invictus – Hochzucht 1944** –, Ertragreicher, widerstandsfähiger Sellerie mit vollkommen runder und glatter Knolle. Fest und weißfleischig. (126–140 Tg.)

1655 **Magdeburger Markt**. Sehr großknollige, wüchsige Sorte, rund, weißfleischig. (140–154 Tg.)

1665 **Oderdörfer**. Ziemlich große, glatte Knollen, widerstandsfähig gegen Schorf. (140–154 Tg.)


1668 **Wiener Markt**. Großknollig, sehr widerstandsfähig und gesund. Die Sorte, die am wenigsten Septoria-anfällig ist. (140–154 Tg.)

1670 **Schnittsellerie Feingekrauter Vielstengelliger Aromatischer**, verbess. Spezialzucht. Begehrtes Würzkräut, leichte Anzucht

Für unsere Händlerkunden halten wir ein Sortiment Gemüsesamen in bunten Tüten bereit. Wir bitten, unser Spezialangebot B anzufordern.



Heinemanns Kopfsalate ...
köstlich, schmackhaft, vitaminreich



1898 Kopfsalat Format
Heinemann-Hochzucht 1959

Salat

Kopfsalat, grüner Salat (*Lactuca sativa*)

Kulturanweisung. Aussaat: Zum Treiben ab Dezember/Januar. Wenn die Pflanzen stark genug sind, ins Mistbeet pflanzen, oder im März ins Mistbeet oder in Saatkiste aussäen und später direkt ins Freie pflanzen; oder an Ort und Stelle im freien Lande in Reihen aussäen und nach Aufgang auf 20 cm in der Reihe vereinzeln. Bodenansprüche: Humose, lockere Lehm Böden sagen am meisten zu. Pflanzweite: 30 x 20 cm, Aussaatbedarf: bis 1 kg für 0,25 ha, bis 200 g bei Vorkultur, 15 g für 10 qm, 1 g = 850-1250 Korn.

Treibsorten

1805 **Böttners Treib.** Gute Treibsorte, besonders für warme Kästen und Häuser (etwa 60 Tg.).

1806 **Presto – Hochzucht 1955** Ertragreicher Salat, für die frühe und warme Treiberei vorzüglich geeignet; bildet größere Köpfe als Böttners Treib, allerdings etwas später in der Reife als dieser.

1808 **Tempo – Hochzucht 1952** – Für kalte und späte Treiberei gut geeignet. Frühanbau im Freiland ist möglich, falls die Pflanzen in Töpfen vorkulti- viert werden.

Als Treibsalat auch 1832/36 Maikönig Freiland verwertbar.

Freilandsorten

1832/36 **Maikönig.** Meistgeschätzte, früheste Freilandsorte und für Kultur im kalten Kasten. Auch zur Treiberei geeignet. Für Sommeranbau nicht verwendbar. (63-65 Tg.)

1842 **Attraktion.** Gelbgrün, feste, spät schossende Köpfe, gut durchgezuchtete, ausgezeichnete Früh- und Sommersorte, die durch schöne Farbe und guten Geschmack besonders auffällt.

1875 **Brunetta – Hochzucht 1954** – Bringt größere und festere Köpfe als Trotzopf, geht später in Samen als diese Sorte. Brunetta entspricht in der Farbe dem Braunen Trotzopf, in der Wuchsform der Sorte Attraktion.

1896 **Gigant – Hochzucht 1955** – Großköpfiger, recht fester Sommersalat. Im Wuchstyp der Sorte Bautzener Dauerkopf ähnlich, die 1959 letztmalig im Handel war.

1898 **Kopfsalat Format »Heinemann-Hochzucht 1959«** Unsere im vergangenen Jahr zugelassene 18. Hochzucht stellt einen ausgesprochenen Sommersalat dar. Die Sorte ist sehr hitzebeständig, wird mit trockener Witterung relativ gut fertig, bringt große, feste Köpfe und verlangt eine Pflanzweite von 30 x 40 cm. Die Blätter sind gekraust, ihre Farbe ist gelblichgrün mit rotem Anflug. Die Rippen sind stark aber zart. Format gehört zu den Krachsallaten – die gerade in der warmen Jahreszeit besonders begehrt sind. Das Kopffinnere ist gelb, die Blattlagen sind fest. Unsere Neuzucht Format ist gegenüber früher bekannten Sorten unbedingt sicher in der Kopfbildung. **Nachbauverbot!** Originalpackungen:

1813 Ein Sortiment Kopfsalat für Folgeaussaaten, 5 Sorten

Winterkopfsalat

Aussaat: September/Oktober. Kultur wie bei Kopfsalat.

1934 **Winter Butterkopf.** Mit goldgelbem Kopf, glattem Blatt, mittelgroß.

Schnittsalat (*Lactuca sativa* var. *crispa*)

Kulturanweisung. Aussaat im Winter und Frühjahr in das warme Mistbeet oder ab März direkt ins Freie; Reihenabstand 15 cm. Bei vierzehntägigen Folgeaussaaten hat man immer verbrauchsfer- tigen Schnittsalat. Aussaatbedarf: 1,5 kg für 0,25 ha, 20 g für 10 qm. 1 g = 850-1250 Korn.

1970 **Hohlblättriger Butter.** Früher, gelber, runder

1975 **Krauser Gelber**

Pflücksalat (*Lactuca sativa* var. *crispa*)

Kulturanweisung. Aussaat: März bis Mitte Juni. Reihenabstand 30 cm. Erster sehr zarter Salat. Ernten bis Oktober möglich. Aus- saatbedarf wie bei Schnittsalat.

1990 **Amerikanischer Brauner**

Winterendivien (*Cichorium endivia*)

Kulturanweisung. Aussaat Mai-Juni für Freilandkultur, für spä- tere Mistbeetkultur ab Juli in gut vorbereitetes Saatbeet. Die aus- gewachsenen Pflanzen werden zur Bleichung 2-3 Wochen vor der beabsichtigten Ernte schopfartig zusammengefaßt und gebunden. Einschlagen kurz vor Eintritt des Frostes für den Winterbedarf im Keller gut möglich. Bodenansprüche: Lockere Böden in warmer und sonniger Lage in neutraler Reaktion sagen am besten zu. Pflanzweite: 30 x 30 cm. Aussaatbedarf: 100-150 g für 0,25 ha, 1 g für 10 qm, 1 g = 700-900 Korn.

2110 **Eskariol Grüner,** groß, breitblättrig, vollherzig

Heinemann-Züchtungen und besonders empfehlenswerte Gemüse- sorten sind durch Schutz- Marke „Säende Hand“ gekennzeichnet.

Feldsalat Rapünzchen, Ackersalat (*Valerianella locusta*)

Keine Ernten!

Kulturanweisung. Aussaat August-Oktober und ganz zeitig im Früh- jahr. Breitwürfig oder in Reihen von 10-20 cm Abstand. Boden- ansprüche: Anspruchslose Gemüsepflanze. Entwickelt sich am bes- ten in einem lockeren, kalkhaltigen und etwas lehmigen Boden. Aussaaten im Herbst zur Ausnutzung leerer Mistbeetkästen sehr vorteilhaft. Aussaatbedarf: 2-3 kg für 0,25 ha, 30 g für 10 qm, 1 g = 650-1100 Korn.

2158 **Deutscher.** Schnell wachsende frühe Sorte (80 Tg.)

2163 **Etampes.** Gut überwinternde dunkelgrüne Marktsorte (90 Tg.)

2170 **Dunkelgrüner Vollherziger.** Kleine Köpfe bildend, ergiebige, empfehlenswerte Sorte mit glänzendem Blatt. (85 Tg.)

Wir verweisen auf die Hochzuchtbestimmungen! Hochzuchten dürfen nur zur Früchte- bzw. zur Gemüsegewinnung, nicht zum Samennachbau kultiviert werden. – **Nachbauverbot!**

Für unsere Händlerkunden halten wir ein Sortiment Gemüse- samen in bunten Tüten bereit. Wir bitten, unser Spezial- angebot B anzufordern.

Zwiebeln

Zwiebeln (*Allium cepa*)

Kulturanweisung. Aussaat März–April, Zwiebelaussaat nur 0,5 cm mit Erde bedecken; müssen gut festgetreten bzw. angewalzt werden. Bei zu dichtem Stand vereinzeln. Bodenansprüche: Gute Erfolge erzielt man auf warmen humusreichen, tiefgründigen Böden in alter Kraft. Am besten geeignet ist lehmiger Sand oder sandiger Lehm. Land durch ständiges Jäten und Hacken sauberhalten. Ernte je nach Sorte etwa 145–190 Tage nach der Aussaat.

Aussaatbedarf: 3 kg für 0,25 ha, 20 g für 10 qm, 1 g = 250–320 Korn.

2252 **Frühe Bläbrote »Heinemann-Hochzucht 1951«**



Außerordentlich delikate frühe Speisezwiebel, die großen Anklang gefunden hat. Form flachrund wie die der Stuttgarter Riesen. Wurzelboden sehr klein. Die blaßrote Schale ist glatt, der Geschmack mild. Sie reift bereits aus, wenn alle anderen Sorten noch grün sind, bringt jedoch die gleich großen Erträge. Wie bei allen Zwiebeln soll die Ernte bald nach dem Absterben vorgenommen werden. Auf keinen Fall darf der Wurzelboden nochmals durchtreiben, da sonst die Haltbarkeit leidet. Kann schon 110 bis 115 Tage nach der Aussaat geerntet werden.

Nachbauverbot! Farbbild siehe Seite 48.

2254 **Dresdener Plattrunde.** Ertragsichere Sorte, hat kaum Neigung zur Schosserbildung. Mittelfrühe, feste, große, flachrunde, gut haltbare Zwiebel. Steckzwiebelsorte.

2304 **Braunschweiger Dunkelblutrote.** Plattrunde gute Zwiebelsorte

2305 **Bronzekugel.** Kugelförmig, orangegelb, haltbar. Bild s. S. 48.

2308 **Zittauer Gelbe.** Altbekannte Sorte, ist sehr groß, feinschmeckend, liefert sichere große Erträge haltbarer Zwiebeln.

2320 **Stuttgarter Riesen.** Große, flache, gelbe Zwiebel von langer Haltbarkeit. Steckzwiebelsorte.

2328 **Winterheckezwiebeln.** Ausnahmegernehmigung.

Nur zum Grünschnitt, nicht zur Zwiebelgewinnung. Winterhart und ausdauernd.

2370 **Steckzwiebeln.** Stuttgarter, Dresdener Plattrunde, Zittauer Gelbe werden voraussichtlich gut geerntet; daher können sicherlich viele Wünsche erfüllt werden.

2332 **Schnittlauch Mittelgrober.** Mit schönen mittelstarken Halmen. Die gesunde Zukost. Auszusäen wie Zwiebeln. Farbbild siehe Seite 47.

Porree (*Allium porrum*)

Kulturanweisung. Aussaat Februar–März ins Mistbeet oder März bis April ins freie Land. Bodenansprüche: Porree verlangt nahrhaften, feuchten, altkultivierten Boden. Am besten sind humusreiche fette Lehmböden. Fleißig hacken. Pflanzweite: 20 × 40 cm. Anhäufeln. Aussaatbedarf: Bis 0,5 kg für 0,25 ha, 2 g für 10 qm, 1 g = 380 bis 400 Korn.

2432 **Carentan.** Bewährte Sorte. Winterhart.

Verbrauchsfertig etwa 210 Tage nach der Pflanzung.

2445 **Elefant.** Große Sorte mit starken Schäften. (195–210 Tg.)

Radies (*Raphanus sativus* var. *sativus*)

Kulturanweisung. Aussaat ins Mistbeet Ende Januar bis März, ins Freie ab April bis zum Ausgang des Sommers alle 14 Tage bis 3 Wochen. Nicht zu dicht säen, nicht lange stehenlassen. Bodenansprüche: Verlangen gut bearbeitetes, nicht mit Mist gedüngtes, aber nahrhaftes Erdreich. Brauchen viel Feuchtigkeit. Kleinknollige Sorten 5–6 cm, großknollige etwa 8–10 cm Abstand. Aussaatbedarf: 6–8 kg für 0,25 ha, 30 g für 10 qm, 1 g = 100–110 Korn.

2516 **Frühwunder – Hochzucht 1938** – Hervorragendes, kurzlaubiges, rundes, leuchtend rotes Radies. Zum Treiben und zum Anbau im Freien vorzüglich geeignete Sorte. (25–30 Tg.)

2517 **Fest und Früh – Hochzucht 1944** – Früh erntefertig, mit hellem, langgestielten, kräftigen, aufrechtwachsenden Laub. Knollen groß, scharlachrot. (28–30 Tg.)

2522 **Saxa Treib.** Rundes kurzlaubiges, leuchtend scharlachrotes; eine ausgezeichnete Gärtnerqualität. Immer noch die bewährte, kaum übertroffene Treibsorte. (25–30 Tg.) Farbbild siehe Seite 2.

2524 **Voran – Hochzucht 1953** – Frühestes Treibradies, liefert trotz früher Reife große runde Radies von leuchtend roter Farbe. Gut zum Bündeln geeignet. (22–25 Tg.)

2560 **Bicolor – Chrestensen-Hochzucht 1960** – Ertragreiches, wohlschmeckendes und frühes Radies mit kurzer Entwicklungszeit. Knolle ovalrund, halblang, halb rot – halb weiß. (24–28 Tg.)



2320 Zwiebel Stuttgarter Riesen



2332 Schnittlauch Mittelgrober ... zur Bereicherung des Tisches



2445 Porree Elefant

2562 **Eiszapfen.** Langes weißes. (50–60 Tg.)

2575 **Feuerkugel – Hochzucht 1953** – Für den frühen und späten Freilandanbau geeignetes vorzügliches Radies. Verbesserung von Riesenbutters. (40–45 Tg.)

2590 **Radieschen und Rettiche vom Frühjahr bis zum Winter.** 1 Sortiment (verschiedene Sorten beider Arten)

Kresse (*Lepidium sativum*)

Kulturanweisung. Aussaat von April an alle 14 Tage ins freie Land möglich, oder im Zimmer in Schalen oder Kästen das ganze Jahr über. Als Salat verwendbar. Aussaatbedarf: 3 kg für 0,25 ha, 20 g für 10 qm, 1 g = 400 Korn.

2860 **Gartenkresse Glattblättrige**



Rettiche (Raphanus sativus var. niger)

Kulturanweisung. Aussaat von März bis Ende Mai in Reihen von 30 cm Abstand. Später vereinzeln. Jeder tief bearbeitete, nicht mit Mist frisch gedüngte Boden ist geeignet. Aussaatbedarf: 3-4 kg für 0,25 ha, 25 g für 10 qm. 1 g = 100-110 Korn.

Treib- und Frühlingsrettiche

2604 **Ostergruß Halblanger Rosa.** Nach 42-49 Tagen verbrauchsfertig. Gern gekaufter, halblanger Rettich. Farbe der Knolle karminrosa.

2607 **Runder Weißer** (Dresdener Bündel). Nach 35-42 Tagen erntefertig.

2619 **Reform - Hochzucht 1949** - Reinweiß, sehr zart, würzig und widerstandsfähig. (49-56 Tg.)

Herbst und Winterrettiche

Kulturanweisung. Aussaat Juni-Juli. Reihenabstand 30 cm, später auf 15 cm in der Reihe verziehen. Im Herbst vor Eintritt des Frostes Rettiche herausnehmen und für den Winterbedarf einschlagen. Sonstige Angaben über Aussaatbedarf usw. siehe oben.

2629 **Münchener Bler.** Bringt hohe Erträge. Knolle breit, kegelförmig, sehr groß, mit festem, zartem, weiß gefärbtem Fleisch. Gute Haltbarkeit während d. Lagerung. (90-105 Tg.)

2637 **Runder Schwarzer.** Die bewährte Wintersorte von guter Haltbarkeit und Lagerfähigkeit. (105-120 Tg.)

Gemüsepaprika (Capsicum annuum)

Aussaat im März im Gewächshaus, im Mistbeet oder am Sonnenfenster des gut geheizten Zimmers; der Aufgang wird verschult, dann einzeln in Töpfe gesetzt und weiterhin in Töpfen mit nährhaftem Erdrich, geschützt und sonnig stehend, weiterkultiviert. Mitte Mai ins Freie auspflanzen.

2950 **Gemüsepaprika Hochgenuß »Heinemann-Hochzucht 1954«** Unser Hochgenuß, ein vitaminreicher Speisepfeffer für Feinschmecker. Die hängenden Früchte sind großschötig, dickfleischig, dunkelgrün, mildschmeckend und werden in grünem und in rotem Zustand zubereitet. Sichere Kultur, da akklimatisiertes Saatgut. Zubereitungs- und Kochrezepte liefern wir auf Anforderung unberechnet. **Nachbauverbot!** Originalpackung:

2951 **Gewürzpaprika Elytza - Hochzucht 1955 -** Elytza bildet mittelhohe, stark verzweigte Büsche. Die Früchte werden 6-8 cm lang, sind spitz auslaufend und bei Vollreife leuchtendrot. Der Geschmack ist kräftig.

Eierfrucht (Solanum melongena)

3075 **Lange Frühreifende »Heinemann-Hochzucht 1952«** In langer züchterischer Arbeit haben wir diese Eierfrucht unserem deutschen Klima angepaßt, so daß sie vollkommen ausreift und im Geschmack von den in südlichen Ländern geernteten nicht zu unterscheiden ist. Die längere Form gibt besondere Gewähr für ein gutes Durchreifen. Unter der violetten Haut ist ein festes, würziges Fleisch. Ernte ab Mitte August bis Frost. Die 40 cm hohe Pflanze ist vollkommen standfest, hat schöne dunkle Laubfärbung und eigenartige Blüte. - Aussaat ab Ende Februar, Kultur ähnlich der der Tomaten, jedoch etwas wärmer halten. Sonnigen Standort geben. **Nachbauverbot!** Originalpackung:

3061 **Erdkirche (Physalis edulis barbadensis).** Kultur wie die der Tomaten. Aufzucht etwa 30 Tage. Abgehärtete Setzlinge Anfang Juni in 60 cm Abstand pflanzen. Im Kleingarten für jede freie Stelle geeignet. Zum Rohgenuß und zur Konfitürenherstellung.

Spargelsamen (Asparagus officinalis)

Spargel, ein Feingemüse, das wegen seiner diätischen Wirkung viel mehr Beachtung finden sollte.

3265 **Ruhm von Braunschweig** Ertragsichere, weiße, festköpfige Sorte. Verändert sich auch bei trockenem Wetter nicht. Mittelfrüh bis spät.

3285 **Schneekopf.** Sehr fein im Geschmack. Stangen mittelgroß. Frühreif. Gelblichgrün.

Spargelpflanzen s. Seite 42

Tomaten

(Lycopersicon esculentum; syn. Solanum lycopersicum)

Kulturanweisung. Aussaat Stabtomaten Ende Februar bis Anfang April ins Mistbeet oder in Schalen. Später in ein Mistbeet oder in Töpfe pikieren. Auspflanzen Mitte bis Ende Mai ins Freie. Buschtomaten nicht vor Ende März Anfang April aussäen. Gut gedüngtes, sandig-humoses, nährhaftes Erdrich, möglichst sonniger Standort, für eine erfolgreiche Tomatenkultur notwendig. Stabtomaten eintriebig ziehen. Laufend entgeizen.

Pflanzweite: Stabtomaten 60 x 60 oder 50 x 80 bis 50 x 90 je nach Anbauart; Buschtomaten 50 x 50 cm, Nesthäkchen jedoch 50 x 75 bis 50 x 90 cm. Keine Damme und Spanndrähte zur Unterstützung notwendig, pflanzen, aufbinden, ausgießen oder schneiden überflüssig.



3053 Stabtomate Vortreffliche
Heinemann-Hochzucht 1950

3040 **Buschtomate Rotkäppchen »Heinemann-Hochzucht 1957«** Rotkäppchen erinnert im Habitus an eine kompakt wachsende Pflanze der früheren Sorte Immun. Das dunkelgrüne Laub ist im Einzelblatt fast ungeteilt. Höhere Ertragsleistungen, kräftigerer Wuchs und das kaum oder sehr spät einsetzende Rollen der Blätter sind Vorzüge gegenüber der Jubiläum. Die Wuchshöhe unserer Neuzucht beträgt insgesamt 40 cm, die Pflanze ist also sehr standfest, wenig verzweigt, mit nur kurzen Internodien. Die glatten hochrunden Früchte sind im unreifen Zustand gelblich grün ohne Flamung, die reifen dunkelrot. Das Fleisch ist schnittfest und ohne grünen Kern, das kleine Kerngehäuse ist über die ganze Frucht verteilt. (Etwa 72-74 Tg.)

3045 **Buschtomate Nesthäkchen »Heinemann-Hochzucht 1958«** Nesthäkchen gehört zu den schwachlaubigen Sorten, ist ausgesprochen früh und trägt ihre ziegelroten, großen, sehr fleischigen Früchte wie in einem Nest in der Mitte der Pflanze. Dadurch und wegen der gleichzeitigen Reife wird das Ernten sehr erleichtert. Pflanzweite: 50 x 75 cm, auf kräftigen Böden 50 x 90 cm. Erntebeginn etwa 70 Tage nach dem Auspflanzen. Nesthäkchen hat sich außerordentlich gut bewährt und überall reiche Ernten gebracht. **Nachbauverbot!**

3048 **Buschtomate Jubiläum »Heinemann-Hochzucht 1948«** Früheste Buschtomate für den Groß- und Kleinanbau. Jubiläum bringt einen Massenertrag schmackhafter, glattschaliger, mittelgroßer, haltbarer Früchte von schöner roter Farbe ohne grüne Inseln am Stielansatz. Zur Erzielung von Frühernten im Doppelkasten besonders geeignet. (Etwa 70 Tg.) **Nachbauverbot! Ausnahmegenehmigung.** Originalpackungen



3040 Buschtomate Rotkäppchen
Heinemann-Hochzucht 1957

Tomate

- 3006 **Vollendung – Hochzucht 1950** – Reife kurz nach Fanal, bringt 100prozentig hochrunde, glatte, scharlachrote Früchte. Eine ausgesprochene Qualitätstomate von gleichmäßiger Größe und hervorragendem Geschmack. (Etwa 63 Tg.)
- 3012 **Rheinlands Ruhm**. Glatte runde, sehr einheitliche Frucht; spät, sehr wüchsig, widerstandsfähig gegen Krankheiten. Heinemanns Stamm von Rheinlands Ruhm stellt eine anerkannt gute Qualität dar. (Etwa 77 Tg.)
- 3025 **Geldene Königin**. Gelbfrüchtig, feiner milder Geschmack. (Etwa 70 Tg.)
- 3030 **Heilfrucht**, wenig krankheitsanfällig, enormer Ertrag gleichmäßig großer, runder, hellroter Früchte, (etwa 73 Tg.).
- 3032 **Ausnahmegenehmigung**.
Lukullus. Bekannte Sorte von bestem Geschmack, mittelfrüh. (Etwa 69 Tg.)
- 3053 **Vortreffliche »Heinemann-Hochzucht 1950«**
Besondere Merkmale dieser Sorte sind Großblauigkeit, robuster und gesunder Wuchs, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, vor allem gegen Blattrollen. Die in einer Vielzahl wachsenden mittelspäten Früchte haben eine ansprechende Farbenfrische, sind mittelgroß bis groß, vollkommen rund, mit einem hohen Anteil in gleichmäßiger Größe. Das Fleisch ist fest, die Früchte sind aufgeschnitten recht appetitlich. (Etwa 72 Tg.)
Nachbauverbot! Originalpackungen.

Blattgemüse

Spinat (Spinacea oleracea)

Kulturanweisung. Aussaat bei geeignetem Wetter und abgetrocknetem Land schon im Februar, sonst März bis April und August bis September. Stellt an Boden und Klima keine besonderen Bedingungen, bevorzugt aber einen mittelschweren, humosen, feuchten Lehmboden. Gedeiht am besten in zweiter Tracht, Handeldünger geben. Ernte bei Frühherbstaussaat nach 75 Tagen, bei Spätherbstaussaat nach etwa 200 Tagen im Frühjahr, bei Frühjahrsaussaat nach etwa 60 Tagen. Reihenabstände 25 bis 30 cm. Aussaatbedarf 10 kg für 0,25 ha, 50 g für 10 qm, 1 g = 80–120 Korn.

- 3113 **Matador**. Ausgezeichnete raschwüchsige, trotzdem spätschossende, dunkelgrüne Sorte von großem Ertrag. Gleich gut für Herbst- und Frühjahrsaussaat.
- 3114 **Spinat Garant »Heinemann-Hochzucht 1954«**
Durch züchterische Bearbeitung und starke Verminderung der männlichen Pflanzen wurde „Garant“ zu einer spätschossenden Sorte. Dadurch ist eine längere Erntezeit und gleichlaufend eine verbesserte Versorgung von Markt und Küche in den Frühjahrsmonaten möglich.
„Garant“ hat eine frischgrüne Farbe, ist dick- und rundblättrig, leicht gewellt mit mittellangem Stiel. Die Erträge liegen im Schnitt über denen der Sorte „Matador“.
- 3117 **Fortschritt – Hochzucht 1939** – Ein rasch wachsender, hellgrüner Spinat. Für Herbst- und Frühjahrsaussaat geeignet. Spätschossend und ertragreich.

Mangold (Beta vulgaris subsp. vulgaris, syn. var. cicla)

Kulturanweisung. Aussaat Mitte April bis Juni, in klimatisch günstigen Gegenden auch im August. Die Blätter wie Spinat, die Blattstiele wie Spargel verwendbar. Braucht tiefbearbeitete, genügend feuchte und nährstoffreiche Böden. Anbau in 1. und 2. Tracht möglich. Reihenabstände 25 bis 30 cm bei Verwendung wie Spinat, 40 bis 60 cm bei Verwendung wie Spargel. In den Reihen entsprechend verziehen. Entwicklungszeit von der Aussaat bis zur Ernte etwa 80–90 Tage. Aussaatbedarf: bis 4 kg für 0,25 ha, 30 g für 10 qm, 1 g = 50–90 Korn.

- 3180 **Krauser Silber**. Dunkelgrüner mit breiten weißen Rippen.
- 3183 **Lukullus**. Gelbgrün, dicke weiße Stengel.

Gurken

Freilandgurken (Cucumis sativus)

Kulturanweisung. Aussaat bei Vorkultur ab Anfang Mai in Töpfe oder Kästen. Auspflanzen ab Mitte bis Ende Mai oder direkt ins Freie säen ab Mitte Mai. Sicherer Aufgang durch Vorkeimung in Sägespänen. Das Saatgut wird eingeschichtet, die Sägespäne werden zuvor angefeuchtet, dann warm gestellt. Sobald die Samen weiße Spitzen (Keime) zeigen, wird gesät. Lockerer, mit verrottetem Stalldünger frisch gedüngter Boden sowie warme sonnige geschützte Lage sind Voraussetzung für gute Erfolge. Gurken sind sehr frostempfindlich. Reihenabstand 80 bis 100 cm, in den Reihen etwa 30 cm Abstand. Aussaatbedarf: 1,5 kg für 0,25 ha, 10 g für 10 qm, 1 g = 30 bis 50 Korn.

- 3302 **Vorgebirgsstrauben**. Reichtragende Einlegegurke. (50–55 Tg.)

- 3315 **Delikateß**. Eine halblange, walzenförmige, schöne grüne Gurke, widerstandsfähig, trägt reich und zuverlässig, besonders als Gewürzgurke geeignet. Mittelfrüh. (56–57 Tg.)

- 3316 **Eva – Hochzucht 1952** – Grünbleibende Einlegegurke mit allen guten Eigenschaften der Grochlitz, aber weder gelb- noch dickwerdend. Feinschalig, mittelstark wachsend. Feldresistent gegen Gurkenkrätze. Verwendung als Einlege-, Sterilisier- und kurze Salatgurke. (Etwa 57 Tg.)

- 3333 **Chinesische Schlangen**. Grünbleibende Salatgurke, mittelfrüh. (Etwa 80 Tg.)

- 3345 **Dickfleischige Gelbe »Heinemann-Hochzucht 1956«**
Eine neue ertragssichere Senfgurke, die überall gut gedeiht. Unsere Dickfleischige Gelbe entspricht etwa dem Typ Riesenschäl, ist aber länger, mit sehr kleinem Kerngehäuse. Vorzüglich zur Konservierung geeignet. (Etwa 90–95 Tg.) **Nachbauverbot!** Originalpackungen.

- 3352 **Riesenschäl Grün**. Sehr groß und enorm dickfleischig; hervorragende späte Senfgurke. (Etwa 90–95 Tg.)

Kastengurken

Kulturanweisung. Aussaat ab Anfang Januar; jeweils 3 Korn in einen kleinen Blumentopf säen. Nach dem Keimen schwache Pflanzen entfernen und die stärkeren weiterkultivieren. Nachdem sich das zweite Blatt gebildet hat, pflanzt man ins Mistbeet oder Haus aus. **Vorwarnung!** *Cucurbita ficifolia* schützt vor Gurkenwelke. *Cucurbita ficifolia* angeboten unter 3752, Seite 13.

- 3355 **Sensation**. Dunkelgrün, reichtragend, frühzeitig, widerstandsfähig, geringe Kulturansprüche. Kann auch im Freien angebaut werden. Dient in erster Linie der Ausnutzung leerer Mistbeetkästen im Sommer und Herbst. Glasschutz nur im Jugendstadium erforderlich.

- 3370 **Orion**. Dunkelgrüne, lange, glatte, fast ohne Hals, für mittelfrühre Treiberei in Blocks und warmen Kästen, aber auch mit gutem Erfolg zur späteren Treiberei verwendbar.

- 3386 **Spies**. Dunkelgrüne, für warmes Mistbeet. Ertragssichere Sorte. Kann auch während der Sommer- und Spätsommermonate kultiviert werden. Glasschutz während der ganzen Kulturperiode erforderlich.

- 3400 **Reform**. 35–40 cm lang, dunkelgrün, glatt, widerstandsfähig, früh tragend; stellt nur relativ geringe Ansprüche an Wärme und Pflege. Für den Anbau im kalten Kasten oder zur Ausnutzung leerstehender Gewächshäuser geeignet.

Hausgurken

- 3387 **Spotresisting**. Zur Frühreiberei gut geeignet. Widerstandsfähig, zur Zeit am meisten gekaufte und verbreitete Hausgurke mit Hals. Erntebeginn bei Frühreiberei etwa 75 bis 81 Tage, bei Spätreiberei 67–70 Tage nach dem Auflaufen.

- 3388 **Beste von Allen**. Dunkelgrün, widerstandsfähig, reichtragend. Feinste Salatgurke. Erntebeginn bei Frühreiberei etwa 85–92 Tage, bei Spätreiberei 78–83 Tage nach dem Auflaufen. Farbbild siehe Seite 47.

Züchtungen der DSG bzw. der staatlichen Institutionen haben wir mit Genehmigung durch das DSG-Warenzeichen kenntlich gemacht.

Für unsere Händlerkunden halten wir ein Sortiment Gemüsesamen in bunten Tüten bereit. Wir bitten, unser Spezialangebot B anzufordern.

- 3345 **Landgurke Dickfleischige Gelbe**
Heinemann-Hochzucht 1956

Melonen (Cucumis melo)

3560



Erfurter Netz »Heinemann-Hochzucht 1951«

Diese zuverlässige Freilandmelone mit dem köstlichen Duft unterscheidet sich im Geschmack und in der Fleischfarbe nicht von einer guten Kastenmelone. Sie wächst robust und ist sehr ertragreich. Die fast runde Frucht ist gut genetzt und dünnchalig, das Fleisch voll orange-farbig, saftreich, süß und von herrlichem Aroma. Die Frucht soll an der Pflanze voll ausreifen, ist aber trotzdem einige Zeit haltbar. – Selbstverständlich ist unsere Erfurter Netz-Melone auch eine gute Kastenmelone. Eine Kulturbeschreibung befindet sich auf der Originalpackung. **Nachbauverbot!**

Kürbis (Cucurbita)

Kulturanweisung. Aussaat ab Mitte April ins Mistbeet oder im Zimmer in Kästen bzw. Töpfe oder im ersten Maidrittel direkt ins Freie. Ausgepflanzte Jungpflanzen drei oder mehr Blätter gebildet haben, jedoch nicht vor dem 20. Mai. Kürbis verlangt warme, sonnige Lage. Am besten sagt ihm ein humusreicher, lockerer, nährstoffreicher, mittelschwerer Boden zu. Auch sandige Böden sind geeignet, falls genügend Nahrung gegeben wird. Pflanzweite 100 × 200 cm. Aussaatbedarf: Bis 300 g für 0,25 ha, 5 g für 10 qm, 1 g = 2 bis 8 Korn. Besonders große Früchte werden erzielt, wenn man in quadratische Löcher (50 × 50 cm) Stallmist einbringt, der mit guter Erde abgedeckt wird. In die Erdbedeckung werden die Jungpflanzen möglichst mit Topfballen gesetzt.

3749



Riesen-Melonen Gelber (Genetzter). Wachsfarbiges Fleisch; erreicht enorme Größe, der beste zum Einmachen. Benötigt vom Aufgang bis zur Ernte etwa 128–135 Tage.

3756

Cococelle von Tripolis. Grünfrüchtig, ohne Ranken. (Etwa 75–80 Tg.)

3930

Zierkürbis. Mischung kleinfrüchtiger Sorten.

3752

Feigenblattkürbis (Cucurbita ficifolia) Dient als Veredlungsunterlage für Hausgurken. Für Speisewecke ungeeignet.

Veredlungsfolie lieferbar, siehe Seite 44 unter Nr. 50127.

3975

Zuckermals, frühester weißer.



4005 Schalerbse Malperie
Hochzucht 1949

Erbse

Schal-, Kneifel- oder Palerbsen

(Pisum sativum)

Kulturanweisung. Aussaat ab März, Folgeaussaaten in 10- bis 14tägigen Abständen bis April. Gedeihen in jedem Boden, am besten in sandigem humosen Lehm. Düngung mit Handelsdünger vorteilhaft. Reihenabstand 25–40 cm; in der Reihe soll 5–10 cm tief etwa alle 2 cm 1 Erbse liegen. Aussaatbedarf: 50 kg für 0,25 ha, 2,5 kg für 100 qm, 250 g für 10 qm.

Angegebene Tage in Klammern – z. B. (etwa 65 Tg.) nennen die jeweilige Entwicklungsdauer der einzelnen Sorten vom Aufgang bis zur Pflückreife.

Zeichenerklärung: g = grünkörnig, gb = gelbkörnig. Die angegebenen Höhen sind erreichte Durchschnittshöhen. Besonders günstige Einflüsse können die Wuchshöhe steigern.

4000



Vorbote. Reichtragende, großhülsige, allerfrüheste. Höhe 60–80 cm. Zuverlässige ertragreiche Sorte. Als Trocken-erbse verwendbar, g. (Etwa 65 Tg.) – **Ausnahmegenehmigung** –

4010



Heralda – Hochzucht 1942 –

Eine besonders standfeste Sorte zum Gründrusch im Großanbau geeignet, dabei zuverlässig mit hohen, sicheren Erträgen. Spät. 60 cm. g (etwa 73–78 Tg.)

4005



Malperie – Hochzucht 1949 –

Langhülsige, ertragreiche, frühe Erbse für die Belieferung des Frischmarktes. Als Ersatz für Allerfrüheste Mai, gb. 90 cm. (Etwa 62–65 Tg.)

4024



Onsa – Hochzucht 1948 –

Diese Sorte hat kleine Rheinländerin abgelöst. Widerstandsfähig gegen Krankheiten, mittelfrüh und ertragreich. Höhe 50 cm, g. (Etwa 68–72 Tg.)

4090

Oberreih. Schöne frühe Erbse zum Einmachen, Höhe 70 cm, g. (Etwa 68 Tg.) – **Ausnahmegenehmigung** –

4043

Schnabel Großhülsige. – **Ausnahmegenehmigung** – Vorzügliche Massenertragssorte, gute Trockenkoeherbse, Höhe 130 cm, gb. (Etwa 74 Tg.)

Markerbsen

Sie werden auch Runzelerbsen genannt, weil die trockenen Samen gerunzelt sind. Markerbsen besitzen gegenüber den Palerbse einen süßen, gehaltvollen Geschmack und werden nicht so leicht hart. Die Markerbse ist die Erbse der feinen Küche. **Die Aussaat darf erst etwa ab Mitte April vorgenommen werden.** Aussaatbedarf: 60 kg für 0,25 ha. Im übrigen Kultur, Bodenansprüche usw. wie bei Schalerbse angegeben.

4098

Wunder von Kelvedon. Keine Reiser nötig; 45 cm hoch, Hülsen schnabelförmig; dicht gefüllt und lang, früh, g. (Etwa 65–70 Tg.)

4100



Insignis »Heinemann-Hochzucht 1957«

Unsere Neuzucht Insignis gehört zu der frühen Kelvedongruppe. Eine auflauffreudige, frohwüchsige und gesunde, gestauchte wachsende, etwa 55–60 cm hohe Sorte. Das Laub ist dunkelgrün und hat mittelstarke Rankenbildung. Die oft paarig sitzenden Hülsen sind mittellang bis lang und abgestumpft, dunkelgrün und haben im Durchschnitt 7–8 Körner. Der recht gute Geschmack und die hohe Kornausbeute sind besonders hervorzuheben. Insignis hat den höchsten Grünkornanteil aller zugelassenen Erbsensorten. Das reife Korn ist geschumpft, walzenförmig, die Farbe gelb bis gelblichgrün. Pflückreif 62 bis 65 Tage nach dem Auflaufen. **Nachbauverbot!** Bild s. S. 2.

4103



Tafelfreude – Hochzucht 1951 –

Mittelspäte, doppelhülsige, reichtragende, auflauffreudige hohe Sorte, die Senator abgelöst hat, g, 90 cm. (Etwa 75 bis 80 Tg.)

4116



Diamant – Hochzucht 1950 –

Eine mittelfrühe, schnabelförmige, mittelgrüne, dünnchalige, hervorragende Erbse mit sehr hohem Kornanteil. 60 cm, gb. (Etwa 72–76 Tg.)

4117



Senator. – **Ausnahmegenehmigung** – 70–80 cm, g, sehr widerstandsfähig gegen alle Krankheiten und Schädlinge; guter Geschmack. gleichmäßige Körnung. (Etwa 78–82 Tg.)

4120

Salzmünder Edelperie – Hochzucht 1931 –

Eine mittelspäte bis späte Erbse mit außerordentlich hohen Erträgen. Läßt sich auch bei weniger guten Anbaubedingungen kultivieren. 60 cm, gb. (Etwa 75–80 Tg.)

- 4097 **Markerbse Cornel »Christensen-Hochzucht 1958«**
Eine wertvolle, wohlschmeckende Markerbse, ihr Wuchs ist kräftig, mittelhoch und sehr standfest. Sie ist mittelfrüh und bringt sichere Erträge mit hohem Grünkornanteil. Die Hülsen sitzen einzeln bis paarig und besitzen eine stark geschwungene schnabelartige Spitze. 60–70 cm. Korn gelblich-grün. (Etwa 72–74 Tg.)

Gartenbohnen

Feuer- oder Prunkbohnen (Phaseolus coccineus)

Kulturanweisung. Aussaat ab Mitte April. Prunkbohnen sind geeignet für rauhe Lagen, gleichzeitig als zierende Schlingpflanzen zur Bekleidung von Lauben und Zäunen. Am besten geeignet sind leichte Böden. Saat- bzw. Drillweiten: 100 × 60 cm an Stangen wie Stangenbohnen. Aussaatbedarf: 40 kg für 0,25 ha, 200 g für 10 qm. Zeichenerklärung: b = buntsamig, w = weißsamig.

- 4384 **Rotblühende.** Gern gekaufte, aber etwas kürzere Bohne, b.
4385 **Preisgewinner.** Große, leuchtend scharlachrote Blüten, gut geeignet zur Bekleidung von Lauben, Wänden, Zäunen usw., Hülsen groß und lang, schmackhafte Schnittbohne, b.
4390 **Weißer Riesen.** Weißblühend, sehr lange, dickfleischige Hülsen, w.

Stangenbohnen (Phaseolus vulgaris)

Kulturanweisung. Aussaat Mitte Mai bis Juni. Bodenansprüche siehe Buschbohnen. Saat- bzw. Drillweite: 60 × 80 cm. Saat in 4 bis 5 cm tiefe Mulden mit 6–8 Bohnen um jede Stange herum. Aussaatbedarf: 25 kg für 0,25 ha, 150 g für 10 qm.

Grünhülsige ohne Fäden

- 4731 **Rekord – Hochzucht 1949** – Lange, flachovale, grüne Hülsen, sehr frühzeitig, wuchsfreudig und ertragreich. Zum Anbau im Block gut geeignet. w. (Etwa 58–60 Tg.)
4732 **Olympia – Hochzucht 1951** – Nach „Rekord“ erntereif, eine Verbesserung von Meisterwerk bzw. der alten Sorte Meisterstück, reichtragend und frohwüchsig; Hülsen lang und zart; bringt sehr hohe Erträge. w. (Etwa 61–63 Tg.)
4742 **Auenstolz – Hochzucht 1949** – Es handelt sich bei dieser Bohne um eine Verbesserung der früheren Sorte Ruhm vom Vorgebirge. Sie ist eine reichtragende, ertragstreu, ovale, fadenlose, mittelspäte Stangenbohne. w. (Etwa 63–65 Tg.)

Gelbhülsige Wachs- oder Salatstangenbohnen

- 4767 **Mansfelder Gold – Hochzucht 1950** – Dunkellaubig, sehr wüchsig, gesund, Hülsen auffallend goldgelb, mittellang, fleischig, wenig anfällig gegen Mosaikkrankheit, gut geeignet für den Frischverbrauch und die Konservierung. w. (Etwa 62–64 Tg.)
4769 **Wachs Goldina – Hochzucht 1949** – Eine vorzügliche, reichtragende, ertragsichere Stangenbohne mit langen, fleischigen Hülsen. Eignet sich gut für den Frischverbrauch, w. (Etwa 60–62 Tg.)

Zuckererbsen

Hülsen und Körner sind essbar wie bei grünen Bohnen; den Hülsen fehlt der harte, faserige Bast anderer Erbsen. Kultur, Bodenansprüche und Aussaatmengen wie bei Schalerbsen.

4292 Zuckerperle – Hochzucht 1952

Diese Zuckererbse zeichnet sich durch besonders kräftigen Wuchs und hohe Erträge aus. Die Reifezeit ist mittelfrüh. 60–70 cm hoch, gb. (Etwa 73 Tg.)

Buschbohnen (Phaseolus vulgaris)

Kulturanweisung. Aussaat nach Mitte Mai bis Juli, wenn keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind. Bohnen lieben algedüngten und altbearbeiteten, warmen, gehaltvollen Boden in gesicherten Feuchtigkeitverhältnissen. Reihenabstand 40 cm, in der Reihe etwa alle 30 cm 3–4 Bohnen. Aussaatbedarf: 25–30 kg für 0,25 ha, 150 g für 10 qm.

Grünhülsige mit Fäden

- 4890 **Nordstern.** Allerfrüheste weiße Schwert, groß und breit-hülsig, w. (Etwa 51 Tg.)

Grünhülsige ohne Fäden

- 4893 **Selecta – Hochzucht 1955** – Mittelfröhe, für Frischverbrauch und Konservierung sehr gut geeignete, reichtragende Bohne. Resistent gegen Brennfleckenbefall, w.
4895 **Saxa.** Ertragreiche Bohne, sehr gut im Geschmack; zeichnet sich durch Frühzeitigkeit und einen Massenertrag schöner dickfleischiger fadenloser Hülsen aus, fast unempfindlich gegen Rost und Brennflecken, b. (Etwa 52 bis 56 Tg.)
4894 **Regina – Hochzucht 1951** – Diese Neuzucht vereint in sich alle guten Eigenschaften der bekannten Sorte Saxa. Reife früh bis mittelfrüh, w. (Etwa 52–57 Tg.)
4898 **Stella – Hochzucht 1951** – Gute mittelfröhe Qualitätsbohne. Mittelhoch wachsend mit 9–11 cm langen Hülsen, w. (Etwa 54–58 Tg.)
4925 **Laux Domina – Hochzucht 1951** – Eine Saxa-Brechbohne mit weißem Korn. Die leicht gekrümmten Hülsen sind fast rund und fleischig und sehr zart. w. (Etwa 53–58 Tg.)
4935 **Granda II – Hochzucht 1949** – Außerst ertragreiche, frühzeitig pflückreife Bohne. Hervorzuheben ist ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Brennfleckenkrankheiten, zum Spätanbau besonders geeignet, letzter Aussaattermin etwa am 20. Juli, w. (Etwa 52–57 Tg.)

Gelbhülsige Wachs- oder Salatbuschbohnen ohne Fäden

- 4957 **Wachs Sonnengold – Hochzucht 1955** – Frühreifende, für Frischmarkt und Konservenindustrie zu empfehlende Sorte. Gleichmäßige Pflückreife und Resistenz gegenüber Brennflecken zeichnen Wachs Sonnengold aus.
4987 **Wachs Guitlinga – Hochzucht 1941** – Eine späte gelbhülsige Buschbohne. Die Hülsen sind etwa 9–11 cm lang. Die Sorte ist sehr widerstandsfähig und liefert gute Erträge.

Puffbohnen, Garten-, Dicke oder Große Bohnen (Vicia faba)

Etwaige Fraßstellen des Bohnenkäfers (kleine runde Löcher) haben keinen nachteiligen Einfluß auf die Keimfähigkeit.

Kulturanweisung. Aussaat Ende Februar bis Mai. Jeder nahrhafte Boden in guter Bearbeitung ist geeignet. Starke Düngung erforderlich. Reihenabstand 50 cm, Abstand in der Reihe 8–10 cm, etwa 5 cm tief, oder Stufensaat mit 5–8 Bohnen bei 40–50 cm Abstand. Vorteilhaft luftiger Stand. Aussaatbedarf: 60 kg für 0,25 ha, 300 g für 10 qm.

- 5025 **Frühe Weißkeimige (Zwijndrechter)**
Wuchs mittelhoch, gut bis sehr gut bestockt, Hülsen mittellang und breit, Behang gut, früh reifend.
5044 **Hangdown Heilkörnige**
Robust wachsend, Sorte von mittlerem bis hohem Wuchs, wenig verzweigt, Hülse sehr lang und stark hängend, Reife mittelspät.

- 5042 **Erfurter Gewöhnliche (Erfurter Markt)**
Robust wachsend, wenig verzweigt, Hülse kurz bis mittellang. Sorte reift spät. Für den Frischverbrauch bei mehrmaliger Pflücke geeignet.

- 5050 **Dreifachweiße.** Niedrigwachsend mit reinweißer Blüte und feinem Laub. Hülse mittellang und breit. Die Sorte ist besonders für die Konservierung zu empfehlen. Nach dem Kochen bleiben die Bohnen appetitlich weiß.



4895 Buschbohne Saxa

5160 Champignon-Labor-Brut

1 Riegelpackung zum Spicken
von 1 qm Beetfläche bzw. eines laufenden Meters der
normalen Hügelformbeete.

Futter- und Zuckerrüben

Kulturanweisung. Aussaat im April bis Mai in tiefgründige humose, sandige Lehm- und lehmige Sandböden oder Niederungsmoore. Reihenerntung 40–50 cm, Abstand in der Reihe 25–30 cm. Aussaatbedarf: 6–8 kg für 0,25 ha, 1 g = 40–90 Korn. Zwischensaat von Mohn oder Kohlrüben vorteilhaft.

- 5526 Waldmanns Futterkraft
- 5531 Crewener Gelb
- 5534 Ideal
- 5538 Rote Walze
- 5540 Altenburger Tonnen

Hochzuchtsaatgut:

5600 Zuckerrüben

Monatserdbeeren

tragen schon im ersten Jahr nach der Aussaat vom Frühling bis an die Grenze des Winters.

- 6854 Edel-Monatserdbeere Rügen. Rote, ohne Ranken, hervorragende Qualität.
- 6864 Riesen-Monatserdbeere Weiße Solemacher, gelbfrüchtig.

Grassamen

Kulturanweisung. Aussaat Mitte Mai bis Juni; Herbstsaat im September. Durchlässige, etwas humose Böden mit sandigem oder kieseligem Untergrund sind am besten geeignet. Gut verarbeiteter Stalldünger oder auch entsprechende Handelsdüngemittel verbürgen einen dauerhaften grünen Teppich. Aussaatbedarf 50 g für den qm; Samen leicht einharken, nach der Aussaat festtreten oder festwalzen. Warme Nächte und regelmäßig wiederholtes Gießen bzw. Spritzen sind Voraussetzung für gutes Auflaufen.

- 7120 Mischung für Böschungen, Deiche, Dämme und ähnliche Zwecke.
- 7140 Mischung für Geflügelauflauf und Kleintierhalter.
- 7150 Mischung für Grünflächen, geeignet für Obstgärten und Bleichrasen.
- 7156 Zierrasen-Mischung
- 7166 Mischung für Sportplätze

Diese Mischungen sind für landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet.

Heilkräuter

(sog. Kneippische Kräuter)

Zeichen: ○ = ein-, △ = zwei-, P = mehrjährige.

- 7300 Schafgarbe P, Achillea millefolium
- 7314 Elbisch P, Althaea officinalis
- 7318 Schwarze Maive △ P Althaea rosea nigra
- 7340 Ringelblume ○
- Calendula off. fl. pl.
- Erfurter Orangefarbige
- 7349 Stechapfel ○, Datura stramonium
- 7352 Fingerhut △, Digitalis purpurea
- 7355 Digitalis lanata △
- 7390 Wolfsmilch P, Euphorbia lathyris, vertreibt Wühlmäuse
- 7403 Bilskraut △, Hyoscyamus niger
- 7430 Kamille ○, Matricaria chamomilla
- 7454 Himmelschlüssel P, Primula veris officinalis
- 7474 Seifenkraut P, Saponaria officinalis
- 7520 Baldrian P, Valeriana officinalis
- 7523 Königskerze △, Verbascum thapsiforme

2770 Bohnenkraut
Einjähriges Blatt



Küchenkräuter

gesund

künstlich

Überall beliebt!

Küchenkräuter

In keinem Garten sollten Arznei- und Gewürzpflanzen fehlen. Überall findet sich in einem Eckchen bzw. auf einem Beet Platz, um den Segen der Küchen-, Arznei- und Gewürzkräuter wieder entstehen zu lassen. Die feine Küche erkennt man an der abwechslungsreichen Würze. Der gesundheitsschädigende übermäßige Verbrauch von Salz und Pfeffer wird durch den Gebrauch von Küchen- und Gewürzkräutern ganz von selbst eingedämmt.

- 2690 1 Sortiment Würz- und Küchenkräutersamen für den kleinen Garten
- 2750 Alant (Inula helenium) P
- 2754 Angelika (Angelica archangelica) P,
- 2766 Basilikum Mittelgroßblättriges Grünes (Ocimum basilicum) ○
- 2769 Beifuß, Knospenbeifuß (Artemisia vulgaris) P
- 2770 Bohnenkraut Einjähriges Blatt (Satureja hortensis, Pfefferkraut, Kölle) ○
- 2794 Dill (Anethum graveolens) ○
- 2795 Dill Herkules »Christensen-Hochzucht« seine Vorteile: Spät-reife, durch Blattrichthum höherer Ertrag, mildwürziger bis süßlicher Geschmack, ○
- 2916 Dost (Origanum vulgare) Verwendung für Tee und Aufguß für Bäder, P
- 2852 Fenchel Deutscher Großfrüchtiger (Foeniculum vulgare), ge-wöhnlicher
- 2860 Gartenkresse Glattblättrige (Lepidium sativum) ○
- 2866 Gartenpimpinelle Quedlinburger Blatt (Sanguisorba minor) P
- 2883 Kerbel Krauskopf – Hochzucht 1948 – (Anthriscus cerefolium) zum Schnitt, ○
- 2889 Koriander Thüringer (Coriandrum sativum), bevorzugtes Pfefferkuchengewürz, ○
- 2894 Kümmel (Carum carvi) △
- 2902 Lavendel Echter, Frankfurter Oderland. wohlriechend. (Lavandula angustifolia) P
- 2904 Liebstock, Mittelfrüchtiger (Levisticum officinale), aus-gezeichnetes Suppengrün mit dem Geschmack bekannter Suppenwürze, P
- 2912 Majoran (Majorana hortensis), bekanntes Wurstgewürz, Kleine Ernte
- 2920 Melisse, Zitronen-, Erfurter Aufrechte (Melissa officinalis)
- 2946 Schnittpetersille Mooskrause, sattgrün, sehr schon kraus.
- 2980 Salbei, Echter (Salvia officinalis) P
- 1670 Schnittsellerie Feinstgekrauter, Vielstengelig, Aromatischer Spezialzucht, gute Suppenwürze ○
- 2992 Thymian Deutscher Winter (Thymus vulgaris) P
- 2996 Tripmadam (Sedum reflexum) P
- 2999 Weinraute, Großblättrige Späte (Ruta graveolens) P
- 3000 Wermut Großblättriger (Artemisia absinthium) P
- 2876 Ysop Blaubühender (Hyssopus officinalis) P

Tabak zum Selbstanbau (Nicotiana tabacum)

- 6602 Havanna 2 c, Erntegut für Zigarren
- 6609 Wohlsdorfer Burley, Erntegut für Zigaretten

2992 Thymian
Deutscher Winter





Die jeweils genannten „Kulturnummern“ finden Sie auch auf unseren Portionstüten und in der „Kulturanleitung“, die wir Ihrer Samen- sendung auf Wunsch beifügen. Die Anleitung ermöglicht Ihnen, sich über die richtigen Aussaat- und Pflanztermine zu orientieren und gibt Ihnen wertvolle Hinweise für Pflegearbeiten usw.

Auch Blumen unterliegen jetzt einer Sortenbereinigung durch die Zentralstelle für Sortenwesen der DDR. Bei einigen Arten wurde die Prüfung bereits abgeschlossen. Es wurden besonders empfehlenswerte Sorten herausgestellt, die wir durch fettgedruckte Nummern gekennzeichnet haben. Daneben wurde eine Reihe hochwertiger eigener Züchtungen und Spezialitäten unseres Hauses durch fettgedruckte Katalognummern oder durch unser Firmen- zeichen „die lächelnde Hand“ hervorgehoben.

Die übrigen Sorten, die Ihnen unser Katalog aufzeigt, wurden ebenfalls in mehrjähriger, intensiver Prüfung und sorgfältiger Selektion zum heutigen hohen Stand entwickelt und können als unbedingt anbauwürdig angesehen werden.

Für unsere Händlerkunden halten wir ein Sortiment **Blumensamen in bunten Tüten** bereit und bitten, unser **Spezialangebot B** anzufordern. Zeichenerklärung: Angabe der cm = ungefähre Höhe der Pflanze unter normalen Verhältnissen. Römische Zahlen = Hauptblüte Monate. M = Aussaat ins Mistbeet oder in Schalen. F = Aussaat direkt ins freie Land. H = Honigende Sorten, Bienennährpflanzen.

Einsjührsblumen

Adonis, Adonisröschen

30046 **aestivalis**, blutrot, 30–40 cm, VI–VIII, F, Kultur 1

Ageratum mexicanum

(houstonianum) **Leberbalsam**

Dankbar und reich blühend; für Beete, Rabatten, Einfassungen, Topfkultur; fällt aus Samen nicht ganz treu, Kultur 5, VII bis X, M

30066 **Blauer Schnitt**, 40–50 cm, mittleres Blau,

30067 **Blauernchen**, 10–12 cm, rein hell- blau

30068 **Schneeflocke (Heinemann)**, mit gro- ßen, reinweißen Blumen, 25 cm

30069 **Blau Kugel**, ein rundes blaues Kissen bildend, 15 cm

30070 **Blau Kappe**, kompakt wie Blau- sternchen, aber größer in der Blüte und tiefer im Blau, 15 cm

30072 **Perfektion (pumilum imperiale)**, tief- dunkelblau, 15 cm

30073 **Klein Dorrit**, lasurblau, reizend für Teppichbeete, 15 cm

Agrostemma, Himmelsröschen

Kultur 1, VI–VIII, F

30078 **coeli-rosa**, feurigrosa, 30 cm

Alyssum, Steinkraut

Wertvolle, angenehm duftende Beet- und Rabattenpflanze; liebt sonnigen Standort; Zurückschneiden nach der Blüte bringt zweiten Flor, FH, VI–X, Kultur 1 und 4

30115 **benthamil (maritimum)**, weiß, 25 cm

30116 – **compactum**, weiß, 15 cm

30117 – **procumbens minimum** Schneedecke, schneeweiß, 10 cm

30118 – **Königsteppich**, purpurviolett, 10 cm

30119 – **comp. Violettkönigin**, 12 cm

30120 – **Violettkönig**, gleichmäßig in- tensiv blau, Verbesserung von Violettkönigin, 10–12 cm

Amaranthus, Fuchsschwanz

F, 75 cm, VII–VIII, Kultur 1

30128 **caudatus virdis**, grün

30129 **caudatus**, rot; 30147 **Mischung**

Ammobium s. Strohblumen Seite 28

Anchusa, Ochsenzunge, Kultur 1, VII–IX, F

30165 **capensis Blauer Vogel**, 40–45 cm

Arctotis, Bärenrohr

30183 **Hybriden**, in vielen aparten Farben, 80 cm, VII–IX, Kultur 4, M

Asperula, Waldmeister

30200 **azura setosa**, blau, 30 cm, V–VI, Kultur 1, F



Antirrhinum majus, Löwenmaul

Eine der dankbarsten und farbenprächtigsten Sommerblumen; blüht von Ende Juni bis zum Frost. Aussaat März bis April in Kästen. Pikieren vorteilhaft. Wenn stark genug, 25–35 cm weit auspflanzen. Abgeblühte Blütenstände sind sofort zu entfernen, damit der Flor den ganzen Sommer durch anhält. Antirrhinum sind sehr widerstandsfähig und gedeihen in feuchten wie in trockenen Jahren. Kultur 3, M

2029 Antirrhinum majus max.

Rostwiderstandsfähige Mischung

maximum, Hohes riesenblumiges Löwenmaul

Die Klasse bringt große, langstielige Rispen mit riesigen Blüten; für Schnitt- zwecke hervorragend geeignet, 80–90 cm

20110 **Purpurkönig**, dunkelpurpur

20116 **Goldkönigin**, goldgelb mit lilarosa

20118 **Altgold**

20120 **Kupferkönig**, kupferscharlach

20122 **Rubin**, karmesin

20125 **Schneeflocke**, reinweiß mit zartgelb

20130 **Die Rose**, rosa

20135 **Kanarienvogel**, gelb

20155 **Scharlach Riese**, feurigrot, sehr groß- blumig

20100 **Prachtmischung**

20103 **Märchenzauber**, Mischung getusch- ter, getigeter und geflammerter

20198 **giganteum Wellenkräuter-Mischung**, helle Farbtöne, sehr großblumig und langstielig; Seiten- und Mittel- triebe sind von gleicher Länge

20190 **1 Sortiment aus 5 Sorten**

grandiflorum praecox

Großblumiges Treib-Löwenmaul, 60–80 cm, langstielig, wertvoll zum Schnitt; auch für Freilandanbau geeignet; Treibkulturanwei- sung auf Wunsch gratis

20201 **Ceylon**, kanariengelb

20204 **Nachglühn**, feurigorange-scharlach

20206 **Yellow Perfektion**, kanariengelb

20207 **Yellow Cheviot Maid**, gelb

20210 **White Cheviot Maid**, weiß

20214 **Terry's Surprise**, lachsorange

20215 **Rocks Weiß**, reinweiß

20224 **My Lady**, violettrot

20226 **Sonnenlicht**, früh, goldbrunze

20228 **Tagesanbruch**, hellrosenrot

20240 **Mischung**

nanum maximum

Riesenblumiges halbhohes Löwenmaul

ist im Gegensatz zur Maximum-Klasse nur mittelhoch, besitzt aber ebenso riesige Blumen; die Blüten sitzen dicht bein- ander; infolge des geschlossenen Wuchses ausgezeichnet für Beetbepflanzung und zum Schnitt; auch zum Treiben im Hause geeignet, 40–55 cm

20254 **Goldene Morgenröte**, chamois mit lachs

20257 **Roter Häuptling**, scharlach

20263 **Lawine**, reinweiß

20267 **Fanal (Heinemann)**, leuchtend scharlach

20268 **Flamingo**, zartrosa

20271 **Goldregen**, schwefelgelb mit ama- rantrotem Schlund

20273 **Flamme**, leuchtend orangerot

20275 **Wildrose**, zartrosa

20276 **Füßler**, leuchtend orangeschar- lach, lange schmale Blütenrispen

20278 **Aprikosendolce**, gelb mit rotem Schein



Fortsetzung Löwenmaul

- 20279 Zugspitze, schneeweiß
20270 Potpourri-Prachtmischung
20277 Schnitffarben-Fantasemischung
in hellen Farbtönen

- 20272 Crimson Velvet, sehr frühblühend,
dunkelrot, gute Treibsorte

nanum maximum hyacinthiflorum Riesenblumiges halbhohes hyazinthenblütiges Löwenmaul

mit dichter Blütenrispe, ähnlich einer
Hyazinthe; die Einzelblüte ist sehr groß,
leicht gewellt, dabei sehr wetterbeständig;
die von unten gut verzweigte Pflanze ist
standfest; für Beetbepflanzung, Schnitt
und Treiberei gut zu verwenden, 40–50 cm

- 20245 Stefani, lachsorange mit gelbem
Schlund
20246 Trautlieb, glänzend dunkelblutrot
20247 Modekind, kräftig zitronengelb

- 20248 Heideblüte, dunkelrosa
20249 Maria, reinweiß
20250 Mischung rissenblumiger hyazinthen-
blütiger

maximum Rostwiderstandsfähige Sorten

werden nicht durch Rost befallen, der bei
den älteren, nicht widerstandsfähigen
Sorten oft großen Schaden verursacht

- 20010 Alaska, reinweiß, 80 cm
20011 Kirschrosa, 50–60 cm
20012 Butterblume, gelb, 80 cm
20013 Kupferfarben, 80 cm
20015 Rosa Morgenlicht (Heinemann), rein-
rosa, 70 cm; robust, reich und
lange blühend; kein hervortreten-
der Mitteltrieb, für Beet und Schnitt
20020 Liebesglut, dunkelrot, 80 cm

- 20022 Festival, orangescharlach, 70–80 cm
Neuheit 1958



- 20029 Mischung

pumilum Niedriges Beet-Löwenmaul, 15–20 cm

- 20055 Brillantrosa
20058 Feuerkönig, orangescharlach
20062 Dunkelgranatpurpur
20064 Reingelb (sulphureum)
20065 Mohrenkönig, dunkellaubig
20068 Weiß (Schneeflocke)
20071 Orangescharlach

- 20075 Prachtmischung

- 20080 hybr. Wunderteppich, Steingarten-
löwenmaul; mit kriechendem Wuchs;
eine belebende Bereicherung des
sommerlichen Steingartens

Heinemanns Astern (Callistephus chinensis)

Astern werden oft von der Welke befallen. Wir weisen daher auf die in unseren Zuchtfeldern angebauten und erprobten resistenten Sorten. Bei
Läusebefall rechtzeitige Bekämpfung durchführen (siehe unser Angebot Seite 44), Kultur S. M.

Hohe Sorten

Welkeresistente Schnittaster

- 10106 Aurora-Aster „Die Freude“
(Heinemann)
Eine kräftige, strahlend karminrosa
Farbe; die gehörte Mitte ist gelb-
lich; sehr gut zum Schnitt, 50–60 cm

- 10107 Morgenröte, leuchtend brillantrosa,
hervorragend für den Marktgärtner

Zucht Otto Storbeck, Quedlinburg

- 10113 Roter Edelstein (Heinemann), Name
zeichenrechtlich geschützt. Diese be-
gehrte Züchtung unseres Hauses
ist eine der wertvollsten Schnitt-
astern für den Liebhaber und den
Erwerbsgartenbau; die Farbe ist
intensiv rot mit kupferfarbem
Unterton, die Blütenmitte hellgelb
gehört; Prinz-Aster-Typ, 50 bis
60 cm, Bild s. S. 24

- 10115 Goldgarbe, goldgelb, geröhrt, 60 cm

- 10119 Othello (Heinemann), im Aufblühen
kräftig rot, später fast schwarzrot;
Stiele und Laub dunkel, haltbare
Schnittaster; Stiele 50 cm

- 10139 Rubin (Herz von Frankreich), schar-
lach bis blutrot, 70 cm

- 10147 Indianerin (Heinemann), purpur-
granatrot, Mitte geröhrt, dunkel-
laubig, mittelfrüh, haltbar, zum
Schnitt, 60 cm

- 10214 Hannelore, Neuheit 1961, Bild S. 4
im Aufblühen lachsrosa, später
rosa, Blühbeginn Anfang August,
50–60 cm

10170a Mischung

Langanhaltender Blütenflor und
ausgewählte schöne Sorten geben
dieser Mischung besonderen Wert,

Schnittaster

- 10108 Goldrose, hell goldlachs, Blumen
paeonienförmig
10109 Goldkönigin, chrysanthemenblütig,
gelb, 50–60 cm 100 g 61,85

Beide Sort. Zucht O. Storbeck, Quedlinburg
10120 Los Angeles, zart fleischfarbigrosa

Welkeresistente Rosen-Aster

- Blüte ab Anfang August
10150a Jugend, helles Inkarnatrosa mit
Chamois- und Lachstönen unter-
legt; die Ursprungsorte ist eine
Heinemann-Züchtung

- 10152 Leuchtfleur, dunkelscharlach, hel-
lere Mitte, 60 cm

Welkeresistente Radio-Aster

- 10215 Rosa Perle, rosa, 60 cm

Welkeresistente Korallen-Aster

Diese Klasse zeigt die geschlossene
Blütenform der Paeonien-Astern, während
die Blumenblätter den Radio-Astern äh-
neln, Wuchs aufrecht, 60 cm

Zucht Otto Storbeck, Quedlinburg

- 10116 Schneepinzessin, reinweiß
10117 Rosenelfe, rosa

Deutsche Meister-Aster

Große, feinstahlige Blumen auf 50 cm
langen, drahtigen Stielen; Pflanze 70 cm;
Blüte ab August

- 10171 Massagno (Edelstein), weiß

- 10173 Heilviolet (Heinemann)

- 10174 Dunkelrosa (Heinemann)

- 10175 Apfelblüte (Bodensee) (Heinemann)

- 10176 Rot (Heinemann)

Welkeresistente

Deutsche Meister-Aster

10178 Mischung (Heinemann). Unsere
durch intensive Zuchtarbeit ge-
schaffene resistente Meister-Aster
hat sich schon viele Freunde er-
worben; helle Pastellfarben und
feingestrahlte Blüten verleihen der
Mischung eine anmutige, zarte
Schönheit. Farbbild siehe Seite 24

Balls welkeresistente frühe

Buschaster 70–80 cm

- 10134 Balls Blau 10136 Balls Tiefrosa
10138 Balls Silberrosa 10148 Balls Weiß

- 10149a Mischung

Welkeresistente amerikanische Schönheitsaster

Verbesserung der amerikanischen Busch-
astern; blühen von August bis zum Frost;
80–90 cm, VIII–X

- 10180 Silberweiß

- 10181 Feenkönigin, hellblau

- 10183 Silberblau

- 10184 Dunkelblau

- 10186 Fleischfarbigrosa (zartrosa)

- 10187 Tiefblutrot

- 10182 Early Pink Ball, sehr früh blühend,
zartrosa

- 10185 Prachtmischung

- 11830 Leuchtfleur, Buschaster-Typ, 50 cm

Welkeresistente

Deutsche Straußenfeder-Aster

Völlig resistent, Blüte ab Mitte Juli, 70 cm

- 10602 Lasurblau

- 10606 Gloria, hellrubinrot

- 10607 Weiß

- 10610 Rosa

- 10605 Dunkelblau

- 10608 Karmesin

- 10170a Welkeres. Schnittaster
Mischung





12135 Welkeres. Prinzeß-Aster
Mischung

Welkeresistente Riesen-Röhren-Aster

12150 **Mischung.** Schöne, langstielige Schnittastern in aparten Farben; verdienen besondere Beachtung; die gerührte Blume ist von einem doppelpetaligen Kranz umgeben, verlangt guten nahrhaften Boden, VIII-IX

Welkeresistente Kalifornische Buket-Aster, Neueinführung

Diese Klasse bietet ein Sortiment idealer Schnittastern; die Pflanzen erreichen eine Höhe von 60-70 cm, sind gut verzweigt und außerordentlich reichblütig; die gerührten Blüten ähneln den Prinzeß-Astern, sind aber kleiner und zierlicher; als Schnittblumen sehr haltbar, beim Transport wenig empfindlich

11451 **Crimsin** (Karmesin)
11452 **Dunkelblau**
11453 **Helblau**
11454 **Rosa**
11455 **Scharlach**
11456 **Weiß**

11460 **Puderquaste-Mischung**

Welkeresistente Prinzeß-Aster

Beliebte, vollkommen welkeresistente Asternklasse mit dichtgefüllten, gerührten Blüten auf etwa 60 cm langen, geraden Stielen; ausgesprochene Massenschnittsorte, VII-IX

12124 **Ilona**, dunkelrosa
12125 **Marsha**, karmesinrot mit heller Spitze
12128 **Hilda**, goldgelb
12129 **Eva**, violett mit heller Mitte, spät
12132 **Lena**, rosa
12133 **Rita**, silberrosa, verbesserte Anne
12134 **Kristina**, hellblau

12135 **Mischung** vieler Farben

Halbhohe Sorten

Welkeresistente Juli-Aster

Durch ihre Frühzeitigkeit ist diese Klasse der bisherigen Frühwunder-Astern unentbehrlich für den Schnittblumengärtner; die Pflanzen sind gut verzweigt und bringen 30 cm lange, feste Schnittstiele, VII-VIII

13850 **Weiß** 13851 **Rosa**
13852 **Lavendelblau** 13853 **Apfelblüte**
13854 **Dunkelblau** 13855 **Karmesin**
13856 **Lachskarmin** (Ballettkönigin)

13860 **Prachtmischung**

Welkeresistente Schnitt-Aster (Frühwunder-Typ)

13900 **Gärtnerstolz Frührot, Neuheit 1957** (Heinemann), Name zeichenrechtlich international geschützt. Leuchtend scharlachrote Blumen mit gerührter Mitte und straffen Stielen; man kann sie als kleine, frühe „Roter Edelstein“ bezeichnen; blüht zeitiger als die Juli-Astern

Welkeresistente bellisblütige Aster

13720 **Cyriaksbürg** (Heinemann). Name zeichenrechtlich geschützt. Kleine bellisartige Blüten von leuchtend karmesinroter Farbe; gute Beet- und Topfaster, auch zum Schnitt geeignet; Wuchs und Blüte wie Liliput-Astern, 35 cm

Niedrige Sorten

Welkeres. Erfurter Zwerg-Aster

Diese wertvollen Zwerg-Königin-Astern für Beete und Töpfe blühen zeitig und anhaltend; fast kugeliger Bau, 20 cm, VII-IX

14150 **Weiß** 14152 **Dunkelblau**
14153 **Karmesin** 14154 **Helblau**
14155 **Rosa**

14160 **Mischung**

14147 Feuerkugel (Heinemann)

Leuchtfeuerrot, spätblühend, kugeliger Bau; 25 cm

Welkeresistente Zwerg-Aster

gefällt durch aufrechten Wuchs; gut verzweigt; folgen der Zwerg-Königin-Aster in der Blütezeit, VIII-IX, 25-30 cm

14134 **Feurigscharlach** (Heinemann), 20 cm

14137 **Herbstfreude** (Heinemann) zinnoberkarmin, späte Blütezeit bis in den Herbst, wertvoll für Topf- und Beetbepflanzung, 25 cm

Welkeresistente Zwerg-Blütenteppich-Aster

Die sehr empfehlenswerte frühere Zwerg-Aster Tausendschön.

14144 **Weiß**, reichblütig, gefüllt, für Beete und Rabatten, Neuheit

14145 **Rosa**, 20 cm

14146 **Karminrot**, 20 cm

Welkeresist. Waldersee-Aster

Ausgezeichnete Aster, für Gruppen, Rabatten und Töpfe, mit kleinen reizenden Blüten überdeckt, 25 cm

14809 **Dunkelblau** 14810 **Helblau**
14813 **Karmesin** 14815 **Reinrosa**

14820 **Edelweiß**

14830 **Mischung**

Einfache Sorten

Resistente einfache Margareten-Aster

Schnittaster von hohem Wert. Blumen äußerst haltbar; VIII-IX, 60 cm

15390 **Nero**, blutrot mit goldgelb

15400 **Feurigscharlach**

15403 **Weiß** 15405 **Helblau**, 45 cm

15422 **Dunkelblau**, dunkelviolettblau

15429 **Rosa** (Karminrosa)

15430 **Mischung**

Resistente einfache Madeleine-Aster

Die Sorten dieser Klasse sind noch großblumiger als die Margareten-Astern und zeichnen sich durch einen doppelpetaligen Blütenkranz aus; die 40 cm langen, festen Stiele machen sie zu guten Schnittastern; Madeleine-Astern blühen noch, wenn alle anderen Astern bereits verblüht sind
15440 **Helene**, lachsrosa, Bild s. S. 24/25
15442 **Madeleine**, dunkelrot
15444 **Mette**, dunkelblauviolett
15446 **Nina**, reinrosa

Astern-Sortimente 5 Farben je 1 Port.

10502 **Hohe Sorten**
10522 **Niedrige Sorten**

Balsaminen siehe unter **Impatiens** Seite 20
Bartonia (Montzela), Bartonia VII-IX, 60 cm, Kultur 1, F
30240 **aurea** (lindleyi), goldgelb

Brachycome, Sternblümchen M. F., VII-IX, 30 cm, Kultur 4, M
30270 **iberidifolia** Mischung

Calendula officinalis fl. pl.

Ringelblume

Anspruchslose Sommerblume, die selbst auf ärmstem Boden den ganzen Sommer über schöne Schnittblumen gibt, F. 40 bis 60 cm, VII-X, Kultur 1

30328 **Erfurter Orangefarbige** (officinalis)

30329 **Gefüllte Mischung**

30333 **Gelbe Riesen**, zitronengelb
30336 **Balls**, langstielige, orange
30342 **Radio**, orange
30343 **Goldstrahl**, goldgelb

Pacific-Schönheit

mit großen, leicht gefransten Blüten und langen Stielen

30321 **Cremeweiß** 30322 **Zitronengelb**

30323 **Aprikosenfarbig** 30324 **Tieforange**

30325 **Prachtmischung**

Campanula speculum grdf.

(Specularia speculum), Venusspiegel F, 20 cm, VI-VII, Kultur 1
30418 **Blau und weiß**

Capsicum annuum, Zierpfeffer, siehe Seite 35

Carduus (Silybum) Mariendistel

34210 **marianus**, 120 cm, VII-IX, Kultur 1, F
Schöne, silberweiß gezeichnete, stachelige Blätter; ergibt eng gesät, eine undurchdringliche Hecke; Blüten rosaviolett

Celosia Hahnenkamm

25 cm, VII-X, Kultur 5, M
cristata nana
17797 **Imperialis**, purpurrot

17798 **Zwerg-Mischung**

argentea (pyramidalis) plumosa

Soweit Einfuhr möglich

17815 **Zwerg Feuerfeder**

17820 **Zwerg Goldfeder**

13900 **Welkeres. Schnittaster Gärtnerstolz Frührot**





Centaurea cyanus fl. pl.

Kornblume, F, VI-IX, 90 cm, Kultur 1
30458 **azurea**, blau

30462 **Gefüllte bunte Kaiser-Mischung**

30464 **rosea**, rosa gefüllt

30472 **depressa cyanoides**
(Königin der Kornblumen), 30 cm

Centaurea moschata

Wohriechende Flockenblume

Große Blumen auf langen Stielen; als Vasenschmuck und für die Binderei vorzüglich geeignet; 80 cm, F, VI-IX, Kultur 1
30476 **Mischung**

30478 **grandifl. suaveolens**, kanariengelb
30483 **imperialis alba** weiß
30484 – **graciosa**, rosa
30485 – **purpurea**, purpurrosa

30488 **imperialis**, Mischung

Cheiranthus cheiri.

Gefüllter einjähriger Goldlack

60 cm, Kultur 13a
Frühblühende Rasse; braucht von der Aussaat bis zur Blüte nur etwa 4½ Monate; Herbstsaat bringt im Winter und im zeitigsten Frühjahr blühenden Stangen-Goldlack im Kalthaus oder im kalten Kasten

9902 **Braun**
9904 **Dunkelbraun**
9906 **Kanariengelb**
9908 **Violett**
9909 **Goldgelb**, braun geflammt

9900 **Mischung**

Weitere Goldlacksorten siehe unter Zweijahrsblumen Seite 29

Cheiranthus (Malcolmia maritima)

30549 **maritimus**, Meerstrandvekoje gemischt, F, 30 cm, VI-VIII, Kultur 1

Chrysanthemum, Wucherblume

VII-IX, F u. M, Kultur 1 oder 3, 50-60 cm, dankbare, einfach zu kultivierende Schnitt- und Beetpflanze; blüht den ganzen Sommer hindurch; die Samen der gefüllten Sorten bringen immer einige einfache Blüten

carinatum
30550 **Nordstern**, weiß mit zartgelbem Kranz und dunkler Scheibe

30577 **Kokarde**, weiß mit orangerotem Ring

30574 **Heinemanns bunte Farbenmischung**, auffallend prächtiges Farbenspiel
Farbige Abbildung siehe Seite 24

30578 **Frehe Mischung**

30570 **fl. pl. aureum**, goldgelb, gefüllt
30572 – – **Rote Töne**, gefüllt
30573 – – **Reinweiß**, gefüllt

30571 – – **Mischung**, gefüllt

30552 **radiatum Mischung**, geröhrte Blumenblätter, sehr apart

coronarium

Zwei Neueinführungen von kräftigem, gedrungenen Wuchs; sehr großblumig und reichblütig

30585 **Nivea**, reinweiß

30586 **Orion**, gelb

30592 **gefüllte gemischt**, 120 cm

segetum

30594 **Stern des Orients**, hellgelb mit dunkler Mitte; im Garten und als Vasenschmuck sehr beliebt

30597 **Helios**, goldgelb, mit großen Blumen auf langen Stielen

30599 **Eldorado**, sehr ansprechende Sorte, kanariengelb mit dunkler Mitte

30600 **Mischung**

inodorum fl. pl. (Matricaria maritima)

30601a **nana compacta Schneeball**, nur 25 cm

Clarkia elegans fl. pl., Mandelröschen

F, M, VII-VIII, Kultur 1

Clarkien gehören zu unseren frühesten, zierlichsten und dankbarsten Sommerblumen; sie sind für Gruppenpflanzungen und als Schnittblumen gut zu verwenden; gut gefüllte Qualität, 60-70 cm

30606 **Feuergarbe**, kupferscharlach

30607 **Zauberlin**, lachsrosa, in weiß übergehend

30611 **Brillant**, lachsscharlach

30612 **Gloriosa**, brillantscharlach

30613 **Chamois**

30616 **Lachskönigin**

30617 **Scharlachkönigin**, lachsorange-scharlach

30621 **Albatros**, reinweiß

30623 **Malenblüte** (Rotdorn) rosa

30619 **Prachtmischung** gefüllter in leuchtenden Farben

Clarkia pulchella fl. pl.

eignen sich besonders gut für Herbstsaat, blühen im Mai, 40 cm, F, Kultur 9

30622 **Rot**

30640 **Mischung**

Collinsia, VI-VII, 30 cm, Kultur 1, F, H

30690 **Mischung**, gute Bienennährpflanze

Collomia coccinea, Schleimsame

VII-IX, Kultur 1, F, 30 cm

30700 **Scharlachrot**, für Einfassungen

Convolvulus tric. unicaulis

Niedrige Winde, 40 cm, VII-X, Kultur 1, F

30750 **Mischung**

Coreopsis tinctoria (Calliopsis bicolor)

Schöngesicht, M, F, VI-X, Kultur 4

30351 **nana Tetra Goldteppich** tiefgoldgelb mit braunrotem Herz für Rabatten, Beete, Steingärten; Blütendurchmesser 5 cm, Länge der Stiele 25 cm

nana radiata, niedrige Sorten, 15 cm

30355 **Goldstrahl** (Heinemann), goldgelb mit purpurbraun

30356 **Tigerblümchen** (Heinemann), lebhaft rotbraun, Spitze getigert

30357 **Dunkelbraun** (Heinemann)

30358 **Feuerstrahl**, granatbraunrot

30462 **Centaurea cyanus fl. pl.**
Gefüllte bunte Kaisermischung

30370 **Mischung** niedriger Sorten mit spitzen Blumenblättern

30373 **Hohe Sorten gemischt**
Sehr schöne, haltbare Schnittblumen, 100 cm

Cosmos (Cosmea) bipinnatus

Schmuckkörbchen. Elegante Schnittblume mit großen, schalenförmigen Blüten von 10-12 cm Durchmesser; sehr dekorativ und lange haltbar, besonders reichblühend auf mageren Böden, 100-150 cm, M, Blütezeit Juli bis Oktober, Kultur 4

30770 **Sensation Mischung**



30773 – **Unschuld** (Purity) reinweiß

30777 – **Blender**, dunkelkarmesinrot, Verbesserung der Sorte Karminkönig

30781 **Blutscharlach**

30783 **Gloria**, hellrosa mit purpurroter Mitte
Siehe farbiges Titelbild

30785 **Tetra Versailles**. Farbe ähnlich der Sorte Gloria, aber durch stärkere Stiele wertvoller



30787 **praecox Frühblühende Mischung**, 80 cm

30791 **hybr. Fiesta**, halbgefüllt, orange mit scharlachroter Flammung, 80 bis 90 cm

Cynoglossum, Sommervergüßmeinnicht

F, M, VI-IX, Kultur 1; gute Bienennährpflanze, H

30836 **amabile Firmament**, leuchtendblau,

Sommer-Delphinium siehe unter Zweijahrsblumen S. 29 u. 30

Dahlia variabilis, Dahlie

M, VIII-X, Kultur 5

20290 **Mignon-Dahlie**, 40 cm hohe Zwerg-rasse gemischt

20300 **Heinemanns Erfurter Zwerg-Mischung** (Unwin), einfach und halbgefüllt, blühen bei Märzsaat den ganzen Sommer über, 60 cm



Dianthus caryophyllus

Riesen-Chabaudnelke, VII-X, 40-50 cm, Kultur 2, Liefermöglichkeit je nach Ernte und Einführen

17744 **Rosenkönigin** (Reine rose vif)

17745 **Schwarzer Prinz** (Nero)

17753 **Reingelb** (Marie Chabaud)

17754 **Reinweiß** (Jeanne Dionis)

17755 **Feuerball** (Etincelant) scharlach

17765 **Mischung**

Dianthus chinensis, einjährige Sommer-nelke, Kultur 4, M, VII-IX

20400 **fl. pl. Prachtmischung** gefüllter Chineser Nelken, 40 cm

20408 **imperialis fl. pl.**, gefüllte Kaiser-nelken in prachtvoller Mischung, 25 cm

heddewigii, Heddewigs-Nelke, 30 cm

20423 **nobilis**, Heinemanns einfache Königsnelke in leuchtenden Farben

20448 **Feuerball**, gefüllt, feuerrot

20452 **Trauermantel**, gefüllt, schwarzrot mit weiß

20463 **Großblumige gefüllte Sondermischung**

laciniatus, Schlitznelke, 25 cm

20630 **Kolibri** (Heinemann), einfache, feinstrahligte aparte Mischung

20650 **Gefüllte geschlitzte Prachtmischung**



Gaillardia picta (pulchella)

Kokardenblume

Wertvolle Schnitt- und Gruppenpflanze, fast den ganzen Sommer blühend, 50 cm M, VII-IX, Kultur 4

21500 fl. pl. **Lorenziana**

Heinemanns Spezial-Mischung mit hochgewölbten dichtgefüllt. Blumen

21510 **Rot mit gelbem Rand**

21515 **Blutrote Riesen**, großblumige, langstielige Sorte

21520 **Einfache Mischung**

Gazania splendens Mittagsgold, VI-X

21550 **Großblumige Spielarten**, 20 cm, ausgezeichnete Schnittblume für Freiland und Topfkultur

Gilia micrantha (lutea)

31105 **Feensterchen**, niedliche, sternförmige Blüten in Pastellfarben überdecken die kleine Pflanze

Godetia, Seldenglanz oder Sommerazalee

F, VI-IX, Kultur 1 oder 4

Reizvolle, anspruchslose Sommerblume in herrlichen Farben; hohe Sorten zum Schnitt, halbhöhe und niedrige Sorten zur Beetbepflanzung und für Einfassungen hervorragend geeignet

Hohe gefüllte, 65 cm

31115 **Mischung**

31120 **carminea**, karminrot mit hellem Rand

31125 **delicata**, fleischfarbigrosa

31127 **rubicunda**, rot

31130 **Rosenkönigin**, rosa

31133 **Kirschrot**

Halbhöhe einfache, 30-40 cm

31135 **Weißer Schwan**

31140 **York**, karminpurpur auf weiß

31143 **Palargonium**, zartrosa mit Fleck

31149 **Orange Ruhm**, lachsrot auf weiß

31157 **Gloriosa**, purpur

31162 **Entzücken**, rosa

31165 **Cattleya**, (Heinemann) fliederfarben

31170 **Prachtmischung**

Niedrige einfache, 20 cm

31136 **Feuerkönig**, glühendrot

31150 **Wilde Rose**, silberrosa mit Karminhauch

31160 **Scharlachkönigin**, karminscharlach

Halbhöhe gefüllte, 40 cm

31166 **Cattleya (Heinemann)**, zartlila

31169 **Cornelia**, zartrosa

31171 **Rembrandt**, rosa mit dunkelkarmin

Farbbild siehe Seite 24

31174 **Sybil Sherwood**, lachsrosa

31176 **Brillant**, karminrot mit weiß

31177 **Mädchenerröten**, rosa

31178 **Meteor**, dunkelkarminscharlach

31173 **Azaleenblütige Prachtmischung (Azaleenschau)**, Farbenreiche Zusammenstellung von prächtiger Wirkung

31175 **Weißer Strauß**

Gypsophila elegans, Schleierkraut

F, 50 cm, VI-IX, Kultur 1

31213 **maxima alba Schneekönigin**, weiß

31214 **rosea**, rosenschön

Helianthus, Sonnenblume

F oder M, VII-IX, Kultur 1

31322 **cucumerifolius (debilis) Stella**

Miniatur-Sonnenblume, goldgelb,

31324 **Herbstschönheit**, goldgelb bis bronzefarben mit brauner Zone; übertrifft mit ihrem herrlichen Farbspiel alle bisherigen Sorten

31325 **Mischung**, 150 cm

31334 **annuus uniflorus**, riesenblumig, gelb, 3 m

31336 **purpureus Abendsonne**

Eine rote Sonnenblume, kastanienbrauner Rand, ähnlich einer riesigen Gaillardia, 2 m

Helichrysum siehe Seite 28

Iberis, Schloffenblume

für Einfassungen F, VI-VII, Kultur 1

31470 **amara grandifl.**, weiß, 25 cm

31474 **coronaria imperialis hyazinthenbl.** Riesen, weiß, 30 cm, prächtige Dolden; zum Schnitt gut geeignet

31496 **umbellata nana hybr.** Prachtmischung schöner Farben

31499 **— lilacina**

Impatiens, Springkraut

16600 **balsamina**, Heinemanns Elite-Mischung bester Farben der Rosen- und Kamellen-Balsaminen; eine der schönsten Beet- und Balkonpflanzen, die den ganzen Sommer über blüht, 60-70 cm, VII-IX, Kultur 5, M

31500 **royal glanduligera Rosa Falter** VII-IX, 140 cm, Kultur 1 oder 4, M, F

30873 **Dimorphotheca Tetra Goliath**

Dimorphotheca, Afrikanische Goldblume

VI-IX, Kultur 1, M

30872 **pluvialis ringens Tetra Polarstern**, Kapringelblume, Neueinführung 1961 Bild und Text siehe Seite 4

30873 **aurantiaca Tetra Goliath**, tieforange, mit dunkelbrauner Mitte, elegant, 40 cm, für Gruppen, für Beete, zum Schnitt

30874 **aurantiaca**, orangerot, 30 cm

Dracocephalum, Drachenkopf

30877 **moldivica**, Bienennährpflanze, F, H, 60 cm, VI-VIII, Kultur 1

Echium, Natterkopf

30885 **plantagineum (lycopsis)**, Gruppenblau Bienennährpflanze, M, H, 35 cm, Kultur 4

Erysimum, Goldschöterich

30947 **perofskianum**, orangegelb, F, 60 cm, VI-VIII, Kultur 1

Eschscholtzia californica

Kalifornischer Goldmohn

Anspruchslose, farbenfrohe Sommerblume für sonnige Beete, sehr lange Blütezeit, 30-40 cm, F, H, VI-X, Kultur 1

30989 **Modelfarben-Mischung**, gefüllt

30990 **Mischung einfach blühender**



30990 Eschscholtzia californica Mischung einfachblühender



31325 Helianthus cucumerifolius Mischung



Lathyrus Edelwicken



8607 Dresdener Sommer-Levkojen-Mischung

Kochia, Sommerzypresse

34492 *scoparia trichophila*, schnellwüchsige, fein belaubte Grünpflanze mit herrlicher roter Herbstfärbung, verträgt Heckenschnitt, 100 cm, Kultur 4, M

Lathyrus odoratus

Wohlrichende Edelwicke Kultur 14

Riesenblumige Spencer

39204 **Ambition**, lilafarbig
39205 **Amethyst**, hellamethystblau
39275 **Flamingo**, orangescharlach
39276 **Daddy Long Legs**, scharlach mit kirschrosa
39288 **Lagerfeuer**, scharlach
39305 **Red Boy**, blutrot
39330 **Rose aus Damaskus**, leuchtend karminrosa
39409 **Flaggschiff**, dunkelblau
39416 **Gigante**, reinweiß
39418 **Fragrance**, creme, gewellte Blume
39155 **Prachtmischung**

39108 **Ein Sortiment 5 Sorten, 5 Port.**

Cuthbertson

39464 **Marlon**, cremegelb
39465 **Tommy**, zartblau
39466 **Lola**, leuchtendrosa
39468 **Kenneth**, blutrot
39469 **Coline**, scharlach
39472 **Janet**, weiß
39473 **Jimmy**, scharlachrot
39475 **Frank**, lavendel
39476 **Evelyn**, lachsrosa
39470 **Mischung**

Frühlühende oder Spencer-Treib

39506 **Balls Rose Improved**, rosenrot
39513 **Eldorado**, orange
39519 **Florest Blue**, reinblau
39522 **Grenadier**, feurigerot
39535 **Rhapsodie**, lavendel
39545 **Mars**, dunkelblutrot
39548 **Hiawatha**, rosa
39552 **Treasure Island**, lachsorange
39583 **Zvolaneks Salmon**, lachs
39592 **Top Hat**, dunkelblau
39594 **Triumph**, lila-malvenfarben
39595 **Fiesta**, brillantscharlach
39597 **Vulkan**, scharlach

39600 **Prachtmischung**

39601 **1 Sortiment frühbl. Sorten 5 Port.**

Lavatera, Pappelrose

F, 100 cm, VII-IX, Kultur 1

31586 *trimestris alba*, weiß

31590 *rosea splendens* Sonnenuntergang, rosa

Layia elegans

31615 , gelb mit weißem Rand, zierliche, haltbare Schnittblume, 40 cm, VI-X, Kultur 1 oder 4, F, M

Leptosyne (Coreopsis), Feinheitsblume

31622 *stillmanii*, Goldrossette, goldgelb, gefüllt, M, 45 cm, VI-VIII, Kultur 3

Linaria maroccana, Leinkraut

F, 30 cm, VI-IX, Kultur 1
Nach dem ersten Flor zurückschneiden, um zweite Blüte zu erreichen
31647 **Excelsior-Mischung (Heinemann)**
31650 **Feenstraß (Heinemann)**, wunderbares Spiel heller Farbtöne

Linum, Lein

31670 *grandiflorum rubrum*, rotblühender Lein, 50 cm, Kultur 1, F

Lobelia erinus, Männertreu

M, 10-15 cm, VI-IX, Kultur 8
21602 *compacta erecta pumila splendens*, dunkelblau, mit kleinem weißen Auge
21604 **Magentarot (Heinemann)** mit weißem Auge
21606 **Mitternachtsblau (Heinemann)**, schwarzblau ohne Auge; die dunkelste Lobelia
21620 **Leuchtendblau**
21622 **Schneeball, schneeweiß**
21616 **Kristallpalast**, ultramarinblau, dunkellaubig

Lobelia pendula, Ampel- oder Hängelobellen, für Töpfe und Balkonkästen; sehr gut auch für schattige Lage

21658 **Miranda**, purpurrosa
21660 **Saphir**, tiefblau
21662 **Angelina**, schneeweiß

Löwenmaul siehe unter Antirrhinum S.16/17

Lonas, Goldenes Ageratum
21710 *inodora*, kräftig gelb, für Beete und Vasen, auch als Trockenblume zur Kranzbinderei, 30 cm, VII-X, Kultur 4, M



Lupinus, Lupine, Wolfsbohne

Anspruchslöse Sommerblume für viele Zwecke, F, VI-VIII, Kultur 1

31765 **Mischung** halbhoher Sorten

31768 **Mischung** niedriger Sorten

Malope trifida grandiflora, Trichtermaive

F, H, VII-IX, 100 cm, Kultur 1
31778 **purpurea**
31779 **Brillantrosa**
31780 **alba**

Matthiola incana var. annua, Levkoje

Unsere Levkojen bringen zu 60-80% gefüllte Pflanzen, VII-VIII

Dresdener Sommer

Große lockere Blumenrispen, besonders geeignet zur Freilandkultur; ergeben vorzügliches Schnittmaterial, 60 cm, Kultur 10

8595 **Dunkelblau** (violett)
8598 **Rosa**
8599 **Kanariengelb**
8600 **Schneeweiß**, sehr früh
8602 **Blutrot**
8606 **Silberlila**

8607 **Prachtmischung**

Riesen-Perfektion- (Bismarck-) Sommerlevkoje

Sehr gute, späte Schnittklasse, 70 cm, Kultur 10
8785 **Prachtmischung**

Großblumige Erfurter Winter

Aussaat erfolgt von Mai bis Juni; Überwinterung frostfrei im kalten Kasten; 50 bis 60 cm, Kultur 11
9185 **Prachtmischung**

Mammut-Excelsior

einstielig für Schnittzwecke außerordentlich wirkungsvoll, auch zum Treiben, 60-70 cm, Kultur 10
8645 **Prachtmischung**

Nordische Riesen Treib

Eine eintriebige, besonders empfehlenswerte Klasse, nur für Treibkultur, Kulturzeit 80 Tage; Aussaat Januar/Februar, 60 cm, Kultur 11a

8481 Weiß	8486 Silberlila
8482 Gelb	8487 Rosa
8483 Karminrosa	8488 Chamoisrosa
8485 Helviolett (Hellblau)	
8489 Rubin, verbessert	

8490 **Prachtmischung**, Bild s. S. 24/25

Quedlinburger Allgefüllte Stangenlevkoje

Einstieler, die für Treiberei bestens geeignet sind; Höhe etwa 70 cm; in Originalpackungen

8960 Weiß	8962 Gelb
8964 Goldlachs	8972 Zartrosa
8974 Tiefrosa	8980 Rosenrot
8982 Karminrosa	8984 Karmin
8996 Helviolett (Hellblau)	8988 Rubin
8998 Violett (Dunkelblau)	8994 Lasurblau

9005 **Mischung**

Matricaria parthenoides fl. pl.

(*Chrysanthemum parthenium*) Mutterkraut M, VII-X, Kultur 4
31819 **Balls Weiße**, 35 cm

31820 **nana Goldball**, gelb, eignet sich gut zum Einpflanzen in Töpfe, 25 cm

31822 **- Schneeball**

Matthiola, Gemshorn

31827 *bicornis*, rötlichviolett, gute Bienen-nährpflanze, H, F, 40 cm, VII-VIII, Kultur 1

Mesembryanthemum (Dorotheanthus bellidiformis), Mittagsblume

31850 *criniflorum*, Pastellfarben-Mischung, kriechend, gut für Steingärten geeignet; die anspruchslöse Pflanze ist überdeckt mit 2 cm großen reizenden Sternblüten in allen Schattierungen von weiß, gelb, rosa und rot; gedeiht am besten in sonniger Lage, M, VII-IX, Kultur 4

Mimulus, Gauklerblume
21774 **luteus tigrinus grandifl.**, großblumige getigerte und gefleckte Spielarten; liebt feuchte, halbschattige Lage, M, VII-IX, 25 cm, Kultur 8

Nemesia strumosa comp. grandiflora
31921 **Triumph-Prachtmischung** (Heinemann), reichhaltiges Farbenspiel in leuchtendroten und orangefarbenen Tönen; großblumig, gedungen wachsend; um einen zweiten Blütenflor zu erreichen, schneidet man die Pflanzen nach dem ersten Flor etwa handbreit über dem Boden ab. M, 20 cm, VI-IX, Kultur 4,

Nemophila, Hainblume
31960 **Prachtmischung**, F, 15 cm, V-VII, Kultur 1

Nicotiana alata, Ziertabak
M, VIII-X, Kultur 5
31966 **hybrida Mischung** 80 cm

31968 **nana kermesina**, 50 cm
31970 **sanderiae atrosanguinea**, 75 cm
31972 **Sensation, Tageslichtfarben-Mischung**, ganztägig blühend, für halbhoh Gruppen; sehr schönes Farbspiel

Nierembergia, Kultur 8, VII-X
31980 **hippomantica coerulesa**, blau, 15 cm

Nigella damascena fl. pl.
Jungfrau im Grünen VI-IX, 45 cm, Kultur 1
32005 **Dunkelblau** (Undine)

32012 **Mischung**

Papaver, Gartenmohn F, VI-VIII, Kultur 1
Mohn kann knospig geschnitten werden und entwickelt sich in der Vase prächtig
21875 **Gefüllter Federmohn, Mischung**, 90 cm

21900 **nanum fl. pl. cardinale**, halbhoher gefüllter Federmohn, gemischt, 60 cm

21960 **Gefüllter hoher Paeonienmohn, Prachtmischung**, 90 cm

22196 **rhoeas fl. pl., Seidenmohn**, allgefüllte begonienblütige Mischung, schöne Pastellfarben, 70 cm

22021 **glaucom, Tulpenmohn**, einfach, brennend scharlachrot, mit schwarzen Flecken, 50 cm, Kultur 1 oder 9

Pentstemon hartwegii (Pentstemon gentianoides), Bartfaden, 50 cm, VI-VIII, Kultur 8

41127 **hybr. giganteus Prachtmischung** riesenblumiger, mit unvergleichlich schönem Farbenspiel

41130 **Scharlachkönigin**, rote Farbtöne mit weißem Schlund

Petunia, Petunie, Heinemanns Spezialzucht

Eine der großen Heinemann-Spezialitäten. Aussaat Mitte Februar bis Anfang April unter Glas, warm; Samlinge sehr zeitig pikieren, dann einzeln in kleine Töpfchen pflanzen für spätere Auspflanzungen ins freie Land; zur Bepflanzung von Balkonkästen und für Topfkultur sehr zu empfehlen, Kultur 7, M

longissima pendula Blütensegen
Balkon-Petunie (Heinemann), V-IX


19391 **Samtiddunkelviolet**
19392 **Dunkelpurpur** 19393 **Reinrosa**
19394 **Magenta** 19395 **Weiß**
19396 **Blau mit weißem Stern**
19397 **Rot mit weißem Stern**

19398 **Blütensegen-Mischung**


hybr. pendula, Balkon-Petunie

19390 **Blütenmeer**. Das strahlende Lachsrosa der mittelgroßen Blüten gibt dieser neuen Sorte besonderen Reiz; die Pflanze ist stark verzweigt, der Mitteltrieb wächst aufrecht, während die Seitentriebe herabhängen; sehr reichblütig

hybr. fl. pl., allgefüllte

19285 **nana comp. multiflora, Topf-Petunie Gärtnerstolz (Heinemann)**
 Name zeichenrechtlich international geschützt. Leuchtend bengalischrosa, Höhe 20 cm.

hybr. grandifl. superbissima nana Heinemanns niedrige Riesen-Petunie

19475 **Prachtmischung**. Die gedungen wachsende Pflanze blüht reich; die Blüten sind sehr groß, aber nicht flattrig; infolge der gewellten Blumenblätter besonders reizvoll, VI-IX, 40-50 cm


hybr. grandifl. superbissima

Heinemanns Riesen-Petunie, 75 cm, VI-IX, bringen farbenprächtigste und größte Blumen mit großem Schlund. Unsere Zucht ist unübertroffen

19408 **Württemberger**, dunkelpurpur
19410 **Harlekin**, rot mit weiß
19411 **maculata (Heinemann)**, weiß mit rot
19412 **Württembergerin**, rosa
19415 **Alfons**, dunkelpurpur
19428 **venosa (Kaiserin) (Heinemann)**
19430 **Kupferscharlach (Heinemann)**
19431 **Kupferrosa (Heinemann)**
19435 **Lachskönigin**

19424 **alba**, weiß
19426 **atrosanguinea**, dunkelrosa

19454 **Prachtmischung**, reichhaltiges Farbenspiel


hybr. grandiflora

Großblumige einf. Petunie für Töpfe und Balkonkästen, 75-100 cm, VI-IX
19322 **Prachtmischung**


19344 **Sommernacht**, samtig dunkelblau, niedrig

hybr. grandifl. nana

Erfurter Zwerg-Petunie, 30 cm
Auffallend niedrig, gedungen wachsende, buschige Sorten, die besonders für Topf- und Balkonkästenbepflanzung geeignet sind; mit Blüten übersät, großblumig, einfach blühend

19343 **Blau Wolke**, »Heinemann-Neuheit 1959«. Name zeichenrechtlich geschützt. Reines Dunkelblau, frühblütig; Blütendurchmesser 7-8 cm; Beschreibung Seite 4. Neuheiten


19345 **Karminrosa**, ähnlich Weiße Wolke

19347 **Purpurrote Wolke**, Gegenstück zu Weiße Wolke, ganz gedungen, sehr lange überreich blühend


19348 **Weiße Wolke**, altbekannte, unentbehrliche Balkon- und Topfpetunie; beste Qualität



19349 **Prachtmischung**, reiches, schönes Farbspiel

hybr. grandifl. fimbriata

Großblumige gefranste Petunie, VI-IX, für Töpfe und Balkonkästen, 40-60 cm
19513 **Miranda**, feurigbrillantkarmin
19538 **violacea Marine (Heinemann)**, dunkelblau
19540 **maculata**, rot-weiß gefleckt
19541 **Goldenes Jubiläum**, tiefkarminrot mit Gold

19550 **Mischung**

hybr. grandifl. fimbriata nana Gefranste Erfurter Zwerg-Petunie

 Sehr gedungen wachsend, mit feingefransten Blumen; hervorragend für Topf-, Balkon- und Beetbepflanzung, 30 cm

19560 **Prachtmischung**

19563 **Frohsinn**, rosa mit weiß

19565 **Abendsonne**, brillantrosa

Farbige Abbildung Seite 26.


19567 **Gottfried Michaelis**, purpurrot

19568 **Spitzenschleier**, reinweiß

19569 **Blauer Falter**, samtig dunkelblau, etwas höher als die anderen Sorten

19570 **Tango**, lachsrosa

hybr. nana comp., Einfache Beet-Petunie
Zur Beetbepflanzung und Balkonausschmückung unentbehrlich; reich und dankbar blühend, V-IX

19631 **Himmelsröschen**, besonders gedungen; lebhaftrosa; herrlich als Topfpflanze, für Gruppen, Rabatten und Balkonkästen; la Qualität; aus Topfpflanzen gezogener Samen


19633 **Himmelsröschen**, Freilandsaat

19634 **Ratsherr**, dunkelblau

19636 **Heinrich**, tiefpurpurrot, Topfsamen

19637 **Feuerkönig**, (Feuerwehr), feurig-kupferrot, schönste rote Beet-Petunie, Topfsamen

19641 **Schneeglocke**, reinweiß, sehr reichblütig

19642 **Admiral**, großblumig, reintiefblau, Topfsamen


19643 **Marienköfer**, karminrot, Topfsamen

19660 **Prachtmischung**, schönste Farbzusammenstellung, 20-30 cm

19348 **Petunia hybr. grandifl. nana Weiße Wolke**

19631 **Petunia hybr. nana comp. Himmelsröschen**

19565 **Petunia hybr. grandifl. fimbriata nana Abendsonne**



1



2



3



4



- Bild 1 41273 *Chrysanthemum roseum*
Heinemanns Riesen-Hybriden
.. 2 41180 *Phlox paniculata* grdf. Prachtmischung
.. 3 17710 *Dianthus caryophyllus* Granat-Neike Feuerrot
.. 4 40686 *Gaillardia grandiflora* (aristata) Kobold


1



3



6



7



8



2



5



- Bild 1 10118 Weikerresistente Schnittaster Roter Edelstein
 „ 2 10178 Weikerresistente Deutsche Meister-Aster Mischung
 „ 3 31171 Halbhohe gefüllte Godetia Rembrandt
 „ 4 44011 Salvia splendens Feuerzauber
 „ 5 30874 Chrysanthemum carinatum Bunte Farbenmischung
 „ 6 23600 Zinnia elegans gracillima fl. pl.
 „ 7 30030 Acaelinum Heinemanns riesenblumige Hybriden
 „ 8 15440 Resistente einfache Madeleine-Aster Helene
 „ 9 36437 Festuca stipoides (incrassata) Schwingel
 „ 10 8490 Blumen aus Levkojen Nordische Riesen
 Prachtmischung
 „ 11 Kaktus-Dahlie Carnival



4



9



10



11





- Bild 1 43158 *Begonia semperfl. gracilis* Schöne Erfurterin het
 „ 2 43640 *Sinningia spec. (Gloxinia) multifl.* Largo het.
 „ 3 19565 *Petunia hybr. gröff. fimb. nana* Abendsonne
 „ 4 43993 *Primula obconica* Gärtnerstolz

Phacelia, Bienenfreund, VI-VIII, Kultur 1
32244 *campanularia*, enzianblau, für Einfassungen und Beete, M, F, H, 15 cm

32246 *tanacetifolia*, Bienenährpflanze, F, H, 90 cm

Phlox drummondii grandifl.

Flammenblume, M, VI-X, Kultur 3
Diese reizende, 30 cm hohe Sommerblume blüht den ganzen Sommer über und ist vorzüglich geeignet zu äußerst wirkungsvoller Beetbepflanzung

22460 **Großblumige Prachtmischung**

22520 **hortensiaefl., Cäcilien-Phlox Prachtmischung, großblumig (Heinemann)** 15-20 cm, bildet runde, geschlossene, von Blüten überdeckte Pflanzen für Beete und Töpfe

Portulaca grandiflora, Portulakröschen

22690 **Prachtmischung gefüllter und einfacher; reizende Spielarten, 15 cm, Kultur 4**

Reseda odorata grandifl.

VI-VIII, Kultur 1 oder 15, F, M, H, 30-40 cm
32280 **Großblumige wohlriechende, speziell als Bienenährpflanze geeignet**

32309 **Riesen-Machet (Bismarck), mit langen, kräftigen Blüten dolden, sehr verzweigt wachsend**

32310 **Machet, ausgezeichnet zur Topfkultur geeignet**

32311 **Machet Weiße Perle, weißblühende Art der großblumigen Machet-Reseda**

32313 **Goliath, tiefrot mit großen Blütenrispen**

32315 **Machet goldgelb, großblumigste goldgelbe Sorte**

Ricinus, Wunderbaum

34620 *zanzibarensis*, prachtvoller Solitärstrauch, 180 cm, VII-X, Kultur 8

Rudbeckia, Sonnenhut

Schnittblume, die bis zum Eintritt des Frostes sehr reich blüht, M, VII-IX, Kultur 4
32350 **bicolor sup. semiplena, Stern von Kelvedon, gefüllte und halbgefüllte Hybriden in gelben und braunen Tönen, 60-75 cm**

32354 **hirta Meine Freude, große, goldgelbe Blüten mit schwarzem Knopf, 50 cm**

32355 **-hybr. Heinemanns neue Farben-Hybriden**

Salpiglossis sinuata variabilis (superbissima)

Trompetenzunge, aufrecht wachsend; mit starkem Mittelstengel, herrliche orchideenartige Blüten leuchtendster Farben, deren Goldadern apart wie ein Brokatüberzug wirken, M, VI-IX, Kultur 4, 60-70 cm

22870 **Heinemanns Riesen-Salpiglossis Prachtmischung**

Salvia, Salbei

32390 *farinacea* **Gruppenblau, lange, leuchtend blaue Blütenrispen, Schnittblume, 90 cm, M, VI-X, Kultur 5**

32393 *horminum*, gemischt, gute Bienenährpflanze, F, H, 70 cm, VI-IX, Kultur 1

splendens, feuerroter Prachtsalbei

Hervorragende Gruppenpflanzen für Sonne und Halbschatten; Samen muß zum Keimen warm liegen, VI-X, Kultur 33

44012 **Feuerball, feurigscharlach, frühblütig, 40 cm**

44011 **Feuerzauber, niedriger und kompakter als Feuerball, 25 cm**
Farbbild siehe Seite 24

44016 **Johannisfeuer, leuchtendscharlach, die früheste, mit langdauernder ununterbrochener Blütezeit, 25 cm**

44015 **Gnom (Scharlachroter Zwerg)** nur 20 cm hoch, blüht bedeutend früher als die übrigen Sorten; sehr gleichmäßig im Wuchs; auch zur Bepflanzung von Schalen gut verwendbar

Sanvitalia, Husarenknopf

32397 *procumbens* fl. pl., orangegelb mit brauner Mitte; wertvoll für Teppichbeete und Einfassungen, 15 cm, Kultur 4, M, VI-X

Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl.

Großblumige gefüllte Scabiose
Schöne, von Juli bis Oktober blühende Schnittblume, 90 cm, VII-X, Kultur 4, M

23040 **Schneeball, reinweiß**
23075 **Liebreiz, zartlachsrosa Töne**
23080 **Feurigscharlach**
23081 **Schwarzpurpur**
23085 **Oxfordblau, reinblau, großblumig**

23090 **Mischung**

22946 **Ein Sortiment 5 Farben, 5 Port.**

Schizanthus, Schlitzblume

Niedrige, mit orchideenartigen Blüten bedeckte Büsche, M, V-VII, Kultur 4

32463 *wisetonsis* comp. **Prachtmischung, 25 cm**

32474 *wisetonsis* **Riesenblumige Prachtmischung leuchtender Farben, 40 cm**

32476 *wisetonsis*, **Spezial-Prachtmischung, erstklassige Qualität, für Topfkultur, Aussaat Januar-Februar, 40 cm**

Senecio, Kreuzkraut

32490 *elegans* fl. pl. **Mischung, M, 45 cm, VI-X, Kultur 4**

Silene pend. comp. fl. pl. Leimkraut
niedrige Polster mit gefüllten Blumen, V-VIII, Kultur 1, 15 cm

32585 **Heinemanns Schaumischung**

Statice (Limonium) Strohblumen s. S. 28

Tagetes, Studentenblume

Anspruchslose, bis zum Frost dankbar blühende Sommerblume, die in keinem Garten fehlen sollte
M oder F, VII-X, Kultur 5

erecta fl. pl., hohe gefüllte, 70-80 cm

32665 **Goldkrone, orangegelbe Außenblätter, Mitte chrysanthemenblütig, Laub geruchlos**

32666 **Frills, formschön, hochgewölbt, nelkenblütig, Laub geruchlos, 1 m**

32661 **Gelber Stein, hellgoldgelb**

32662 **Goldschmied, tieforangegelb**

Vorstehende zwei Sorten sind chrysanthemenblütig, mit großen, fast kugelförmigen Blüten

32670 *stulosa* **Orangeprinz, große, geröhrte Blume, ballartig gefüllt**

32675 *stulosa* **Zitronenprinz, leuchtend gelb, sonst wie Orangeprinz**

Besonders empfehlenswerte Heinemann-Züchtungen und Spezialitäten sind durch die „säende Hand“ gekennzeichnet.



32666 *Tagetes erecta* fl. pl. Frills

32680 **Crackerjack-Mischung, gelbe und orange Töne**

32681a **Mischung mit geruchlosem Laub**

erecta nana fl. pl., mittelhohe gefüllte 45-50 cm

32671 **Sonnengold, goldgelb**

32672 **Sonnenschein, kanariengelb**

Beide Sorten sind chrysanthemenblütig und bringen mit ihren starken Stielen wertvolle Schnittware

32682 **Mischung, sehr beliebt, daher gern gekauft**

32683 **Julisonne, nelkenblütig, orangegelb, blüht bereits Anfang Juli; sehr wertvoll; die früheste aller Tagetes-Sorten**

patula nana fl. pl., niedrige gefüllte

Die niedrigen Tagetes zählen bei einfachsten Kulturbedingungen zu den wichtigsten Beet- und Gruppenpflanzen, die bis zum Frost blühen, 20-30 cm

32691 **Spy, die äußere Blumenmanschette ist mahagonirot, das Innere hellgelb, 20 cm**

32692 **Scharlachglut, rotbraun mit gelbem Unterton, später orange, Blumen 3-4 cm**

32694 **Cupido, großblumiges, gelbes Zwerg-Tagetes, chrysanthemenblütig und geruchlos, wertvoll für Topf und Beet, 15-20 cm**

32694a **Cupido orange, ein sehr ansprechendes Gegenstück zur Sorte Cupido mit deren guten Eigenschaften**

32695 **Gelber Knirps, 15-20 cm; die kleinen dichtgefüllten, leuchtendgelben Blüten stehen frei über dem sehr kleinen Laub und geben der Pflanze eine besondere Note**

32696 **Rusty Red, tief rostbraun mit feinem gelben Saum, eine wunderbare samtige Farbe; die Blüten sind gefüllt, sehr groß und haben breite Petalen**

32700 **Ehrenkreuz, gefülltes Gegenstück zur einfachblühenden Sorte „Ehrenkreuz“**

32703 **Tangerine, reich- und frühblütiges, schnellwüchsiges Tagetes mit tieforangefarbenen Blüten großer Leuchtkraft, 35 cm**

Fortsetzung Tagetes

32708 **Goldköpfchen**, zierliche goldgelbe, dichtgefüllte Blüten, dunkelsamtrote Manschette, reichblütig

Zucht Otto Storbeck, Quedlinburg
32708 **Mischung** gefüllter, niedriger Sorten

patula nana, einfache niedrige

20–30 cm, VI–X
32709 **Marletta**, etwas großblumiger als Ehrenkreuz, goldgelb
32710 **Ehrenkreuz**, gelb und braun
32720 **Sonnenglanz**, leuchtend gelb, blüht frei über dem Laub

32719 **signata pumila Gnom**, goldgelb, mit vielen kleinen Blumen

Tropaeolum siehe Seite 29

Vendidium, VI–IX, Kultur 1 oder 4

32869 **fastuosum hybr.**, große goldorange und gelbe Blumen mit dunkler Mitte, 75 cm

Viscaria oculata nana compacta, (Silene coeli-rosa)

Lichteröschen F. M., VI–IX, 20 cm, Kultur 4
32952 **Prachtmischung** (Heinemann)

Wicken siehe Lathyrus, Seite 21

Windeln (*Ipomoea*) siehe unter Schlingpflanzen, S. 29

Verbena, Eisenkraut

Dankbar blühendes Sommergewächs; aus-
saat Februar bis April in Kästen; warm
halten; keimt langsam und oft ungleich-
mäßig; Sämlinge abhärten; liebt sonnige
Lage, M, 30–40 cm, VI–X, Kultur 3

hybr. gigantea, mit kriechendem Wuchs
23125 **Riesen-Verbenen mit weißem Auge**,
Mischung roter, rosa u. blauer Töne
23135 **Riesen-Verbenen ohne Auge**, groß-
blumig; in allen, besonders hellen
Farbtönen

23176 **grdf. Leuchtfleur**, scharlachrot

hybr. compacta (erecta)

Diese Verbenen wachsen nicht kriechend;
sie bilden einen kleinen runden Busch
mit aufrechtstehenden Zweigen; empfeh-
lenswert für Einfassungen und Beete,
25 cm, VI–X

23206 **Weißer Ball**
23209 **Danebrog**, dunkelscharlach mit
weißem Auge
23210 **Dunkelblau**

23230 **Prachtmischung**

Die beiden nachstehenden Verbenenarten
gehören zu den wirksamsten Gruppen- und
Einfassungspflanzen:

23180 **venosa (rigida)**, blau, keimt langsam
und unregelmäßig, warm halten,
30 cm
23185 **aubletia comp. (canadensis)**, rotviolett,
20 cm, leicht keimend

23185 **Verbena hybr. gigantea**
mit weißem Auge



Zinnia elegans, Zinnie, Kultur 5

grandifl. fl. pl., 70 cm

23382 **coccinea**, scharlach
23383 **lutea**, zitronengelb
23384 **rosa**, rosa
23385 **Mischung**

dahlaeflora dahlienblütige Riesen

23406 **Attraktion**, hellscharlach
23412 **Dunkelrosa**
23417 **Golden State**, orange
23418 **Kanarienvogel**, schwefelgelb
23422 **Lavendel**
23425 **Monarch**, rot
23428 **Polarbär**, weiß

23400 **Prachtmischung**, 90 cm

23495 **Kalifornische Riesen- oder Mammut-
Mischung**

23596 **praecox Frühwunder-Mischung**, halb-
hoch, mittelgroße Blumen

23600 **gracillima fl. pl.** kleinblumig,
wertvolle Schnittblume u. Gruppen-
pflanze, schönes Farbspiel, 35 cm
Farbbild siehe Seite 24/25

Zinnia angustifolia (haageana)

23610 **hybr. fl. pl.**, Mischung schöner Far-
ben
23612 **Glorienschein**, einfach, mahagoni mit
orange

Sommerblumen- Mischungen

zur Aussaat ins freie Land

Nachstehende Mischungen sind sorg-
fältig aus den besten zur Freilandaussaat
passenden Sommerblumen zusamen-
gestellt und sowohl für Rabatten, für mittel-
hohe und niedrige Gartenbeetbepflanzung
als auch zur Erzielung des schönsten
Schnittmaterials zu verwenden. Bei zu
dichtem Stand werden die empfindlichen
Sorten, die oft die schönsten sind, unter-
drückt. Samenbedarf 5 g/m², Kultur 1

7730 **Schnittblumen-Mischung „Farbenfro-
her Sommer in Garten und Heim“**

Mischung hoher Sommerblumen

7754 **Mischung halbhocher Sommerblumen**

7759 **Blütenkranz-Mischung niedriger Som-
merblumen, Miniaturteppich**, beson-
ders für Einfassungen, 25 cm

7760 **Japanischer Blumen- oder Paradies-
rasen** 50 cm

7828 **Bienennährpflanzen-Mischung H**

Samen der besten einjährigen Bienennährpflanzen

30877 **Dracocephalum moldavica**, Drachen-
kopf

30885 **Echium plantagineum (lycopsis)**, Nat-
terkopf

7606 **Lavatera trimestris**, gemischt, Pap-
pelrose

31827 **Matthiola bicornis**, Gemshorn

32246 **Phacelia tanacetifolia**, Bienenfreund

32280 **Reseda odorata grandiflora**, Reseda

32393 **Salvia horminum**, gemischt, Salbei

7828 **Mischung honigender Sommerblumen**

Blumensamen- Sortimente

Besonders zusammengestellt für Klein-
gärtner und Liebhaber schöner Sommer-
blumen

IV Ein Sortiment Sommerblumen

10 Sorten

VI Ein Sortiment wohlriechender Sommer-
blumen

5 Sorten

Strohblumen, Trocken- blumen, Immortellen

Wertvoll für die Kranzbinderei, ansprechen-
der Winterschmuck; die Blumen behalten
auch in getrocknetem Zustand ihre natür-
liche Form und Farbe

⊙ = einjährige, P = Perennen (mehrjäh-
rige oder Stauden)

Acroclium (Helipterum) roseum, Sonnenflügel

30030 **Heinemanns riesenblumige Hybriden**,
erreichen oft einen Durchmesser
von 5 cm; feste lange drahtige
Stiele von 60 cm; rote und intensiv-
rosa Farbtöne; in voll erblühtem
Zustand schneiden, ⊙, Kultur 4,
Farbbild siehe Seite 24/25
VI–VIII

Ammobium, Papirknöpfchen ⊙

30156 **alatum grandiflorum**, weiß, M, 45 cm,
VII–X, Kultur 4

Echinops, Kugeldistel

40598 **ritro**, blau, 100 cm, VIII, P, Kultur 32

Eryngium, Edeldistel

40648 **planum**, blau, kleinknospig, 120 cm,
P, Frostkeimer, Kultur 22

Helichrysum monst. fl. pl. (bracteatum)

in knospiem Zustand schneiden, wenn die
Mitte noch geschlossen ist

M, 80 cm, VI–X, Kultur 4, ⊙

31387 **ferrugineum**, bronzegelb

31389 **fuscatum**, dunkelbraun

31391 **purpureum**, tiefviolett

31395 **gelb (luteum)**

31402 **Rosa**

31407 **Reinweiß**

31409 **Feuerball**

31410 **salmonium**, lachsfarben

31385 **Mischung**

31415 **Riesenblumige Mischung**, die Blüten
dieser Mischung erreichen gegen-
über den Blumen der Mischung
31385 fast die doppelte Größe

Statice (Limonium), Strandflieder

Einjährige Sorten, M, VI–X, Kultur 4, ⊙

32638 **bondueilli**, gelb, 90 cm

32642 **sinuata candidissima**, weiß, 90 cm

32645 – **rossa superba**, 60 cm

32646 – **Fr. Kamps Verbesserte**, blau, 80 cm

32647 – **Mischung**

32650 **suworowii**, leuchtendrosa Rispen

Mehrjährige Sorten, Kultur 32, P

41413 **tatarica**, weiß, 70 cm, VII–X

41415 **dumosa**, silbergrau, 40 cm, VI–X

41419 **latifolia**, blau, 75 cm, VII–IX

Xeranthemum annuum, Papirblume

32994 **Mischung**, M, 60 cm, VI–X, Kultur 1
und 3, ⊙

Schlingpflanzen

38050 **Mischung für Balkone und Lauben**, ⊙

38161 **Asparagus verticillatus**, ausdauernder,
winterharter Zierspargel; hält
ohne Winterschutzdecke aus, Kul-
tur 19, P

38188 **Cobaea scandens**, blaue Glockenrebe,
⊙ VII–X, Kultur 20

38235 **Zierkürbis, kleinfrüchtige Sorten, Mischung**, zur Berankung von Lauben, Zäunen usw., Kultur 20 ☉

38265 **Calampelis scabra (Eccremocarpus scaber)**, Schönranke, VI-X, Kultur 20, ☉

38320 **Ipomoea (Pharbitis) purpurea, Prachtmischung aller Trichterwinden-Sorten**, VII-X, Kultur 20, ☉

39605 **Lathyrus latifolius Mischung**, ausdauernde Wicke, P, VI-X, Kultur 32

Tropaeolum majus, Rankende Kresse ☉ Kultur 1
39748 **lobbianum (peltophorum), hochrankende Prachtmischung**

Ziergräser Kultur 17 ☉

36201 **Agrostis nebulosa**, Straußgras, V-VIII

36266 **Briza maxima**, Ries. Zittergras, V-VII

36290 **Bromus matritensis**
Madri der Trespe

36292 **Bromus rubens (purpurascens)**
Purpurtrespe, für Sträube

36404 **Eragrostis elegans (Panicum capillare)**, Liebesgras, VII-X

36437 **Festuca stipoides (Incrassata)** Schwingel, Farbbild siehe Seite 24/25

36490 **Lagurus ovatus**, Hasenschwanzgras, VII-X

36554 **Pennisetum longistylum (villosum)**, reizende Gefiederähre, VII-X

36588 **Setaria macrostachya (alopecuroides nigra)**
Fuchsschwanzähnliche großährige Borstenhirse

36700 **Ziergräser-Mischung**



36266 **Briza maxima**
Riesen-Zittergras

Zweijahrsblumen

Bellis perennis fl. pl., Tausendschön

15 cm, V-VII, Kultur 21

40324 **Lillput** weiß, kleinblumig, niedrig

40325 **Mischung dichtgefüllter großblumiger**

40331 **erecta comp. multifl. Frühlingsfreude (Heinemann)**
Die Pflanze ist reich mit Blüten bedeckt und bildet fast ein Polster; intensiv rosa kompakt

40332 **maxima Longfellow, rosa**

40335 **maxima Schneeball, weiß**

monstrosa fl. pl.

40336 **Dunkelkarmesin**

40340 **Weiß**

40342 **Rosa (hellrosa)**

40341 **Titlis, karminrot** geröhrt

40343 **Aetna, dunkelrot** geröhrt

40344 **Mischung**

gigantea, Überriesen

Riesige Blumen mit sehr festen Stielen

40326 **Weiß**

40327 **Rosa**

Campanula medium, Glockenblume

Reich und langeblühend, herrliche Schnittblumen; die Sämlinge der gefüllten und doppelkelchigen blühen etwa zur Hälfte einfach; diese Campanula sind nicht unbedingt winterhart und für eine leichte Reisigdecke dankbar, 80-90 cm, VI-VII, Kultur 34

Einfache

40358 **Blaue**

40359 **Rosa**

40360 **Weiß**

Gefüllte

40361 **Blaue**

40362 **Weiß**

40364 **Rosa**

40366 **Mischung**

calycanthema (cyclanthema) doppelkelchige

40367 **Mischung**

40368 **coerulea, blau**

40369 **alba, weiß**

40370 **rosea, rosa**

40371 **Mischung aller Klassen und Farben**

Cheiranthus cheiri, Goldlack

Gefüllter Goldlack, Topfsorten

V-VI, Kultur 11

Aussaat Ende Mai bis Mitte Juni, Überwinterung frostfrei in großen Töpfen

Hoher Buschlack, 45 cm

9660 **Braun**

9662 **Gelb**

9670 **Gemischt**

Zwerg-Buschlack, 30-35 cm

9680 **Braun**

9682 **Gelb**

9684 **Violett**

9685 **Gemischt**

Hoher Stangenlack, 60-70 cm

9700 **Braun**

9704 **Gelb**

9710 **Gemischt**

Einfacher Goldlack

Kultur 13, V-VI

Blüht im zeitigen Frühjahr in den schönsten Farben; Aussaat im Juni ins kalte Mistbeet oder in Töpfe; die kleinen Pflänzchen werden entweder auf ein Pikierbeet und im September an den endgültigen Standort gepflanzt, oder man pflanzt vom Saatbeet direkt an den endgültigen Standort, 40-50 cm

9800 **Blutrot**

9804 **Aurora, karmin** auf chamois

9810 **Rubin**

9815 **Goldkönig, frühblühend, goldgelb**

9824 **Dunkelbrauner großbl. Buschlack (Dresdener Treib)**

9830 **Deutscher Treiblack (Königsberger)**

dunkelbraun

9832 **Goliath, Landsamen**

9834 **Goliath, leuchtend braunrot**, aus Topfpflanzen gezogen, 60 cm, besonders gut zum Treiben geeignet, für Töpfe und zum Schnitt

9833 **Favorit (Heinemann), Neuheit 1957**, Schwarzbraun, sehr großblumig; Verbesserung von Goliath; Topfsamen

9837 **Scharlach, karminschalack** mit orangegeleb

9838 **Hamlet, glänzend goldorange**

9840 **Prachtmischung**

Zwergsorten

Die Zwergsorten verdienen besondere Beachtung, sie sind ausgeglichen im Wuchs, blühen sehr zeitig und bringen einen lang anhaltenden Flor für Beete, Einfassungen und Grabschmuck; sie lassen sich leicht aus dem Freiland in Töpfe pflanzen, 25 cm

9818 **Kanariengelb**
9820 **Blutrot**
9822 **Schwarzbraun**

9823 **Mischung**

Katalog Nr. 9900-9909
siehe unter Sommerblumen, Seite 19

40435 **Cheiranthus allionii**, leuchtend-orangegelb, 50 cm; im Juli in Kästen säen oder Herbstaussaat, V-VI, Kultur 21

Delphinium, Sommer-Rittersporn

F, VI-VIII, Kultur 1 oder 9

Einer unserer schönsten Frühsommerblüher; Aussaat im Spätherbst, solange der Boden nicht gefroren; liebt nahrhaftes Land

ajacis hyacinthiflorum fl. pl. nanum

Niedriger Hyazinthen-Rittersporn

Höhe 50 cm, gut gefüllt; ausgezeichnet zur Gestaltung schöner Beetgruppen, vorzüglich für Schnittzwecke; der Früheste, VI

16890 **Weiß**

16892 **Dunkelblau**

16894 **Helblau**

16896 **Ziegelrot**

16898 **Violett**

16901 **Rosa**

16920 **Gemischt**

40331 **Bellis perennis fl. pl. erecta comp. multiflora Frühlingsfreude**





Niedriger Hyazinthen-Rittersporn 16890 Weiß u. 16892 Dunkelblau

elatum fl. pl.

Gefüllter einjähriger hoher Rittersporn

Mit ihren schönen Pastellfarben und den etwa 1 m langen, kaum verzweigten Stielen ergibt diese Art einen aparten Vasenschmuck; die Blütezeit liegt zwischen der des Hyazinthen- und der des Levkojen-Rittersporns; knospig schneiden

16870 **Rotdorn**, altrosa

16872 **Mandelblüte** (Heinemann)

16875 **Weißdorn** (Heinemann)

16880 **Elfenreigen Mischung** (Heinemann), pastellfarbene Töne, reizendes Farbspiel



consolida fl. pl.

Gefüllter Levkojen-Rittersporn

Reich verzweigt, meist über 1 m hoch; folgt in der Blütezeit dem Hyazinthen-Rittersporn

16821 **Scharlachrosa**

16822 **Dunkellila**

16824 **Weiß**

16828 **Dunkelblau**

16832 **Hellviolett**

16834 **Fleischfarben**

16836 **Leuchtendkarmin**

16850 **Prachtmischung**

consolida majus fl. pl.

Exquisit-Rittersporn

Ein spätblühender Levkojen-Rittersporn

16840 **Rosa**

16841 **Blaue Glocke**

16843 **Karminkönig** (Blender)

16845 **Rosamunde**

16848 **Weißer Pyramide**

16849 **Prachtmischung**

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Garten- oder Landnelke

Ausgezeichnete Qualität unserer Spezialkultur; alle gefüllten Nelken bringen einen Teil einfache Blumen, 50-60 cm, VI-VII, Kultur 34

17685 **Gefüllte bunte Prachtmischung 1. Rang**. Sehr wertvolle, ausgezeichnete Mischung von gutem Farbspiel; blüht als letzte der Landnelken, 60-70 cm

17687 **Simons Triumph-Mischung**

Blüht 8-10 Tage früher als vorstehende Prachtmischung, starkstielig

17688 **Mischung gelber und gelbgrundiger**

17689 **Meisterwerk Prachtmischung** riesenblumig, sehr lange, drahtige Stiele, die kaum verzweigt sind

17690 **Garten- oder Landnelken**

Heinemanns Frühe Sonderklasse Prachtm.

17690

Heinemanns Frühe Sonderklasse Prachtmischung. Große zum Teil ganzrandige Blüten in herrlichen Farben, mit gestrichelten und gelbgrundigen Blumen; kräftige, 60 bis 70 cm lange Stiele; blühen bedeutend früher als andere Mischungen

17691 **Früheste Gartenneike Johannistag** Mischung großblumiger

Heinemanns Wiener frühblüh. Nelke

Große, dichtgefüllte Blüten in schönem Farbspiel, 35 cm; blühen 14 Tage früher als die übrigen Landnelken; vertragen vor der Blüte ein Einpflanzen in Töpfe; durch gleichmäßige Höhe zum Schnitt vorzüglich geeignet, VI-VII

17700 **Prachtmischung aller Farben**

Granat- (Grenadin-) Nelke

50 cm, Blütezeit nach Wiener frühblühende Nelken, VII

17710 **Feuerrot**, frühblühend, Bild s. S. 23

17714 **Schneeweiß** (Montblanc)

17716 **Mohrenkönig**, dunkelpurpur

17720 **(Triumph)**, feurigrosa

17709 **Prachtmischung**

Dianthus plumarius, Federnelke

Pfingstnelke; besitzt den feinsten und intensivsten Wohlgeruch aller Nelkenarten; die Blumen sind mittelgroß, feingeschlitzt und gefiedert; Kultur wie Gartanelken; eignen sich zur Gestaltung von Einfassungen, Steingärten, Staudenrabatten und zum Schnitt, V-VII

17692 **nanus fl. pl. Erfurter Zwerg Mischung**, gefülltblühend

17693 **nanus albus fl. pl.**, weiß

17697 **sampetorens fl. pl. Mischung**, immerblühende, langstielige Federnelke

17698 **Mischung einfachblühender**

17648 **Dianthus caryophyllus fl. pl.** Topfnelken in Prachtmischung

Dianthus barbatus, Bart- oder Karthäusernelke, 50 cm, VI, Kultur 34

Einfache Sorten sind auf Anfrage lieferbar

40541 **Heinemanns Spezialmischung** einfacher Sorten

40542 **Prachtmischung gefüllter Sorten**

Myosotis alpestris

Vergißmelnicht, Kultur 21, IV-V

40980 **Blauer Korb**, sehr großblumig, schönstes Indigoblau; kompakter, aufrechter Wuchs, 30 cm, beste Schnittsorte

40983 **Blaue Kugel**, leuchtend blau, 15 cm,

40985 **Berliner Markt** (Express), früh, hellblau, 30 cm

40990 **Indigo**, tiefblau, 30 cm

40992 **Indigo compacta**, kompakt, tiefblau, 25 cm

41002 **Messidor**, dunkelblau, spätblühend, gut zum Schnitt, 30 cm

41037 **oblongata (sylvatica) Blauer Vogel** (Blaue Grasmücke), tiefdunkelblau, fast indigoblau, schöner Winterblüher, Kultur 3 und 11

Treib-Myosotis

41055 **hybr. Marga Sacher**, tiefhimmelblau

Papaver nudicaule, Islanmohn

Aussaat Juni bis Juli; besonders schön durch die zarten Pastellfarben; knospig schneiden, gute Schnittblumen, 50 cm, VI-VIII, Kultur 21

41107 **giganteum**, riesenblumige Prachtmischung

41114 **Gartref**, Mischung zarter Farben

Pentstemon siehe unter Einjahresblumen Seite 22



Im IGA-Jahr können wir allen Besuchern unseres Betriebes viele interessante Dinge in unseren Produktions-Abteilungen vorführen. Versäumen Sie deshalb nicht, mit Ihrem IGA-Besuch auch eine Besichtigung der Heinemann-Kulturen zu verbinden.



Viola tricolor maxima (wittrockiana) Heinemanns Stiefmütterchen

Aussaat zum Frühjahrsflor: Anfang Juli bis Anfang August; im Herbst so rechtzeitig pflanzen, daß sie vor Winter gut anwachsen. In schneearmen kalten Gegenden Reisigdecke erforderlich. Kultur 21

Schweizer Riesen

- 18076 **Alpensee**, dunkelblau
18079 **Bergwacht**, tiefsamtdunkelblau
18080 **Abendglut**, dunkelscharlachrot
18083 **Firnengold**, gelb mit schwarzem Fleck
18085 **Goldgelb ohne Auge**
18086 **Firnensneeh**, reinweiß
18094 **Bergfeuer**, obere Petalen rot, untere gelb mit braunem Fleck, eine Vergrößerung der Sorte „Feuerkönig“
18093 **Riesen-Orange**, ohne Auge
18075 **Schweizer Riesen-Mischung**, kräftiger Wuchs, große Blumen in leuchtenden Farben, Heinemanns Gärtnerqualität
18070 **Niedrige Schweizer Riesen-Mischung**

- 18055 **Heinemanns riesenbl. großfleckige, Ausstellungsblumen-Mischung**
Diese schöne Mischung ist von sehr kräftigem Wuchs und bringt riesengroße Blumen in seltenen Farben, mit großen, leuchtenden Flecken, die den Rand oft nur als breiten Saum erscheinen lassen

- 18091 **Frühe orchideenblütige Riesen-Mischung**, reichhaltige Mischung in vielen zarten Farben, mit großen, edlen Blumen
18095 **Quedlinburger Riesen** (Quedlinburger Neuzüchtung)
frühblühende Mischung reinfarbener Riesen ohne Auge

multiflora, vielblumige

- 18407 **Meteor**, braunrot
18440 **Feuerhut**, fast orangescharlach

Winterblüh. Riesen-Stiefmütterchen

- 18260 **Blau**
18261 **Goldgelb**
18262 **Weiß**

hiemalis, Frühbl. Winter- oder Eis-Stiefmütterchen, aufrechter Stamm

- 18312 **Eiskönig**, weiß mit dunklem Auge
18316 **Märzrauber**, samtblau

- 18320 **Mars**, ultramarinblau, dunkles Auge

- 18325 **Jupiter**, purpurviolett, obere Petalen weißlich
18327 **Feuerkönig**, goldgelb mit braunrot

- 18329 **Helios**, reingoldgelb
18330 **Wotan**, schwarz
18331 **Nordpol**, reinweiß
18342 **Blaue Vorfreude** (Heinemann)
leuchtend blau, kompakt; sehr wirkungsvoll zur Beetbepflanzung

- 18345 **Himmelsauge**, himmelblau, sehr früh
18347 **Leuchfeuer**, scharlachrot

Prachtmischung

Pirnaer winterblühende, eigene Zucht

- 18700 **Dunkelblau**
18703 **Mittelblau**
18705 **Weinrot**
18708 **Gelb mit Auge**
18709 **Weiß mit Auge**
18710 **Hellblau**
18720 **Reinweiß**

Mischung

- 18553 **Liebhäber-Sortiment** in fünf Sorten aller Klassen

Blütenstauden

- Achillea, Scharfharbe**, Kultur 32
40042 **ptarmica fl. pl. Perle**, reinweiß gefüllt, 60 cm, zum Schnitt, VII-IX

- 40044 **filipendulina (eupatorium) Parkers**, 90 cm, große broncegelbe Dolden, VII-IX
40045 **millefolium Kirschkönigin**, purpurrot, 50 cm, VII-VIII

Adonis, Adonisröschen

- Kultur 9 oder 22, Frostkeimer
40060 **vernalis**, gelb, 30 cm, IV-V

Agrostemma, (Lychnis), Kornrade

- 40081 **coronaria atrosanguinea**, dunkelblutrot, 75 cm, VI-VIII, Kultur 32

Aithaea rosea fl. pl.

- Malve**, Chatermalve, VII-IX, Kultur 32, Höhe 150-200 cm, Aussaat Mai/Juni, später pikieren und im Herbst an den endgültigen Standort pflanzen

- 17600 **Weiß** 17601 **Scharlach**
17602 **Karmesin** 17603 **Rosa**
17606 **Gelb** 17609 **Purpurviolett**

17620 Prachtmischung

- Alyssum, Steinkraut**, Kultur 32, IV-V, H
40107 **saxatile compactum Goldkorb**, leuchtend goldgelb, 30 cm

- 40111 **argentum**, 40 cm, mit silberweißen Blättern

Anchusa, Ochsenzunge

- 40122 **italica grandiflora Lisadell**, enzianblau, 160 cm, VI-IX, H, Kultur 32, gute Bienenattraktionspflanze

Anemone, Küchenschelle

- 40129 **pulsatilla**, violettblau, 15 cm, IV-VI, Kultur 22, Frostkeimer

Aquilegia, Akelei, V-VI, Kultur 32

- schöne Schmuckpflanzen und aparte Schnittblumen

- 40155 **coerulea**, himmelblau mit weißer Krone, langspornig, 70 cm

- 40161 **coerulea hybr. Heinemanns Spezialmischung langsporniger**, zeichnen sich durch Anmut und Schönheit aus, 75 cm

- 40175 **coerulea candidissima Schneekönigin**, schneeweiß, 50 cm

- 40177 **coerulea kermesina Rotstern**, dunkelkarmesin mit weißer Korolle

- Arabis alpina, Gänsekresse**, III-V, Kultur 32, für Einfassungen und Steingärten
40212 **grandiflora superba**, reinweiß, 30 cm

- 40215 **nana comp.** sehr niedrige weiße Blütenpolster, 20 cm

Armeria, Grasnelke

- 40230 **formosa (latifolia)**, großblumige Hybriden in hellen, lebhaften Farben, 40 cm, V-VII, Kultur 32

Asparagus, Zierspargel, Kultur 19

- 40235 **pseudosabai Spitzenschleier**, mit sehr feiner Fiederung, winterhart, 1 m

- 40239 **verticillatus**, im Freien ausdauernd, bis 3 m hoher Riesenspargel

Staudenaster. Kultur 32

- 40253 **amelius, Bergaster**, hellblau, VIII bis IX, 75 cm

- 40260 **- Schöne von Ronsdorf**, rosafila, VIII bis IX, 50 cm

- 40270 **alpinus**, hellblau, Alpensternblume, V-VI, 30 cm

- 40274 **- superbus**, hellblau mit doppelten Petalen, 30 cm, V-VII

- 40277 **- albus giganteus**, reinweiß, 30 cm

- 40283 **subcoeruleus Wartburgstern**, lavendelblau, wertvolle Schnittblume, VI bis VII, 70 cm

Aubrietia deltoidea, Blaukissen

- Schöne mit Blüten überschüttete Polsterpflanze für Einfassungen und Steingärten, 15 cm, IV-VII, Kultur 32

- 40317 **leichtlinii**, tiefpurpurrosa

- 40320 **campbelli**, ageratumbau

- 40318 **hybr. grandiflora Mischung**, großblumige prachtvolle Hybriden

Bergenia (Saxifraga), Kultur 32

- 40322 **cordifolia**, rosa, 60 cm, III-V

Campanula, Glockenblume

- VI-VIII, Kultur 32

- 40348 **carpatia**, blau, 30 cm, besonders schön für Steingärten, blühen noch im Sommer, wenn andere Stauden schon verblüht sind

- 40377 **macrantha (latifolia)**, blau, sehr großblumig, VI-VII, 100 cm



40274 **Aster alpinus superbus**

- 40161 **Aquilegia coerulea hybr. Heinemanns Spezialmischung langsporniger**





40454 *Chrysanthemum leucanthemum* max. Glückstern



40599 *Eremurus bungei*

Centaurea, Flockenblume, Kultur 32
40410 *ruthenica*, blaßgelb, 120 cm, VI-VII

Cerastium, Hornkraut, Kultur 32
40420 *biebersteinii*, weiß, besonders für Boschungen, 40 cm, V-VI

40424 *tomentosum*, silberweiße Blätter, VI,

Chelone barbata (*Pentstemon barbatus*), Schlangenkopf, Kultur 32
40440 *hybrida*, lange Rispen, herrliches Farbspiel, 90 cm, VI-IX

40445 – *praecox nana*, frühblütige halbhoch Hybrid in schönen Farben, 40 cm, V-VI

Chrysanthemum, Staudenmargerite
Kultur 32 oder 34, Zweijährige Kultur ergibt größere Blüten
leucanthemum

40449 **vernale Frühlingsgruß** (Heinemann) blüht wesentlich früher als die bekannte *vernale* und bringt größere Blüten auf sehr festen, nicht verzweigten Stielen

40450 **vernale Frühlings-Margerite** (Heinemann), blüht ab Mitte Mai, 75 cm, V-VI
40451 **secundum Juni-Margerite** (Heinemann), füllt die Lücke bis zu später blühenden Sorten, 75 cm, VI-VII

leucanthemum maximum

40452 **Perfektion** (Heinemann), Blumen meist 12 cm im Durchmesser; sehr langstielig, 90 cm, VII-VIII

40453 **Heinrich** (Heinemann), Blumen 12 cm, oft größer; kugelige, gedrungener Wuchs, nur 60 cm hoch, VII-VIII

40454 **Glücksstern** (Heinemann), schneeweiße, breitpetalige Riesenblüten, 60 cm, VII-VIII

40455 **laciniatum Komet** (Heinemann), federartig geschlitzte Blumenblätter geben den Blüten ein anmutiges Aussehen, 90 cm, VII-VIII

40458 **Stern von Antwerpen**, riesenblumig mit langen Stielen; blüht später als die übrigen Sorten, 75 cm

40460 **Mischung**, zeichnet sich durch langanhaltenden Blütenflor aus

Coreopsis, Mädchenauge

40496 **grandifl. fl. pl. Neugold**, eine der schönsten goldgelben Schnittstauden, 90–100 cm, VI-IX, Kultur 32

Delphinium grandifl. sinense, Busch-Rittersporn, VI-VII, Kultur 32 oder 34

40515 **Mischung**
40518 **Blauer Spiegel**, ohne Sporn, 50 cm
40520 **Ultramarinblauer Zwerg**, 25 cm
40521 **Weißer Zwerg**, 25 cm

Delphinium cultorum (elatum)

Stauden-Rittersporn
160–180 cm, V-VI, Kultur 32

40539 **Meisterklasse Prachtmischung** (Heinemann), eine der schönsten Ritterspornarten mit großen, gut gefüllten Blüten

40527 **Weißer Herkules**

Riesen-Pacific-Hybriden, herrlicher, großdoldig blühender Rittersporn; die auffallende, große und schöne Blütenrispe beginnt im Gegensatz zu anderen Formen tief unten an der Hauptachse

40523 **Sommerhimmel**, reines Hellblau mit weißer Biene
40524 **Dunkelviolet**
40536 **Reinweiß**
40533 **Prachtmischung**

40538 **Delphinium zaili (sulpureum)** lange schwefelgelbe Rispen, 170 cm, VII-VIII, Kultur 22

Dianthus barbatus, Zweijahrsblumen S. 30

Dianthus, ausdauernde Nelke
40558 **deltoides splendens**, (Brillant) magentafarben, 20 cm, langblütige Staude für Felsgärten, VI-VIII, Kultur 32

Dielytra (Dicentra) Fliegendes Herz
40568 **spectabilis**, Frostkeimer, 80 cm, V-VI, Kultur 22

Digitalis, Fingerhut Kultur 32 od. 34, VI-VII
40583 **lanata**, mit wolligem Blatt; auch Heilpflanze, 100 cm

40585 **purpurea gloxiniaeflora**, großblumige prachtvoll Farbmischung, 120 cm

Doronicum, Gemswurz, III-V, Kultur 32
Eine der frühesten Schnittblumen
40592 **caucasicum magnificum**, goldgelb, großblumig, 50 cm

Echinops, Kugeldistel, 100 cm, VIII, Kultur 32
40598 **ritro**, blau, getrocknet für Binderei

Eremurus, Lilien Schweif oder Kleopatranadel, herrliche Solitärpflanze, dekorative Schnittblume, Kultur 22, Frostkeimer
40599 **bungei**, zitronengelb, 150 cm, VI-VIII

40600 **robustus**, rosa, 200 cm

40601 **superbus**, hellrosa, 250 cm

Erigeron, Berufkraut
40612 **speciosus grandifl. hybr.**, lavendel, 60 cm, IV-V, Kultur 32

Eryngium, Eddelistel

40648 **planum**, kleinknopfig, blau, 1,20 m, Kultur 22, Frostkeimer

Euphorbia, Wolfsmilch

40659 **polychroma**, dichte, halbkugelige Büsche mit goldgelben Brakteen, 40 cm, IV-V, Kultur 22

Gaillardia grandiflora (aristata),

Kokardenblume

Sehr wertvolle, lang- und reichblütige Schnittblume; sollte nur zweijährig kultiviert werden, da diese Kulturart größere Blüten ergibt, M, 75 bis 90 cm, VI-IX, Kultur 32 oder 34

40672 **Mischung großblumiger Sorten**

40674 **regalis**, goldgelb mit blutrot, oft halbgefüllt

40676 **aurea pura**, reingoldgelb

40680 **Bremen**, kupterscharlach mit gelbem Saum

40681 **Tokaier**, rotorange mit dunklem Knopf

40685 **Burgunder**, weinrot ohne gelbe Zone

40686 **Kobold**, mit gelbroten Blumen, Zwergform, nur 35 cm hoch, für Steingärten u. Rabatten, Bild S. 23

Gentiana, Enzian, Kultur 22, Frostkeimer

40688 **acaulis**, stengelloser dunkelblauer Alpen-Enzian, polsterbildend, für Steingärten, 10 cm, V-VI

40689 **septemfida lagodechiana**, prächtiger Sommerenzian, blau, 15 cm, VII-IX

40691 **crucata**, dunkelblau, buschig, reichblütig, 20 cm, VI-VIII

40694 **dahurica**, dahurischer Enzian, blau für Steingärten, 25 cm, VII-VIII

Geum atrosanguineum fl. pl.,

Nelkenwurz VI-VIII, 60 cm, Kultur 32

40705 **Goldball**, goldgelb gefüllt

40710 **Feuerball (Mrs. Bradshaw)** scharlachrot, gefüllt

Gypsophila, Schleierkraut, Kultur 32

Gefüllte Sorten fallen etwa 50% echt
40745 **paniculata**, rispenblütig, 110 cm, VI-VIII

40746 – **fl. pl. praecox Schneeflocke**, frühblütig, gut gefüllt, 100 cm

40748 – **fl. pl.**, gefülltblütig, 100 cm, VI-VIII

Helenium, Sonnenbrat, Kultur 32

40770 **autumnale hybr. nanum praecox** halbhoch Spielarten in gelben, bronze und rotbraunen Tönen, 90 cm, VIII-X

Helianthemum, Sonnenröschen

40777 **mutabile**, blüht in herrlichen Farben, 30 cm, V-VI

Heliopsis, Sonnenaugen, Kultur 32

40781 **scabra zinniflora semiplena**, schöne goldgelbe, halbgefüllte, haltbare Herbstschnittblume, 100 cm, VIII-X

Hesperis, Nachtsviole, 80 cm, V-VII, Kultur 32

40785 **matronalis**, rot

40787 – **alba**, weiß

Heuchera, Purpurglöckchen, 60 cm, VI-VIII, Kultur 32

40791 **sanguinea splendens**, leuchtend-zinnberrot

40793 – **hybr. grandiflora**, hellrosa, dunkelrot und weiß, Blumen von Mai-glöckchengröße

Hyacinthus (Galtonia), Kaphazinthe
40797 *candicans*, weiß, glockenförmig, schöne Zierpflanze, bis 120 cm, VII-X, Kultur 35

Iberis, Schleifenblume
30 cm, IV-V, Kultur 32
40818 *sempervirens* Schneekissen

40819 – Schneeflocke, großblumig

Incarvillea, Freiland-Gloxinie
30 cm, V-VII, Kultur 32
40820 *grandiflora*, prächtige Staude mit hellkarminroten Blumen

Inula, Alant
60 cm, VI-VII, Kultur 32
40824 *glandulosa (orientalis) grandifl.*, Goldmargarete

Lathyrus latifolius siehe Schlingpflanzen Seite 29

Leontopodium (Gnaphalium), Edelweiß
VI-VIII, Kultur 32
40737 *alpinum*, echtes Alpen-Edelweiß, 15 cm

40739 *sibiricum*, sibirisches Edelweiß, großblumig, reichblütig, 20 cm

Lilium, Lilie, Kultur 35
40830 *regale, Königsllilie*, weiß mit zartrosa, Schlund gelb, 70-120 cm, VII-VIII

40832 *martagon, Türkenbundllilie*, rot mit braunen Flecken, 100 cm, VI-VII

40833 *gloriosum*, Hybriden, herrliche große Blumen in weißen und gelblichen Tönungen, 150 cm, VI-VII

40842 *davidii willmottiae*, leuchtend scharlach, starke Stiele, je Stiel bis 40 Blüten, 130-150 cm, VII-VIII

Linum, ausdauernder Lein
75 cm, VI-VIII, Kultur 32
40866 *perenne*, hellblau

Lupinus polyphyllus

Staudenlupinen, Kultur 32
Lupinen werden zweckmäßig an Ort und Stelle gesät, da sie einverpflanzen schlecht vertragen; herrliche Staude, 1 m, VI-VII
40895 **Prachtvolle Mischung aus Sorten**

40890 **Abendglut**, gelbe und rote Farbtöne gemischt

40894 **Russells-Hybriden**, auserlesenes Farbspiel einer speziellen Heine-mann-Rasse in allen gelblichen, roten, blauen und zweifarbigen Abstufungen; vollbesetzte, lange Blütenrispen

Lychnis, Lichtnelke, Kultur 32
40906 *chalcidonica grandifl.*, Brennende Liebe, scharlachrot, 90 cm, VI-VIII

40916 *viscaria splendens (Viscaria vulgaris splendens)*, Pechnelke, karminrot, 40 cm, V-VII

Nepeta, Katzenkraut
41059 *mussinii*, hellblau, dankbarer Blüher, 50 cm, V-IX, Kultur 32

Oenothera, Nachtkerze
41061 *missouriensis*, große, gelbe Blüten, für Rabatten und Steingärten, blüht von Juli bis Oktober, 30 cm, Kultur 32

Papaver orientale, orientalischer Mohn

90 cm, VI-VII, Kultur 32
41095 **Dunkelscharlach**
41096 **collosseum**, riesenblumig, feuerrot
41098 **hybr. Exceisor-Mischung**
41100 **Alexandra**, lachsrosa

Papaver nudicaule, s. Zweijahrsblumen S. 30

Pentastemon, s. Einjahrsblumen S. 22

Phlox, Flammenblume
41160 *paniculata (decussata) grandifl.*, Prachtmischung, Frostkeimer, 80 cm, VI-IX, Kultur 22. Bild S. 23

Phytolacca, Kermesbeere

41176 *acinos*, weißblütige herrliche Schmuck- und Solitärstaude mit schwarzen Beerenrispen, 100 bis 125 cm, Kultur 32

Potentilla, Fingerkraut, Kultur 32

41196 *hybrida fl. pl.* Mischung, 60 cm, VII-IX

Primula, Gartenprimel

IV-V, Kultur 8
41205 *auricula gigantea* Mischung, 15 cm

41210 *cortusoides*, lilarsa Dolden, 25 cm

41258 *denticulata grandifl. hybr.*, Kugelprimel in weißen, violetten und rötlichen Farbtönen

elatio, 25 cm

41232 **Erfurter Riesen**, Prachtmischung

41234 *grandiflora*, gemischt
41235 *rote Farbtöne* 41240 *aurea*, goldgelb

Primula acaulis grandifl., 15 cm

41242 **Hybriden** in vielen Farben gemischt

Potsdamer Riesen

41221 **Weiß**
41222 **Gelbe Farben**
41223 **Rote Farben**
41224 *coerulea*, blaue Farben

41226 **Prachtmischung**

41252 *Primula veris officinalis hybr.*, Himmelschlüssel, 25 cm, wohlriechend IV-V

Pyrethrum (Chrysanthemum)

roseum

Bunte Stauden-Margerite, Kultur 32
Eine der schönsten und wertvollsten Schnittstauden, 80 cm, VI-VIII, Farbsorten fallen nicht ganz echt und bringen immer einige Fehlfarben
41263 **James Kelway**, samtrot

41273 **Robinsons Riesen-Hybriden** übertreffen alle übrigen Sorten durch sehr große Einzelblumen an langen, starken Stielen, Bild S. 23

41266 *fl. pl.* Mischung halbgefüllter, blühen z. T. auch einfach

Pyrethrum (Chrysanthemum)

parthenifolium, Goldkamille
41268 *aureum*, goldgelb belaubt, für Einfassungen

Rudbeckia, Sonnenhut
41301 *purpurea hybr.*, rot, 100 cm, VIII-IX, Kultur 32

Sagina subulata (Spergula pilifera)

41392 **Sternmoos**, rasenbildend

Saponaria, Seifenkraut

41318 *ocymoides*, kriechender Wuchs, karminrote Blüten, 30 cm, IV-V, Kultur 32

Saxi raga, Steinbrech, Kultur 32

41335 *caespitosa*, weiß, 30 cm, V-VI

41336 **hybr. Blütenteppich**, karminrot, 20 cm, IV-V

Scabiosa caucasica, Witwenblume

VI-IX, 100 cm, Kultur 32

41340 **perfecta**, lila

41344 **Riesen-Hybriden** in schönen Farben, wie weiß, lila, malvenfarben, dunkelblau

Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer

für Trockenmauern, Gräber, Einfassungen, VII-VIII, Kultur 32

41360 **reflexum Chamaeleon**, bunte Laubfärbung, 25 cm

41363 *selskianum*, gelb, 10 cm

41369 *acre*, gelb, 8 cm

41365 *spurium coccineum* **Purpurteppich** rotes Laub, Blüte rosa, 15 cm

41368 – *rosa* mit hellem Laub 15 cm

41370 **Mischung**

Solidago, Goldrute, Kultur 32

41385 **hybr. Frühgold**, 150 cm, VI-VII

41386 – **Goldkind**, 70 cm, VII-VIII

41389 *spectabilis*, goldgelb, wohlriechend, 75 cm, VIII-IX

Statice (Limonium) siehe Seite 28

Thalictrum, Wiesenraute

41439 *aquilegifolium hybr.*, schöne zarte Farben, 100 cm, VI-VIII, Kultur 32

Thermopsis, Färberhülsen

41445 *lanceolata (lupinoides)*, hellgelb, IV-VI, 75 cm, Kultur 22, Frostkeimer

Tritoma (Kniphofia) Fackellilie, Raketenblume, Kultur 22, Frostkeimer

41458 *uvaria grdf.*, feuerrot mit gelb, 100 cm, VII-VIII

41466 *tuckii (Maikönigin)*, rosa mit rahm-gelb, 150 cm, V-VI

41468 **Mischung**

Verbascum, Königskerze, V-VIII, Kultur 32

34720 *olympicum*, gelb, breite weißwollige Blätter, 180 cm

Veronica, Ehrenpreis, Kultur 32

41525 *spicata*, blau, reichblühend, 40 cm, VI-VIII

Viola cornuta, Hornveilchen, Sommerveilchen, 15-20 cm, Kultur 21 bzw. 32

41546 **Rubin**, rubinrot mit terrakotta

41551 **Perfektion**, blau

41552 **Perfektion**, weiß

41553 **Admiration**, dunkelstes Blau

41557 *Naseweis*, mahagonifarben und goldgelb

41558 *lutea splendens*, großbl., goldgelb

41559 *Ilona*, weinrot

41567 **Hybriden gemischt**, eine entzuckende Mischung in vielen bunten Farben mit niedlicher Augenzeichnung

41580 **G. Wermig**, blau, wirkt wie ein großblumiges Veilchen, Kultur 32

41590 **Hansa**, tiefes Veilchenblau, Kultur 32

41594 **W. H. Woodgate**, leuchtend violett-blau, Kultur 32

41600 **Karpatenfrühling**, rotviolett, niedrige Polster bildend, vom Frühling bis zum Herbst sehr reich blühend

Viola odorata, Wohlriechendes Veilchen

41539 *Charlotte*, dunkelblau, großblumig, beste Treibsorte, Kultur 22, Frostkeimer

Ausstattungs-Sortimente schöner mehrjähriger Staudensamen, abwechselnder Flor in allen Farben und Höhen

40004 **Schnittstauden** in 10 Sorten

40006 **Steingartenstauden** in 10 Sorten

41439 *Thalictrum aquilegifolium hybr.*



500-Korn-Packg. sind lt. gesetzlicher Anordnung nicht lieferbar. Bitte geben Sie Ihren Bedarf in 100- oder 1000-Korn-Packg. auf.

Abutilon, Schönmalve

42482 **hybr. maximum**, große, weit geöffnete Blumen von schönem Farbspiel, 100 cm, Kultur 33

Achimenes, Schlefteller

42570 **Mischung**, schöne Zimmerpflanze in hellen, blauen und rosa Farbtönen, 40 cm, Kultur 24,
Blühbare Rhizome

Asparagus, Zierspargel

Aussaat jederzeit, Kultur 33
42630 **plumosus nanus**
42634 **sprengerl**



Knollen-Begonien, Heinemanns Spezialzucht

Edle Blüten von auserlesener Qualität kennzeichnen diese Heinemann-Spezialzucht. Samen nur von erstklassigen Mutterpflanzen geerntet. Kräftige Stiele tragen große Blüten frei über dem Laub. Herrliche Gruppen- und Topfpflanze, für halbschattige Lagen. Kultur 24

Begonia tuberhybr. gigantea

Einfachblühende Riesen-Begonie

42741 Lebhaftrosa	42746 Lachsrot
42742 Reinweiß	42747 Chamois
42743 Reingelb	42748 Orangegelb
42745 Feuerrot	42750 Zartrosa
42755 Mammut, scharlach	
42760 Prachtmischung	

Begonia tuberhybr. gig. fl. pl.

Gefülltblühende Riesen-Begonie

42990 **Prachtmischung**



Musterblumen-Mischung

Die in Bau und Farbe edelsten Sorten sind zu dieser Mischung zusammengestellt; ein reichhaltiges Farbspiel entzückt den Kenner und Liebhaber schöner Begonien

42992 Rosa	42998 Weiß
42994 Zartrosa	43000 Orange
42995 Lachsrosa	43001 Karmin
43040 marmorata , marmoriert	
43110 Purpurball , dunkelpurpur	
43112 Goldball , tiefes Gelb	
43114 Feuerball , scharlach	
43118 Lafayette , dunkellaubig, rote Blumen	



42991 Heinemanns gefüllte Knollenbegonien

42986 **fimbriata fl. pl. Prachtmischung** gefüllter, gefranster Riesen-Begonien Anmutige, gut gefüllte Begonien mit gefransten Blumenblättern

Begonia tuberhybr. multifl. nana fl. pl.

Kleinblumige, vielblütige gefüllte Begonie

43119 **Wilhelm Eysser**, feuerrot

43120 **Elektra, Neuheit 1957 (Heinemann)**, leuchtendes Gelb, gut gefüllt, kompakter Wuchs, kurzgestielte Blüten

43123 **Helene Harms**, kanariengelb

43122 **Mischung**

43125 **Begonia hybr. fl. pl. pendula**, Ampelbegonie, Mischung

43210 **Begonia rex**, buntblättrige Blattbegonie, Samen sehr fein

Begonia semperflorens und semperflorens gracilis, Christusauge

Beet-Begonie für sonnige Lage

Immerblühende, wirkungsvolle Beet- und Topfbegonie für sonnige Lage; mit heterosis bezeichnete Sorten sind Kreuzungsprodukte, die besonders reich und früh blühen und die daher bevorzugt zu empfehlen sind; Nachzuchtsamen spaltet auf und bringt unbrauchbare Pflanzen, VI-X, Kultur 24



43164 Begonia semperf. gracilis Rosa Erfolg heterosis

43146g **Niedrige Carmen**, rosa mit schwarz-braunem Laub, 12 cm, buschig

43155g **Niedrige Indianerin (Heinemann)**, scharlachrote Blüten, rotbraunes Laub, kugelförmig, 12 cm

43145s **Scharlachkönigin**, reinscharlach, sehr großblumig mit Lachstönung, 25 cm

43148s **marginata Elegant (Heinemann)**, weiß mit karminrosa Rand, 25 cm

43152s **Schnee heterosis**, schneeweiß, hellgrünes Laub, 25 cm

43153s **Glut (Feuermeer)**, dunkelrot, widerstandsf., 15 cm

43156s **Schneewehe**, reinweiß, sehr reichblütig, halbhohe Sorte, kleines frischgrünes Laub, 20 cm

43159a **Weiß Perle**, schneeweiß, 25 cm

43158g **Schöne Erfurterin het., Neuheit 1961**, Bilder siehe Seite 4 und 26 pyramidal-kugelig, 18 cm, blüht überreich und früh in schönem leuchtenden Hellrosa, großblumig, Laubfärbung konstant hellgrün

43162g **luminosa compacta**, scharlachrot, 12 cm

43163g **luminosa**, feurig dunkelscharlach, 25 cm, Winterblüher

43166s **Lachskönigin**, lachsrot bis lachsrosa, Winterblüher, 30 cm

43169s **Weiß Gruppenkönigin**

43188s **Rosabella**, leuchtendhellrosa, großblumig, sehr kompakt, 15 cm, ausgezeichnet für Gruppen, Rabatten und Töpfe

43164g **Rosa Erfolg (Rosa Juwel) heterosis (Heinemann)**

43172g **Rote Erfolg (Rote Juwel) heterosis Heinemann**

Beide Züchtungen sind für den Gärtner unentbehrlich. Der einheitlichen Regelung wegen wurden für alle Herkünfte obige Sammelbezeichnungen festgelegt Originalpackungen

43197g **Rose von Bois de Vaux**, lebhaft rosa, 25 cm, Laub glänzendgrün mit rotem Saum, pyramidaler Wuchs

43200g **Weißer Schnee**, gute reinweiße Beet- und Topfbegonie, wetterbeständig, 15 cm

43207s **Scharlachkugel (Heinemann)**, niedrige, sehr kompakte Sorte; das reinste Lachsscharlach, sehr großblumig, 12 cm

Calceolaria herbeohybr.

grandifl.

Pantoffelblume, II-V, Kultur 25

43242 **Heinemanns Erfurter Markt-Spezialmischung**, vereinigt Vorzüge und Schönheiten der großblumigen Calceolarien, mit denen der niedrigen kleinblumigen Rasse; Bau mittelhoch, Blüten mittelgroß, herrliche Farben, 35 cm

43240 **Getigerte und getuschte Zwergmischung**, 25 cm

Pillnitzer frühblüh. Calceolarien

43263 **Derwisch**, samtig blutrot leuchtend

43264 **Großwesir**, leuchtend hellgelb mit zarten dunkelroten Punkten, großblumig

43265 **Wunderlampe**, kräftig gelb, lebhaft rot gefleckt, mittelhoch, großblumig

nana Gärtnerstolz (Heinemann)

Name zeichenrechtlich international geschützt
Unsere Gärtnerstolz-Calceolarien bleiben mit 20 bis 22 cm Höhe erfreulich niedrig. Sie entfalten ihren Blütenreichtum schon 14 Tage vor der multiflora-Klasse. 11-12 cm-Töpfe genügen zur Anzucht. Frühe Blütezeit, kleines Laub, gute Standfestigkeit und gedrungener Wuchs sind die Merkmale, durch die sie besonders wertvoll werden. Durch die kurzen Internodien wirkt die Pflanze wie ein Bukett

43257 **Gärtnerstolz Glühwürmchen**, goldgelb mit braunen Punkten, **Neuholt 1958**

43258 **Gärtnerstolz Orange**

43259 **Gärtnerstolz Leuchtendscharlach**

43260 **Gärtnerstolz Mischung** besonders schöner einfarbiger und getigterter

die multiflora und meist geringelt; sehr wertvoll besonders für Korbbepflanzung

43393 **grandiflora maxima nana** Prachtmischung niedriger großblumigster, niedrig und gedungen wachsend, ausgezeichnete Verkaufspflanzen, die Blumen sind sehr groß und in ihren Farben kaum zu übertreffen, sehr empfehlenswerte Rasse, 30 cm

43394 **multiflora nana**, niedrige vielblumige Prachtmischung mit gelber Mitte; Goldknopfmischung, (Heinemann),

Berliner Markt (multiflora maxima) halbhoch, kompakt, außerordentlich reichblütig, großblumig; ergeben vorzügliche Verkaufspflanzen

43401 **Dunkelrot**

43402 **Rot mit weißer Mitte**

43403 **Kornblumenblau**

Exacum, Bitterblatt

43556 **affine atrocoeruleum**, hübsche Topfpflanze mit lebhaft grünem Laub und dunkellila Blüten, mit gelben Staubfäden, 20 cm, Kultur 33

Freesia hybr., Freesia

43582 **Erfurter Super (Rasse Preisel)** Kulturanleitung auf Wunsch

Gazania splendens, siehe unter Einjahresblumen Seite 20

Gesneria

43604 **umbellata Texa**, grünbelaubte Warmhauspflanze mit schönen langen röhrenförmigen scharlachroten Blüten, Kultur 24

Gloxinien

Sinningia speciosa, Kultur 24
Eine Heinemann-Spezialzucht
43610 **Leopardierte und getigerte Mischung (Heinemann)** vorwiegend helle Farben, sehr zu empfehlen

43612 **Spezialmischung**, früh- und reichblütige Mischung

43623 **gigantea Riesen-Prachtmischung**
43618 **multiflora Berliner Weiß**, sehr reich in einem Bukett über dem Laub blühend

43635 **Berliner Rot**, leuchtend dunkelrot
43638 **Berliner Blau**, dunkles Blau
43625 **Schweizerland**, leicht gewellte, leuchtendrote Blüten mit weißem Saum; sehr reichblütig; kräftiger Wuchs, blüht nach Berliner Rot

43643 **multiflora Heinemanns Rot mit weißem Rand**

43644 **multiflora Serenade (Heinemann)** blau mit weißem Rand

Capsicum annum, Zierpfeffer

Kultur 8

30448 **Marktgärtner-Mischung**, bei Märzsaat schöne Topfpflanzen im Sept.-Dez. mit interessant geformten kleinen verschiedenfarbenen Früchten, sehr ansprechend

30450 **Großfrüchtiger Zierpaprika Rot und Gelb** (Friedsdorfer Selektion), 6-8 cm; lange, ovale spitze rote und gelbe Früchte sitzen aufrecht an 60-100 cm hohen festen Stengeln; prachtvoll zum Schnitt als Dekorationsmaterial

Chrysanthemum indicum, Winteraster

43377 **Gefüllte und halbgefüllte frühblütige Spielarten**, Kultur 33, 60-70 cm, winterhart

43404 **Kermesina**, leuchtend rot

43405 **Rosa**, helle rosa und lachsrosa Töne

43406 **Marineblau**

43418 **Weiß**

43416 **Citronella**, gelb

Erfurter Zwerg, wohl die begehrteste Rasse
Sie bieten durch kleines Laub und durch Kultur in kleineren Töpfen den Vorteil niedrigen Raumbedarfs; Erfurter Zwerg Cinerarien sind frühblütig, niedrig und ungemein reichblütig; ideale Marktgärtnerpflanzen, 20 cm

43417 **Erfurter Zwerg** rosenrot

43420 **Erfurter Zwerg** herrliches Kupferrot

43419 **Erfurter Zwerg Mischung**, reichhaltiges Farbspiel einfarbiger und geringelter

Coleus blumei, großblättrige Buntnessel

Kultur 33, leicht aus Samen zu ziehen, prachtvolle Blattzeichnung, besonders schönes Farbspiel

43435 **macrophyllus** Prachtmischung, großblättrig, 50 cm

43436 **hybr. Mischung**, 50 cm

43438 **colossus nanus**, riesenblättrig, 30 cm

Cyclamen persicum

Alpenveilchen

Anerkanntes Saatgut aus eigenen Spezialkulturen, Kultur 27

43462 **Reinweiß**

43463 **Weiß mit Auge**

43464 **Dunkelrot**

43468 **Reinrosa**

43469 **Leuchtendrot**

43469a **Leuchtendrot**, spät

43475 **Lachsdunkel**

43476 **Lachshell**

43482 **fimbriatum**, Prachtmischung gefranster Rokoko-Typen

43485 **Dunkelrot mit Lachsschein**

43486 **Dunkelrot mit Silberblatt**

43477 **Leuchtfeuer**

43460 **Prachtmischung aller Farben**

43495 **Wohlrichende Cyclamen**, Mischung roter und lachsfarbener Töne

Dracaena (Cordylina) Drachenbaum

43503 **indivisa**, schmalblättrig, Kultur 33

Echeveria

43520 **desmetiana (peacockII)**, Blüte purpur, Blätter blau-weiß bereift, Kultur 29

43640 multiflora heterosis Largo

Name zeichenrechtlich geschützt, **Heinemann-Neuholt 1959**
samtig violettblau mit aufgehelltem Schlund; Blüten leicht gewellt, Laub hochstehend und biegsam
Farbige Abbildung siehe S. 26

Heliotropium peruvianum, Vanille Sonnenwendblume

40-60 cm, VII-X, Kultur 28
Duftende Gruppenpflanze mit langer Blütezeit

43656 **Mischung**

43665 **Marine**, tiefblau

43640 **Sinningia speciosa (Gloxinia)**
multiflora Largo heterosis





43744 Kalanchoe hybr. Tom Thumb

Primula malacoides Fliederprimel

Hervorragender Winterblüher, verlangt kühlen Standort; nicht trocken werden lassen, Kultur 30

43899 **Heinemanns compacta Frühlingsgruß**
kräftige lachsrosa Farbe; frohwüchsig mit frischgrünem Laub; Mittel- und Nebentriebe blühen bei fast gleicher Länge zu gleicher Zeit; nicht vor Juli 1961 lieferbar

43900 **Brautkranz (Heinemann)**, weiß, großblumig, kräftiger Wuchs

43903 **Heinemanns compacta Purpurball**
ist niedrig im Wuchs, gut verzweigt und bringt große leuchtend karminrote Blüten

43904 **Erfurter Hellblau**, reichblumig

43897 **Rubin**, rubinrot, reichblütig, mittelhoch und sehr großblumig

43898 **Mischung neuer Sorten**

43993 **Primula obconica**
Heinemanns Gärtnerstolz



Impatiens holstii und sultani

Fließiges Lieschen, Springkraut
schöne Zimmerpflanze; auch für Gruppen und Beete in schattiger Lage gut geeignet, Kultur 33

43690 **Schattenglut**, herrlich dunkelsamrot, 45 cm

43686 **hybr. Mischung**, schöne Farben, 45 cm

43692 **nana Liegnitzia**, mennigrot, 25 cm

43694 **hybr. nana Mischung**, 15 cm

43695 **Ammerland**, karminrot, großblumig 45 cm

Isoloma (Kohleria, Tydaea)

43710 **bogotense hybr. grandiflora**, große Blumen in wundervollem Farbspiel, 40 cm, Kultur 24

Rhizome:

Kakteensamen

verschiedener beliebter Kakteenarten; interessante und leichte Kultur aus Samen, Kultur 29

43726 **Kakteen-Mischung aller Klassen**

43727 **Säulen-Kakteen (Cereen) Mischung**

43728 **Igel-Kakteen (Echinocacteen)**

Mischung

43729 **Kugel-Kakteen (Echinopsen)**

Mischung

43730 **Warzen-Kakteen (Mamillarien)**

Mischung

43731 **Blatt-Kakteen (Phyllocacteen)**, großblumige Hybriden, Mischung

43732 **Feigen-Kakteen (Opuntien) Mischung**

43735 **1 Sortiment aus 10 leicht wachsenden und leicht blühenden Kakteenarten**

Spezialliste „Kakteen-Samen“ auf Wunsch

Kalanchoe hybr., II-IV, Kultur 33

43743 **Typ Thiede**, feurig-scharlach, 16-20 cm

43744 **Tom Thumb**, feurigrot leuchtend kompakter Wuchs

Musa, **Schmuckbanane**, Kultur 23

43840 **ensets**, dekorative Blattpflanze

Naegelia, **Naegelia**

43846 **Halbhohle Spielarten**, rotorangefarbene Blüten mit gelbem braun gepunkteten Schlund; die samtig braunroten Blätter auf grünem Grund geben der Pflanze einen besonderen Schmuck; lohnende Warmhauskultur; Aussaat wie Gloxinien, Entwicklungszeit 6 Monate



Heinemanns

Primula obconica

Becherprimel



diese dankbaren Blüher sind wegen ihrer herrlichen, kräftigen Farben als Einzelpflanzen und bei der Gestaltung von Schalen unentbehrlich; Sämlinge kommen schon nach 4-5 Monaten zur Blüte; Kultur 31

43987 **atrosanguinea**, leuchtend dunkelrot mit besonders starken Stielen

43988 **Veilchenblau**, reines dunkles Blau

43992 **Lachskönigin**, wunderbare lachsrosa Farbe, schwachwüchsig, 20 cm

43993 **Gärtnerstolz (Heinemann)**, Name Zeichenrechtlich international geschützt, eine Heinemann-Sorte von aparter konstanter roter Farbe, fast lachsscharlach mit Kupferton; bengalischrot; sehr großblumig und reichblütig, Bild S. 26

43994 **Schneeball, alba**, verbesserte weiße riesenblumige

43996 **Berliner Rot**, begehrte Sorte für den Marktverkauf; leuchtendrote, sehr große Blumen

43997 **Heinemanns Rote Riesen**, auffallend dunkelrote Sorte, mit großen Blüten

43998 **Lachsrote Riesen**, leuchtendes dunkles Lachsrot

44000 **Hamburger Rot**, verb., feurigrot, früh- und reichblütig, lange Schnittstiele

44001 **Glut (Heinemann)**, das dunkelste Rot und die größten Blumen

44002 **Erfurter Rosa (Heinemann)**, schönes reines Rosa; sehr großblumig, gesund und widerstandsfähig

44003 **Erfurter Rot (Heinemann)**, Verbesserung von Berliner Rot, gedungen; bringt gleichzeitig eine große Zahl von Blüten, deren warmes, leuchtendes, samtenes Dunkelrot nicht verblaßt

44006 **Gefüllte Rose**, gefüllte rosa blühende Sorte; für Schnitt sehr wertvoll

43990 **Mischung**

Primula sinensis fimbriata



Chin. Topfprimeln, Spezialzucht
Kaum zu übertreffender Winterblüher von hohem Wert, Kultur 30

43923 **alba**, reinweiß

43926 **Kardinal**, feurigorangerot, verbesserte Dazzler;

43927 **Fra Diavolo**, leuchtend dunkelscharlachrot mit hellem Auge

43928 **Morgenröte**, zart fleischfarbigrosa

43934 **Heideröschen**, zartrosa

43939 **Nero**, verbesserte Defiance, tiefdunkelrot

43941 **Helle Zukunft**, karminrosa mit hellgrünem kleinen Laub

43942 **Zukunft**, karminrosa

43944 **coerulea compacta**, hellblau; großblumig, niedrig

43946 **Brilliantkarmin compacta**, karminrot, sehr frühblütig, niedrig

43947 **Wintersonne**, blutrot, dunkles Auge

43940 **Mischung**

Hybriden

43971 **gigantea**, großdoldige, sehr ansprechende Mischung schönster Farben

Saintpaulia ionantha

Usambaravellenchen



43982 **grandiflora**, dunkelblau, muß zur Keimung sehr warm liegen; 10 cm, Kultur 33

Salvia splendens, Einjahrsblumen S. 27

Solanum, Korallenbäumchen

44022 **hendersonii New Paterson**, mit großen scharlachroten, runden Früchten, 25 cm, Kultur 8



Streptocarpus hybr. grandifl.

Drehfrucht oder Kap-Primel, Kultur 24

Bei frühzeitiger Aussaat blüht die herrliche Pflanze schon nach 6 Monaten

44032 **Riesenblumige aufrechtblühende Hybriden**, **Prachtmischung**

44037 **Tyusrosa**

44038 **Schneekönigin (Caritas)**, weiß

44042 **Goliath**, blau, sehr großblumig

44044 **Cirrus**, weiß mit violetten Adern

44033 **Riesen-Streptocarpus, Rote Farben-Mischung (Heinemann)**



Konstante rote Farbtöne; zum Schnitt besonders wertvoll

Stauden Knollen Gehölze

Winterharte ausdauernde Blütenstauden

erfreuen, einmal gepflanzt, jahrelang durch unermüdliches Wachsen und Blühen.

Heinemanns Stauden- Sortimente

- 01079 10 Stück **„Blühender Sommer“**
Ein Sortiment, das mit der Sonne in Glanz und Farbe erfolgreich wetteifert.
- 01078 10 Stück **„Herbstliches Kunterbunt“**
Eine bunte Palette, wie sie nur der Herbst hervorbringt.
- 01080 10 Stück **Schnittsortiment**
Zusammenstellung auserlesener Schmuckstauden für Beete und Vasen.
- 01083 10 Stück **Iris, Steffensche Züchtung**
Von Iris-Freunden und -Kennern der ganzen Welt geschätzt.



Stauden-Sortimente erleichtern die Auswahl

- 01081 10 Stück **„Steingartenpotpourri A“**
- 01082 25 Stück **„Steingartenpotpourri B“**
Das wohl abgestimmte Potpourri, mit dem sich ein interessantes Alpinum gestalten läßt.
- 01071 10 Stück **„Erwachender Frühling“**
Wunderschöne Frühjahrsblüher, die die ersten Farben in den Steingarten zaubern.
- 01084 15 Stück **„Grabstätten schmuck“**
Ein mit viel Liebe und Sorgfalt zusammengestelltes Sortiment.

Stauden-Sortimente sind preisgünstig

- 01073 5 Stück **„Aparte Neuheiten A“**
- 01074 10 Stück **„Aparte Neuheiten B“**
Neuzüchtungen der letzten Jahre, die unter den Staudenliebhabern viele Freunde fanden.
- 01076 10 Stück **„Gartenschönheit A“**
- 01077 25 Stück **„Gartenschönheit B“**
Eine farbenprächtige Auswahl vom Frühjahr bis zum Herbst.

Stauden-Sortimente werden vom Fachmann zusammengestellt

Pflanzenbedarf: 4–6 Stück halbhohes und hohe Stauden je Quadratmeter; 6–8 Stück Steingartenstauden je Quadratmeter



Zu jeder Jahreszeit

zieht es den Menschen in die Natur, und beim Beobachten des Wachsens und Blühens dringt tiefe Freude in sein Herz. Besonders

Blütenstanden

in ihrer Vielfalt stellen Quellen dieser Empfindung dar.

Wenn in der Natur noch alles schläft, dringt schon die Blüte der Christrose durch den Schnee. Als nächstes folgen die Frühjahrsblüher unter den Steingartenstauden, worauf halbhohes und hohe Arten die Farbenpracht bis in den Spätherbst hinein fortsetzen. Selbst der Frost unterbricht die Vegetation nur kurze Zeit und der ewige Kreislauf beginnt aufs Neue.

Werden Sie diese natürlichen Gegebenheiten auch für Ihren Garten aus und bestellen Sie Ihren Bedarf rechtzeitig nach unserem Herbstkatalog 1960.

1. 0225 *Dicentra (Dieilytra) spectabilis*
2. 0400 *Paeonia albiflora sinensis*
3. 0559 *Yucca filamentosa*
4. 0770 *Leontopodium alpinum*, Alpenedelweiss
5. 0731 *Helleborus niger*, Christrose

Seit Jahrhunderten gehören Rosen

zu den edelsten aller Blumen. Einmalig sind Duft und Blütenpracht dieser Kinder Floras. Ihrem Einfluß kann sich auch der Mensch unserer Zeit nicht verschließen, selbst wenn er glaubt, zwischen Hasten und Jagen dafür keine Zeit zu finden. Deshalb sollte jeder Garten durch einige Rosen bereichert werden. Wir empfehlen unser nachstehendes Angebot Ihrer gefl. Beachtung.

Heinemanns Rosensortimente sind beliebt und preiswert!

Sie werden von Fachkräften zusammengestellt und erleichtern Ihnen den Einkauf. Nutzen Sie diesen Vorteil.

„Spezial“	10 hervorragende Schnittrosen
„Super“	5 Teehybridrosen
	10 Teehybridrosen
„Prima“	5 Teehybridrosen
	10 Teehybridrosen
„Extra“	5 Polyantharosen
	10 Polyantharosen
„Ranka“	5 Kletterrosen

Bei Frühjahrslieferung
10 % Überwinterungszuschlag

Edelrosen in Buschform

Capistrano, leuchtendrosa, vorzüglicher Duft
Charles Mailerin, schwärzlich samt, dunkelrot
Comtesse Vandal, kräftig rosa, stark duftend
Crimson Glory, sammetdunkelrot
Dr. F. Debat, korallenrosa
Ena Harkness, einzigartig feurigscharlach
Gloria di Roma, hellrote Schönheit
Hens Verschuren, blutrot
Herbert Hoover, goldgelb, kräftige Stiele
Herm. Teschendorff, altgoldgelb mit kupferrot
Karl Herbst, karmesinrot
Letitia, dunkelrot
Mad. Charl. Sauvage, safrangelb
Mad. G. F. Colcombet, glänzend dunkelkarmin
Mad. L. Dieudonné, innen leuchtend feurigrot, außen leuchtend gelb
Marcelle Gret, satt orangegelb
Michele Melland, zart weißlichrosa
Mission Belle, lachsrosa
Nocturno, dunkelrot
Narzisse, hellnarzissengelb
New-Yorker, rein dunkelrot
Opera, scharlachkupferrot
Poinsettia, scharlachrot
Provence, aprikosenfarbig
Quebec, rein goldgelb
Serenade, orange
Souvenir de Jac Verschuren, kupferorangegelb
Sutter's Gold, goldgelb-leuchtendgelb
Symphonie, purpurrosa
Texas Centennial, kupferrote, große Blume, Wuchs kräftig und gesund
Virgo, reinweiß
 und andere Sorten – Mengenabgabe vorbehalten

Parkrosen

bilden ansehnliche Büsche, die etwa 1,50 m hoch werden und winterhart sind. Sie erfreuen nicht nur durch ihren Blütenreichtum im Sommer, sondern bringen durch ihre roten Früchte selbst in den verschneiten Garten noch lebhaftes Farbgebung.



Edelrose Gloria Dei

Polyantharosen

sind immerblühende, vielblumige Rosen, die ihre herrlichen, großen Dolden vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst hinein tragen.

Alain, dunkelkarminrot, gefüllt
Fanal, leuchtend rot, halbgefüllt
Fashion, zart lachsrosa, halbgefüllt
Frensham, leuchtend dunkelrot
Gelebe Holstein, goldgelb, in hellgelb übergehend
Goldlocks, goldgelb, halb gefüllt
Karl Weinhausen, dunkelrot, locker gefüllt
Märchenland, lachsrosa, locker gefüllt
Orange Triumph, orange-scharlachrot
Rosenmärchen, gelblichrosa, gefüllt
Sondermeldung, ziegel-mennigrot Edelrosencharakter, vollgefüllt
Tantaus Triumph, halbgefüllt, orangefarben
Tantaus Überraschung, tiefrot, gefüllt
 und andere Sorten. – Mengenabgabe vorbehalten.

Kletterrosen

zur Bekleidung von Wänden, Pergolen, Lauben- und Garteneingängen und als Einzelpflanzen für Böschungen und Geländestufen. Gegen strenge Kälte schützen.

Climbing Gloria Dei, goldgelb, karminroter Rand
Excelsa, leuchtendrot, eine der schönsten
Dorothy Perkins, zart kirschrosa, gut gefüllt, duftend, winterhart
Mühle Hermsdorf, reinweiß, stark duftend
New Dawn, zartrosa, edelrosenähnliche Blüten, winterhart, gesundes Laub
Pauls Scarlet Climber, dunkelrot, halbgefüllt
Guinée, dunkelrot, gefüllt, ähnlich der Crimson Glory, beachtliche Neueinführung
Tausend schön, zartrosa
 und andere Sorten. – Mengenabgabe vorbehalten.

**Ausführliche Pflanz- und Pflegeanleitung
für Rosen kostenlos mit jeder Lieferung!**

Trauerrosen

sind auf Rosenstämmen veredelte Kletterrosen. Sie sind sehr beliebt als Einzelpflanze im Garten und als Grabschmuck. Für Trauerrosen gelten die Preise der Rosenstämmen.



Blüten aus unserem Angebot Schmuckdahlien

Eine kleine Auswahl unseres Dahlien-Angebotes

Blüten aus unserem Kaktusdahlien-Angebot

Unser Angebot enthält eine umfangreiche Auswahl für jeden Geschmack. Sofern Sie nachfolgende **Anbauhinke** berücksichtigen, wird der gewünschte Erfolg nicht ausbleiben. Auspflanzen nach frostfreier Überwinterung im Mai. Gelegentliche Volldüngergaben bis Mitte August sind zweckmäßig. Als vorbeugendes Bekämpfungsmittel gegen Blatt- und Blütschädlinge empfehlen wir „Wofatox“ lt. unserem Angebot auf Seite 44. Mit Eintritt der Herbstfröste werden die Knollen aus dem Boden genommen und von Erde gesäubert. Die Stengel sind handbreit über der Knolle abzuschneiden. – Für die Überwinterung eignet sich am besten ein frostfreier Keller. Die günstigste Temperatur liegt zwischen 2 und 7 Grad.

Für vergriffene Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz, falls dies nicht ausdrücklich verboten wird.

Heinemanns beliebte Dahlien-Sortimente

werden nach unserer Wahl von Spezialkräften zusammengestellt.

Sortiment 10

5 der bewährtesten Schmuck- und Kaktusdahlien. Eine Freude für jeden Dahlienliebhaber

Sortiment 11

10 Schmuck- und Kaktusdahlien ausgesuchter Schönheit in abwechslungsreichen Farben

Sortiment 12

5 bekannte Schmuck- und Kaktusdahlien für jeden Gartenfreund

Sortiment 13

10 Schmuck- und Kaktusdahlien in bunter Zusammenstellung

Sortiment 14

5 Dahlien verschiedener Sorten unserer Wahl. Sortiment 14 enthält auch Ball- und Pompondahlien.

In jedem unserer Sortimente werden die einzelnen Knollen mit Namen versehen.

Klassenbezeichnungen

B = Balldahlie	P = Pompondahlie
K = Kaktusdahlie	S = Seerosendahlie
SK = Kaktushybridahlie	Sch = Schmuckdahlie

Sorte	Farbe	Klasse	Höhe
Ambassadeur van Kleffens	orange	Sch	140
Andenken an Rud. Mann	kräftigrosa	SK	110
Aristokrat	lachsrot	K	120
Baby Fontaineau	seidenrosa	K	100
Bad Kissingen	hellpurpurrot	SK	150
Bad Neuenahr	orange	Sch	80
Belle Dame	korallenrosa	K	130
Bolero	lachsrosa	K	130
Bonne blue	dunkellila	B	120
Brandaris	orange m. gelb	Sch	130
Broeder Justinus	gelb m. orange	SK	120
Bukarest	korallenrot	K	110
Candeur Anversoise	weiß	SK	120
Carnaval Farbbild S. 25	blutrot mit gelben Spitzen	K	120
Cirrus	gelb	K	130

Cheerio

Dante
Deuil du Roi Albert
Dolly Sawyer
Edinburgh
Erfurter Pfirsichrot
Fau Anversoise
Finesse Anversoise
Firmament
Frau Margit Haase
Fraureuther Schönheit
Gartenmeister Vegetahn
Gerrie Hoek
Glorie van Heemstede
Glühlicht
Golden Heart

Grace
Hazard
Helly Boudewijn
Inn
Juliane Regina

Kokette
Königin Juliane
Kupferberg Gold
Lady Ismay
Mad. Elis. Sawyer
Marika Röck
Medaillon
Miß Rose Fletscher
Miß Santa Monika
Nagels Sensation
Negerkopf
Nova
Olympic Fire
Orino
Präs. Moos
Premiere
Roi de Pompons jaunes
Rondkoop
Rote Laterne
Rotglut
Ruhm von Pohlitz
Sachsenstern
Schades Liebling

Schades Matador
Schweizerland
Severins Triumph
Shirley Westwell
Silberblick
Silvretta
Sommerlachen

Sonnenglanz
Sorrent
Television

Vater Schade
Victory Day
Wagschals Goldkrone
Wilhelm Röpke
Wörtherseerose
Wolfgang Schade

weinrot mit Silberpunkten K 100
schwarzrot Sch 120
violett mit weiß Sch 130
reinweiß Sch 150
purpur m. weiß Sch 100
pfirsichrot B 120
orangerot K 120
cremegelb K 120
rosa m. weiß K 120
rosa, mit gelb K 120
kirschrosa SK 120
karmesinrot B 80
reinrosa Sch 130
gelb Sch 120
gelb mit rot P 110
orangerot mit goldgelb.Mitte SK 130
rosa K 100
korallenrosa K 150
weiß Sch 110
dunkellila P 80

lachsorange mit gelb.Mitte Sch 80
dunkelbraunrot einf. 110
leucht.-orange K 100
kupferfarbig P 80
chamois K 120
rosa K 120
karminlila K 120
lachs-kirschrot P 110
cremerosa K 120
reinweiß Sch 100
lachs-farben Sch 140
schwarzrot K 120
cremegelb K 150
orangerot einf. 80
tiefpurpur K 100
rosa m. weiß K 120
signalrot SK 120
gelb P 130
bronzerot P 90
leuchtendrot K 110
leuchtendrot Sch 100
rosa m. weiß K 120
lilarosa K 120

rosa mit weißer Mitte Sch 100
goldorange Sch 120
dkl. rot m. weiß Sch 120
lachsrosa Sch 120
brennendrot Sch 100
weiß SK 120
dkl. lachsrosa K 150

leuchtendrot Sch 120
Spitze weiß K 100
schwefelgelb K 120
fliederlila K 120

ziegelrot mit gelb K 120
beigefarben K 120
lackrot K 150
goldfarben K 150
orange-farbig K 100
creme m. rosa S 100
weiß m. lila B 120



Heinemanns Gladiolen als farbenfroher Strauß

Gladiolen

Mit ihren wundervollen Farbtönen gehören Gladiolen zu den schönsten Blumen. Außerordentlich wertvoll macht sie ihre lange Haltbarkeit als Schnittblumen. Auch in der Vase entfalten sich alle Knospen zu strahlender Schönheit. Sie können sich besonders lange an dem Schmelz der Farben erfreuen, wenn die Gladiolen beim Öffnen der ersten Blüte geschnitten werden.

Die Knollen werden etwa 7 cm tief gelegt, bei einem Abstand von 20 cm. Vom Juli bis in den Spätherbst hinein erhalten Sie sich einen immerwährenden Blütenflor, wenn Sie ab Anfang April bis Ende Mai alle 14 Tage einige Knollen pflanzen.

Für vergriffene Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz, falls dies nicht ausdrücklich verboten wird.

Aus arbeitstechnischen Gründen können nicht unter 3 Stück je Sorte abgegeben werden.

Sämtliche Gladiolen sind gegen Pilzkrankheiten und Lagerfäule behandelt. Um Entzündungen vorzubeugen, empfehlen wir gründliches Abwaschen der Hände.

Acca Laurentia, leuchtend orangefarbig mit gelbem Schlund, früh

Alfred Nobel, lachsrosa, mittelfrüh

Begonienrosa Riesen, reinstes Rosa, edle Form, spät

Boulogne, weinrot, Massenschnittsorte, spät

Erda, rosa mit weißer Zeichnung, mittelfrüh

Goldstaub, rein goldgelb, Massenschnittsorte, mittelfrüh

Holde, salmrot mit bernsteingelben Strichen, früh

Leeuwenhorst, hellrosa, mittelfrüh

Neues Europa, leuchtend geranienrot, gute Massenschnittsorte, mittelfrüh

Picardy, lachsorange mit langen Rispen, mittelfrüh

Schneepinzett, reinweiß, früh

Schön Retraud, dunkelrot, mit Karmesinschein, mittelfrüh

Zomervreugde, leuchtendorange mit gelbrot gestreiftem und marmoriertem Schlund, mittelfrüh

Mischung guter Sorten

Sortiment 19 10 Stück in verschiedenen bewährten Sorten unserer Wahl

Schling- u. Kletterpflanzen

als Bekleidung für Garteneingänge und Lauben sowie zum Bedecken von Haus- und Mauerwänden.

Clematis, Waldrebe, verschmäht die heiße Mittagssonne und zu nassen Standort, liebt Halbschatten und kräftigen, nahrhaften Boden. Nach dem Pflanzen bedecke man den Boden mit Torf, verrottetem Dünger o. ä.
Veredelte Pflanzen in Töpfen an Stäben gezogen, blau, weiß und rot blühend

Hedera, Efeu, bodenbedeckend und kletternd, verträgt Schatten; zur Grabpflanzung sehr geeignet
helix, der bekannte Efeu mit Ballen

Lonicera, Geißblatt, sehr dankbarer Blüher, auch für leichten Schatten geeignet
teilmanniana, kräftiger Wuchs, blüht sehr reich, goldgelb, mit starkem Duft mit Ballen

Parthenocissus, Jungfernrebe, Wilder Wein
engelmanni, leicht selbstklimmend mit Ballen
quinquefolia, auch für Balkonkästen gut geeignet
tricuspidata veitchii, Selbstklimmer, Herbstfärbung orangegelb bis scharlach, veredelt, mit Ballen

Polygonum aubertii, Knöterich, mit reichem weißem Blütenflor, vom Sommer bis Herbst, anspruchslos, starkwachsend



Clematis



Immergrüne Nadelhölzer. Koniferen

sind eine Zierde unserer Gärten und von außerordentlich dekorativer Wirkung. Sie geben Ihrem Garten auch im Winter ein besonderes Gepräge. Ihre zunehmende Beliebtheit spiegelt sich in dem steigenden Bedarf wieder, und jede moderne Gartenanlage wird immergrüne Gehölze als Einzel- oder Gruppenpflanzen enthalten.

Immergrüne Gehölze in ihren Zwergformen sind aus einer wirkungsvollen Steingartenanlage nicht wegzudenken.

Biota orientalis compacta, morgenländischer Lebensbaum, frische gelbgrüne Färbung, breit säulenförmig, bes. als Grabpflanze geeignet

Chamaecyparis, Lebensbaumzypresse

– **lawsoniana allumi**, stahlblau, säulenförmig, stark wachsend

Juniperus, Wacholder

– **hibernica**, dichte, schmale, blaugrüne Säulenform

– **pfitzeriana**, breitpyramidal wachsend, mit kräftig abstehenden Ästen, graugrün, die Zweigspitzen hängen leicht über, sehr anspruchslos

– **horizontalis plumosa**, graugrün, eine der wertvollsten bodenbedeckenden Zwergformen, im Winter bronzepurpur

– **prostrata**, niederliegend, dicht bezweigt, kriechend, blaugrün, auch für Sandboden als Rasenersatz

– **sabina**, vielästig, niedergestreckt, mit über den Boden kriechenden, sich wieder aufrichtenden Ästen

– **squamada mayeri** (Blauzeder-Wacholder), aufrecht, langsam wachsend, weißblau, verträgt gut den Schnitt

– **tamariscifolia**, blaugrün, breitgehend

Pinus montana mughus, Zwergkiefer, dicht, niedrig

Taxus, Eibe

– **baccata**, heimisch, dunkelgrüne Art, verträgt Schnitt, für Unterpflanzung, Hecken und Einzelpflanzung

– **baccata erecta aurea**, schlanke, zierliche hellgelbbunte Form

Thuya, Lebensbaum

– **occidentalis**, sehr wüchsig und hart, gute Heckenpflanze

– **elliwangeriana**, zierlich, dichtbezweigt, gedungen, pyramidal wachsend

– **Rheingold**, kegelförmig, hellgoldgelb



Weinreben

– ihre Trauben können Generationen erfreuen – werden in blauen, weißen und roten, für unser Klima geeigneten anerkannt bewährten frühen Sorten unserer Wahl geliefert, und zwar in Töpfen und an Stäben gezogen. Gewünschte Farbe bei Bestellung angeben.

Lieferung darf auf Grund des Reblausgesetzes nicht in anerkannte Weinbaugebiete erfolgen.



Spargelpflanzen

Erfurter Riesen

(verb. Braunschweiger)

werden im April geliefert. Infolge großer Nachfrage empfiehlt sich rechtzeitige Bestellung.

Bekannte beste Sorte, die wegen ihrer reichen Erträge in Massen angepflanzt wird. Kulturanweisung liegt jeder Sendung bei.

Bestellungen für Obstbäume, Beerenobst, Laub- und Ziergehölze u. Heckenpflanzen

bitten wir erst auf Grund unseres Herbstkataloges 1961 aufzugeben.

Erdbeeren sind erst im Herbst 1961 wieder lieferbar

Gartengeräte u. Hilfsmittel

Für den Obstgarten:

- 50421 **Bastband**, weiß, zum Veredeln u. für Bindezwecke
- 50145 **Baumrindenbürste**, auch für andere Zwecke verwendbar
- 50147 **Baumkratzer**, zur Säuberung des Stammes
- 50040 **Baumsäge** (Hohenheimer), mit Momentspannhebel, Spannen und Entspannen mit einer Hand
- 50040a **Baumsäge** (Hohenheimer), Blatt drehbar
- 50042 **Baumsäge** „Iduna“, mit Handgriff, die Original-Iduna-zahnung ergibt eine ganz glatte Schnittfläche
- 50042a **Baumsäge** „Iduna“, mit Tülle zum Aufsetzen auf eine Stange, für hohe Äste
- 50485 **Raupen-, Stangen- oder Astschere**, extra stark, Messer aus bestem Stahl, mit ziehendem Schnitt
- 50485a **Raupen- oder Stangenschere**, Form wie Nr. 50485, jedoch leichtere Ausführung
- 50171 **Garten- und Rebenschere „Gartenfreund“**, mit ziehendem Schnitt, Messer auswechselbar
Ersatzmesser
- 50171a **Gartenschere**, zweisehnidig, beste Qualität u. Ausführung
- 50172 **Präsentierschere**, schneidet und hält fest, besonders zum Schneiden von Rosen geeignet
- 50220 **Kopuliermesser**, zum Pfropfen und zur Rebenveredlung
- 50225 **Okuliermesser**, für Baum- und Rosenveredlung
- 50242 **Gartenhippe**, Klinge leicht gebogen, zum Obstbaumschnitt
- 50100 **Obstpflücker**, mit angenähertem Beutel
- 50102 **Handschnellpflücker**, mit Handgelenkschnalle, bequemes Pflücken, besonders von Beerenobst
- 50470 **Baumteer** (Rufach-Spezial), für Baumwunden, säurefrei
- 50131 **Baumwachs** (Rufach), Veredlungs- und Wundwachs
- 50469 **Raupenleimringe „Rotgurt“**

Obstbaumspritzmittel:

- 50534 **bercema - A. F. I.**, gegen die wichtigsten Obstbaumschädlinge und Krankheiten
- 50530 **Dublinon**, nicht färbendes und ätzendes Spätwinterspritzmittel
- 50537 **Rucabol**-Obstbaumkarbolium, zur Winterspritzung gegen schädliche Insekten

Gartenspritzen - Verstäuber - Sprenger

- 50312 **Eimerspritze „Nekton“**, Saug- und Druckspritze für alle Zwecke, mit 2 m Druckschlauch und 3 verschiedenen Spritzmundstücken
- 50303 **Handspritze „Budissa“**, für Flüssigkeit, mit drehbarem Nebelzerstäuber sowie Strahl und Brause
- 50304 **Stäubezusatzgerät zur „Budissa“**, zum Verstäuben pulverförmiger Mittel
- 50305 **Blumenspritze** 38 cm
Länge einschl. Griff 46 cm
- 50307 **Handpulverzerstäuber „Pulvero“**, zur feinen Verstäubung aller Stäubemittel
- 50335 **Blumensprüher**, mit Porzellanmundstück u. Metall-Wasserbehälter, für Zimmerpflanzen
- 50302 **Gela-Regenpilsz**, ist der ideale Kleinregner für den Kleingärtner, feiner Tropfenfall, keine Verkrustung des Bodens, keine Wartung u. Schmierung, zum Aufstecken auf einen Stab, für $\frac{1}{2}$ " u. $\frac{3}{4}$ " Wasserschlauch
- 50302a **Gela-Stativschlitten**, zur Aufnahme des Gela-Regenpilszes an Stelle eines Stabes; vermeidet das Betreten beregneten Bodens; wird mit Hilfe des Schlittens fortgezogen



Bodenbearbeitungsgeräte

- 50002 **Einradhacke**, luftbereift u. kugelgelagert mit Messer und Gänsefüßen
- 52008 **Ziehhacke**, 10 cm Stahlschneide
- 52009 **Bügelzughacke**, Blattbreite 14 cm 16 cm
- 50037 **Terra-Universalgerät**, mit 7 Ziehhacken in den Breiten von 8–20 cm
- 50032 **Feuerbach-Blatthacken**, Blattbreite 10 cm
Blattbreite 14 cm
Blattbreite 16 cm
- 52002 **Kultivator**, 1-zinkig
- 52004 **Kultivator**, 3-zinkig
- 50026 **Bügelrechen**, 10-zinkig, Stahlausführung
- 50025 **Spaten mit Stiel**, beste Stahlausführung
- 50030 **Grabegabel**, 4-zinkig, geschmiedet
- 50018 **Wegeschaufel**, zum Abstoßen des Unkrautes auf Wegen und in den Kulturen
- 52016 **Laubbesen**, Fächerform, in Preislagen zu

Sonstige Gartengeräte und Hilfsmittel

- 50003 **Einreihige Kleinsämaschine**, Pikiermasch.
- 50004 **Dibbel- und Handsämaschine**, mit Eisenrad, zur Aufnahme von 4 Liter Saatgut; es kann Samen von Mohn- bis Bohnenkorngröße gesät werden; geeignet zum Einsatz auf kleinen Flächen in Landwirtschaft und Gartenbau
- 50005 **Saat-Reihenzieher Feuerbach**, 1 m breit, ganz aus Stahl, mit 6 Scharen, die beliebig eingestellt werden können, kein Werkzeug zum Einstellen notwendig
- 50085 **Pflanzkellen**, kräftige Stahlausführung
- 50070 **Pflanzhölzer**, mit Pistolengriff mit T-Griff
- 50148 **Aussaatschalen**, aus Ton, zur Anzucht von Sämlingen
- 50430 **Holzstecketiketten**, gelb gestr., 12 cm, 14 cm,
- 50375 **Pflanzenschutzhauben**, Höhe 18 cm
Höhe 25 cm
- 50435 **Gärtnerstifte**, vollkommen wetterfester Bleistift für Etiketten
- 50420 **Wachscordfaden**, grün
- 50285 **Glasschneider**, verchromt, mit Reserverädch.
- 50898 **Regenmesser**, nach Maurer
- 50878 **Six-Thermometer**, zeigt Höchst- und Tiefstwerte an Emailleausführung mit Regenschutz
- 50882 **Holzbrett-Thermometer**, mit gutem Prisma
- 50883 **Gärtner-Thermometer**
- 50885 **Zylinderthermometer**, Steck- und Gewächshausthermometer

50127 **Bleifolien**, zur Gurkenveredlung

Nisthöhlen aus Naturholz

- 50940 **für Meisen** usw., mit 28 mm Flugloch
- 50942 **für Hausrotschwänzchen, Bachstelzen**
- 50943 **für Rotkehlchen, Fliegenschnäpper** usw.

- 50263 **Abziehstein**
- 50264 **Wetzstein**
- 50560 **Spatzenschreck**, wirkungsvolle Vogelscheuche zum Schutz der Aussaaten usw.
- 50197 **Heckenschere**, Schnitlänge 22 cm, Federstahl

50443 **Wegerein**, Unkrautvertilgungsmittel auf Wegen und Plätzen, 1 kg in 50 l Wasser auflösen

Düngemittel

- 50704 **Wolfener Spezialdünger**, mit Spurenelementen, für Blumen, Gemüsekulturen und Obstbäume
- 50705 **Ekaphos**, Volldünger für Blumen, Gemüse, Obstbäume u. Beerensträucher, 8% Phosphor, 8% Reinstickstoff, 17% Reinkali und Spurenelemente
- 50710 **Florapol-Düngerkonzentrat**, für Blumen im Haus und Garten
- 50720 **Nährsalzmischung S 1**, hochkonzentrierter Dünger für Blumen, Gemüse und Wasserkulturen (Hydroponik)

Schädlingsbekämpfungsmittel

gegen Ameisen

- 50603 **Rodax-Ameisenfresslack**
- 50606 **Amex**, Streu- und Gießmittel auf Hexabasis

gegen Blattläuse und Raupen

- 50544 **bercema-Räucherstreifen**, zur Anwendung in geschlossenen Räumen
- 50523 **bercema-Aktivstaub** (früher Gesaktiv), mit Sofort- und Dauerwirkung
- 50513 **bercema-Spritzaktiv-Emulsion**, gegen saugende und fressende Insekten, Möhren- und Zwiebelfliege
- 50525 **Wofatox-Staub**, gegen beißende u. saugende Insekten
- 50527 **Wofatox-Spritzmittel**, gegen Blutlaus u. a.

gegen Erdflöhe

- 50540 **Rodax-Erdflhopulver**

gegen Kohlfliegen und Kohlhernie

- 50499 **bercema-Ruscalin**, auch zur Ameisenbekämpfung geeignet
- 50503 **Olpisan**, Bodendesinfektionsmittel gegen Keimlingskrankheiten

gegen Blut- und Schildlaus

- 50520 **Hexalan**

gegen pilzliche Krankheiten

- 50536 **Sulfex-Netzschwefel**
- 50490 **Spritz-Cupral 45**
- 50514 **bercema-Ziram 70** (früher Ziram 20 u. Fuklasin Z) gegen Obstschorf, auch Fleckenkrankheiten an Tomaten

gegen Insekten

- 50493 **Certoxan**, Anwendung nicht bei empfindlichen Kulturen
- 50532 **bercema-Lindan-Staub** (Verindox), Sofortwirkung; in allen Kulturen anwendbar (ab 1. 1. 1960 unter der Bezeichnung **bercema-Arbitex-Staub** mit geringem Preisunterschied lieferbar)
- 50524 **bercema-Spritzaktiv** (Spritz-Gesaktiv)
- 50528 **Bi 58**, Systemisches Mittel gegen saugende und blattminierende Schädlinge, Bi 58 dringt sehr schnell in das Pflanzengewebe ein, so daß es ungünstigen Witterungseinflüssen entzogen ist
- 50531 **Hydra-Nikotin-Spritzmittel**,

Saatgutinkrustierungsmittel

- 50533 **bercema-Spritz-Lindan 50** (Spritz-Verindox) gegen Möhrenfliege, Rapsdelflo und Kohlgallenrübler
- 50535 **bercema-Bekrustal**, gegen Zwiebelfliege

gegen Wühlmäuse, Ratten und Hamster

- 50618 **Delicia-Giftgetreide**
- 50615 **Rodax-Mäusegift**
- 50550 **Erica-Gaspatronen**

gegen Schnecken

- 50556 **Rodax-Schneckenkötter**

Mittel zur Saatgutbeizung

- 50635 **Germisan-Universal-Trockenbeize**, quecksilberhaltig

Sämtliche Artikel auf den Seiten 43 und 44 können nur zu Endverbraucherpreisen abgegeben werden; deshalb keine Lieferungen an Wiederverkäufer. Preisschwankungen je nach Einkauf und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich; Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Für den Bücherfreund

Heinemanns Kulturanleitung zur erfolgreichen Heranzucht von Blumen aus Samen wird kostenlos abgegeben

Heinemanns Kulturanleitung zur erfolgreichen Heranzucht von Gemüse aus Samen

Heinemanns Anleitung über Behandlung und Pflege der Baumschulartikel (Blütenstauden, Pflanzen und Blumenzwiebeln)

Mehr Obst, von Steinig

Mehr Obst – Mehr Gemüse, von Steinig

„Beerenobst im Garten“, von Max Gröbe, enthält u. a. auch wertvolle Hinweise für eine nutzbringende Erdbeerkultur

Heinemanns Pflanztabelle

Leitfaden für den Obstbaumschnitt, von Wilhelm Groh

Ein Handbuch für jeden Liebhaber von Obstbäumen und Beerensträuchern. Dieses Werk muß jeder besitzen, der in seinen Obst- und Beerenobstbeständen größte Erträge erzielen will. Leicht verständlich geschrieben, mit vielen Abbildungen

Pflanzengewürze und Gewürzpflanzen aus aller Welt, von Rolf Weber, 167 Seiten mit 100 Abbildungen, 2 Karten und 4 Übersichten, kartoniert

Dieses Buch stellt eine Bereicherung des botanischen Schrifttums dar und kann nur bestens empfohlen werden.

Lehrbuch der natürlichen Kompostierung, von Dr. G. Rhode 136 Seiten, 61 Abbildungen, broschiert

Die Düngung, von Prof. Dr. habil. W. Selke 360 Seiten, 39 Abbildungen, Halbleinen

Spritzen, Sprühen, Nebeln im Obstbau, von G. Kretzschmer 128 Seiten, 36 Abbildungen, broschiert

Pflanzenschutz im Gemüsebau, von Prof. Dr. M. Schmidt 320 Seiten, 214 Abbildungen, Großoktav, Halbleinen

Einjahresblumen, von Ch. Grunert Beschreibung, Kultur, Verwendung, 600 S., 205 Abb., Halbleinen

Die Praxis des Champignonanbaues, von V. Kindt 80 Seiten, 40 Abbildungen, broschiert

Die Anzucht der Rose, von F. Haenchen, H. 5 5. Auflage, 56 Seiten, 58 Abbildungen, broschiert

Treibgemüse, von Dr. A. Lauenstein, H. 17 3. Auflage, 48 Seiten, 21 Abbildungen, broschiert


Bodenpflege und Düngung im Obstgarten, von S. Stritzke, H. 23 2. Auflage, 40 Seiten, 12 Abbildungen, broschiert

Feingemüse, von E. Ernst, H. 33 48 Seiten, 19 Abbildungen, broschiert

Möhren, Erbsen und Salat im Garten, von E. Ernst, H. 34 48 Seiten, zahlreiche Abbildungen, broschiert

Spindelbüsche im Garten, von Dr. H. Müller, H. 25 52 Seiten, 27 Abbildungen, 3 Pläne, 8 Seiten Kunstdruck

Pflanzenschutz im Garten, von W. H. Held, H. 27 76 Seiten, 30 Abbildungen, broschiert
Lieferungsmöglichkeiten bleiben vorbehalten.

Heinemann-Hochzuchten und besonders empfehlenswerte Gruppensorten aus eigenen Aufwüchsen sind durch unsere Schutzmarke  „Säende Hand“ gekennzeichnet.

Im Einverständnis mit den Deutschen Saatgut Handelsbetrieben bieten wir einige Ihrer Gemüse- und Blumenzuchten mit dem Warenzeichen an. Vorerwähntes Warenzeichen benutzen wir mit ausdrücklicher Genehmigung der Deutschen Saatgut Handelsbetriebe.

Desgleichen bieten wir einige Zuchten der Firmen Otto Storbeck jun., Quedlinburg, N. L. Chrestensen, Erfurt und Ernst Benary, Hann.-Münden an, die teilweise patentamtlich wortzeichenrechtlich geschützt sind.

Inhaltsverzeichnis

Gemüsesamen	Seite	Amaranthus	Seite	Eschscholtzia	Seite	Oenothera	Seite
Blumenkohl	5	Anchusa	16, 31	Euphorbia	32	Papaver	33
Bohnen	14	Anemone	31	Exacum	35	Pentastemon	22, 30, 33
Chinesischer Kohl	6	Antirrhinum	16, 17	Freesia	35	Petunia	22
Eierfrucht	11	Aquilegia	31	Gaillardia	20, 32	Phacelia	27
Endivien	9	Arabis	31	Gazania	20	Phlox	27, 33
Erbsen	13-14	Arctotis	16	Gentiana	32	Phytolacca	33
Erdkirsche	11	Armeria	31	Gesneria	35	Portulaca	27
Futterkohl	7	Asparagus	31, 34	Geum	32	Potentilla	33
Gemüsesamen-Sortimente	5	Aster	17, 18, 31	Gilia	20	Primula	33, 36
Grassamen	15	Aubrietia	31	Gloxinia	35	Pyrethrum	33
Grünkohl	6	Bartonia	18	Godetia	20	Reseda	27
Gurken	12	Begonia	34	Gypsophila	20, 32	Rizinus	27
Heilkräuter	15	Bellis	29	Helenium	32	Rudbeckia	27, 33
Kohlrabi	7	Bergenia	31	Helianthemum	32	Sagina	33
Krauskohl	6	Bienennährpflanzen	28	Helianthus	20	Saintpaulia	36
Kresse	10	Blumensamensortimente	28	Heliopsis	32	Salpiglossis	27
Küchenkräuter	15	Brachycome	18	Heliotropium	35	Salvia	27
Kürbis	13	Calceolaria	35	Hesperis	32	Sanvitalia	27
Mangold	12	Calendula	18	Heuchera	32	Saponaria	33
Melonen	13	Campanula	18, 29, 31	Hyacinthus	33	Saxifraga	33
Möhren	7	Capsicum	35	Iberis	20, 33	Scabiosa	27, 33
Monatserdbeeren	15	Carduus	18	Impatiens	20, 36	Schizanthus	27
Paprika	11	Celosia	18	Incarvillea	33	Schlingpflanzen	28, 29
Pastinaken	8	Centaurea	19, 32	Inula	33	Sedum	33
Petersilie	8	Cerastium	32	Isoloma	36	Senecio	27
Porree	10	Cheiranthus	19, 29	Kakteen	36	Silene	27
Puffbohnen	14	Chelone	32	Kalanchoe	36	Solanum	36
Radies	10	Chrysanthemum	19, 32, 35	Kochia	21	Solidago	33
Rapünzchen	9	Cineraria	35	Lathyrus	21, 29	Sommerblumen-Mischung	28
Rettich	11	Clarkia	35	Lavatera	21	Sortimente	33
Rosenkohl	6	Coleus	35	Laya	21	Streptocarpus	36
Rote Rüben, Salatbeete	8	Collinsia	19	Leontopodium	33	Strohblumen	28
Rotkohl	6	Collioma	19	Leptosine	21	Tagetes	27, 28
Rüben	8, 15	Convolvulus	19	Levkoje, Matthiola	21	Thalictrum	33
Salat	9	Coreopsis	19, 32	Lilium	33	Thermopsis	33
Schnittlauch	10	Cosmos	32	Linaria	21	Tritoma	33
Schwarzwurzeln	8	Cyclamen	35	Linum	21, 33	Venidium	28
Sellerie	8	Cynoglossum	19	Lobelia	21	Verbascum	33
Spargelsamen	11	Dahlia var.	32	Lonas	21	Verbena	28
Spinat	12	Delphinium	29, 30, 32	Lupinus	21, 33	Viola odorata	33
Tabak	15	Dianthus	19, 30, 32	Lychnis	33	Viola tric. (wittrockiana)	31
Tomaten	11-12	Dielytra	32	Malope	21	Viscaria	28
Weißkohl	6	Digitalis	32	Matricaria	21	Ziergräser	29
Wirsing	5	Dimorphotheca	32	Mesembryanthemum	21	Zinnia	28
Zwiebeln	10	Doronicum	32	Mimulus	22		
Blumensamen		Dracaena	35	Musa	36	Gehölze, Knollen, Pflanzen	
Abutilon	34	Dracocephalum	20	Myosotis	30	Dahlien	40
Achillea	31	Echeveria	35	Naegelia	36	Gladiolen	41
Achimenes	34	Echinops	28, 32	Nemesia	22	Koniferen, Nadelhölzer	42
Adonis	16, 31	Echium	20	Nemophila	22	Rosen	39
Ageratum	16	Eremurus	32	Nepeta	33	Schling- und Kletterpflanzen	41
Agrostemma	16, 31	Erigeron	32	Nicotiana	22	Stauden-Sortimente	37
Althaea	31	Erygium	28, 32	Nierembergia	22	Spargelpflanzen	42
Alyssum	18, 31	Erysium	20	Nigella	22	Weinreben	42
						Geräte u. Hilfsmittel	43, 44

F.C. Heinemann

Blumenstadt Erfurt

STADTGESCHAF WEIDENGASSE 2

SEIT 1848 · SAMENZUCHT · PFLANZEN · BAUMSCHULEN

AUSSENKULTUREN: ANDREASFLUR UND MARBACHERFLUR

Drahtanschrift: Heinemannsamen · Postscheckkonto: Erfurt 5465 · Fernruf: 2 70 24 und 2 79 25 · Bankkonto: Deutsche Bauernbank Erfurt Nr. 2930/1

Nachdruck dieses Kataloges, auch auszugsweise, nicht gestattet.

Ag 02/015/60-III/18/211



Bild 1 Samenkulturen von Möhren und Salat
 „ 2 Erfurter Stellagen mit Cinerarien
 grdf. max. nana
 „ 3 Cyclamen-Samenträger unserer
 Spezialkultur
 „ 4 Hausgurke Beste von Allen (3388)
 „ 5 Schnittlauch zur Samenernte, Er-
 furter Anbau auf über 2 Morgen





1

Bild 1 2252 Zwiebel Frühe Bläbrote
Heinemann-Hochzucht
„ 2 2305 Zwiebel Bronzekugel



2



F. C. HEINEMANN • BLUMENSTADT ERFURT

Titelbild: 30783 *Cosmos bipinnatus* Gloria mit einem kleinen Ausschnitt aus unseren sehenswerten Astern- und Löwenmaulkulturen ▶

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)